





SUPPORTI
BEARING UNITS



SUPPORTI IN LAMIERA
PRESSED STEEL BEARING UNITS






UCP2 Serie normale - Standard duty






Tipo Type	Dimensioni - Dimensions												Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	h	a	e	b	S ₁	S ₂	g	w	t	B ₁	n		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			
	mm/inch													mm/inch				kg
UCP201	12	30,2	127	95	38	13	19	14	62	44,5	31	12,7	M10			UC201		0,69
UCP201-8	¾	1⅜	5	3¾	1½	½	¾	⅞	2⅞	1¾	1,2205	0,500	⅜	12160	6318	UC201-8	P203	0,69
UCP202	15	30,2	127	95	38	13	19	14	62	44,5	31	12,7	M10			UC202		0,69
UCP202-9	⅞	1⅜	5	3¾	1½	½	¾	⅞	2⅞	1¾	1,2205	0,500	⅜	12160	6318	UC202-9	P203	0,69
UCP202-10	⅝															UC202-10		0,69
UCP203	17	30,2	127	95	38	13	19	14	62	44,5	31	12,7	M10			UC203		0,68
UCP203-11	1⅛	1⅜	5	3¾	1½	½	¾	⅞	2⅞	1¾	1,2205	0,500	⅜	12160	6318	UC203-11	P203	0,67
UCP204	20	33,3	127	95	38	13	19	14	65	44,5	31	12,7	M10			UC204		0,66
UCP204-12	¾	1⅜	5	3¾	1½	½	¾	⅞	2⅞	1¾	1,2205	0,500	⅜	12160	6318	UC204-12	P204	0,66
UCP205	25	36,5	140	105	38	13	19	15	71	48	34,1	14,3	M10			UC205		0,81
UCP205-13	1⅜															UC205-13		0,85
UCP205-14	⅞	1⅞	5½	4⅞	1½	½	¾	1⅞	2⅝	1⅝	1,3425	0,563	⅜	13300	7457	UC205-14	P205	0,83
UCP205-15	1⅜															UC205-15		0,82
UCP205-16	1															UC205-16		0,81
UCP206	30	42,9	165	121	48	17	20	17	84	53	38,1	15,9	M14			UC206		1,24
UCP206-17	1⅜															UC206-17		1,27
UCP206-18	1⅞	1⅞	6½	4¾	1⅞	43/64	25/32	2½	3⅞	2⅝	1,5000	0,626	½	18525	10735	UC206-18	P206	1,26
UCP206-19	1⅜															UC206-19		1,24
UCP206-20	1¼															UC206-20		1,23
UCP207	35	47,6	167	127	48	17	20	18	93	59,5	42,9	17,5	M14			UC207		1,58
UCP207-20	1¼															UC207-20		1,64
UCP207-21	1⅜	1⅞	6⅞	5	1⅞	43/64	25/32	45/64	3⅞	2⅞	1,6890	0,689	½	24415	14630	UC207-21	P207	1,61
UCP207-22	1⅞															UC207-22		1,58
UCP207-23	1⅞															UC207-23		1,55
UCP208	40	49,2	184	137	54	17	20	18	100	69	49,2	19	M14			UC208		1,89
UCP208-24	1½	1⅞	7¼	5⅜	2⅞	43/64	25/32	45/64	3⅞	2⅝	1,9370	0,748	½	27645	16910	UC208-24	P208	1,93
UCP208-25	1⅞															UC208-25		1,90
UCP209	45	54,0	190	146	54	17	20	20	106	69	49,2	19	M14			UC209		2,14
UCP209-26	1⅞															UC209-26	P209	2,24
UCP209-27	1⅜	2⅞	7⅝	5¾	2⅞	43/64	25/32	25/32	4⅞	2⅝	1,9370	0,748	½	32395	20235	UC209-27		2,20
UCP209-28	1¾															UC209-28		2,14
UCP210	50	57,2	206	159	60	20	23	21	113	74,5	51,6	19	M16			UC210		2,66
UCP210-29	1⅜															UC210-29		2,78
UCP210-30	1⅞	2¼	8⅞	6¼	2⅞	25/32	29/32	53/64	4⅞	2⅞	2,0315	0,748	⅝	33345	22135	UC210-30	P210	2,73
UCP210-31	1⅜															UC210-31		2,68
UCP210-32	2															UC210-32		2,64
UCP211	55	63,5	219	171	60	20	23	23	125	76	55,6	22,2	M16			UC211		3,31
UCP211-32	2															UC211-32		3,46
UCP211-33	2⅜	2½	8⅞	6⅞	2⅞	25/32	29/32	29/32	4⅝	3	2,1890	0,874	⅝	41230	27930	UC211-33	P211	3,40
UCP211-34	2⅞															UC211-34		3,35
UCP211-35	2⅜															UC211-35		3,29
UCP212	60	69,8	241	184	70	20	23	25	138	89	65,1	25,4	M16			UC212		4,90
UCP212-36	2¼															UC212-36		5,03
UCP212-37	2⅝	2¾	9½	7¼	2¾	25/32	29/32	63/64	5⅞	3½	2,5630	1,000	⅝	49780	34390	UC212-37	P212	4,95
UCP212-38	2⅞															UC212-38		4,88
UCP212-39	2⅞															UC212-39		4,81
UCP213	65	76,2	265	203	70	25	28	27	150	89	65,1	25,4	M20			UC213		5,15
UCP213-40	2½	3	10⅞	8	2¾	63/64	1½	1⅞	5⅞	3½	2,5630	1,000	¾	54340	38095	UC213-40	P213	5,24
UCP213-41	2⅞															UC213-41		5,15
UCP214	70	79,4	266	210	72	25	28	27	156	-	74,6	30,2	M20			UC214		6,20
UCP214-42	2⅝															UC214-42	P214	6,41
UCP214-43	2⅞	3⅞	10⅝	8⅞	2⅞	63/64	1½	1⅞	6⅞	-	2,9370	1,189	¾	59090	41895	UC214-43		6,31
UCP214-44	2¾															UC214-44		6,21
UCP215	75	82,6	275	217	74	25	28	28	162	-	77,8	33,3	M20			UC215		7,16
UCP215-45	2⅜															UC215-45		7,41
UCP215-46	2⅞	3¼	10⅝	8⅝	2⅞	63/64	1½	1½	6⅞	-	3,0630	1,311	¾	64030	45885	UC215-46	P215	7,30
UCP215-47	2⅝															UC215-47		7,19
UCP215-48	3															UC215-48		7,07
UCP216	80	88,9	292	232	78	25	28	30	174	-	82,6	33,3	M20			UC216		8,10
UCP216-49	3⅜															UC216-49		8,28
UCP216-50	3⅞	3½	11½	9⅞	3⅞	63/64	1½	1⅞	6⅞	-	3,2520	1,311	¾	69065	50350	UC216-50	P216	8,15
UCP216-51	3⅞															UC216-51		8,02
UCP217	85	95,2	310	247	83	25	28	32	185	-	85,7	34,1	M20			UC217		9,81
UCP217-52	3¼															UC217-52	P217	10,03
UCP217-53	3⅝	3¾	12⅜	9⅝	3⅞	63/64	1½	1¼	7⅝	-	3,3740	1,343	¾	79800	58805	UC217-53		9,89
UCP217-55	3⅞															UC217-55		9,60
UCP218	90	101,6	327	262	88	27	30	33	198	-	96	39,7	M22			UC218		11,96
UCP218-56	3½	4	12⅞	10⅝	3⅝	1⅞	1⅞	1⅞	7⅝	-	3,7795	1,5630	⅞	91295	67925	UC218-56	P218	12,07

Disponibile in acciaio inox Supporto: AISI 304 - Cuscinetto: AISI 440C - Available stainless steel Housing: AISI 304 - Bearing: AISI 440C
Disponibile su richiesta con cuscinetto SA (SAP.) - Available under request with SA bearing (SAP.)

HCP2 Serie normale - Standard duty






Tipo Type	Dimensioni - Dimensions											Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	h	a	e	b	S ₁	S ₂	g	w	B ₁	n		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			
	mm/inch												mm/inch				kg
HCP204	20	33,3	127	95	38	13	19	14	65	43,7	17,1	M10	12160	6318	HC204	P204	0,73
HCP204-12	1¼	1⅜	5	3¾	1½	½	¾	⅞	2⅞	1,720	0,673	⅝			HC204-12		0,73
HCP205	25	36,5	140	105	38	13	19	15	71	44,4	17,5	M10	13300	7457	HC205	P205	0,88
HCP205-13	1⅜														HC205-13		0,93
HCP205-14	⅞	1⅞	5½	4⅞	1½	½	¾	1⅞	2⅝	1,748	0,689	⅝			HC205-14		0,92
HCP205-15	1⅜														HC205-15		0,90
HCP205-16	1														HC205-16		0,88
HCP206	30	42,9	165	121	48	17	20	17	84	48,4	18,3	M14	18525	10735	HC206	P206	1,37
HCP206-17	1⅞														HC206-17		1,42
HCP206-18	1⅞	1⅞	6½	4¾	1⅞	⅔	⅝	⅔	3⅞	1,906	0,720	½			HC206-18		1,39
HCP206-19	1⅜														HC206-19		1,37
HCP206-20	1¼														HC206-20		1,34
HCP207	35	47,6	167	127	48	17	20	18	93	51,1	18,8	M14	24415	14630	HC207	P207	1,70
HCP207-20	1¼														HC207-20		1,77
HCP207-21	1⅜	1⅞	6⅞	5	1⅞	⅔	⅝	⅔	3⅞	2,012	0,740	½			HC207-21		1,73
HCP207-22	1⅜														HC207-22		1,70
HCP207-23	1⅞														HC207-23		1,67
HCP208	40	49,2	184	137	54	17	20	18	100	56,3	21,4	M14	27645	16910	HC208	P208	2,04
HCP208-24	1½	1⅞	7¼	5⅓	2⅞	⅔	⅝	⅔	3⅞	2,217	0,843	½			HC208-24		2,09
HCP208-25	1⅞														HC208-25		2,05
HCP209	45	54,0	190	146	54	17	20	20	106	56,3	21,4	M14	32395	20235	HC209	P209	2,31
HCP209-26	1⅞														HC209-26		2,42
HCP209-27	1⅞	2⅞	7⅓	5¾	2⅞	⅔	⅝	⅔	4⅞	2,217	0,843	½			HC209-27		2,37
HCP209-28	1¾														HC209-28		2,33
HCP210	50	57,2	206	159	60	20	23	21	113	62,7	24,6	M16	33345	22135	HC210	P210	2,85
HCP210-29	1⅓														HC210-29		3,00
HCP210-30	1⅞	2¼	8⅞	6¼	2⅞	⅔	⅝	⅔	4⅔	2,469	0,969	⅝			HC210-30		2,94
HCP210-31	1⅓														HC210-31		2,88
HCP210-32	2														HC210-32		2,82
HCP211	55	63,5	219	171	60	20	23	23	125	71,4	27,8	M16	41230	27930	HC211	P211	3,52
HCP211-32	2														HC211-32		3,72
HCP211-33	2⅞	2½	8⅞	6⅔	2⅞	⅔	⅝	⅔	4⅔	2,811	1,094	⅝			HC211-33		3,64
HCP211-34	2⅞														HC211-34		3,57
HCP211-35	2⅞														HC211-35		3,49
HCP212	60	69,8	241	184	70	20	23	25	138	77,8	31	M16	49780	34390	HC212	P212	5,24
HCP212-36	2¼														HC212-36		5,40
HCP212-37	2⅞	2¾	9½	7¼	2¾	⅔	⅝	⅔	6⅞	3,063	1,220	⅝			HC212-37		5,31
HCP212-38	2⅞														HC212-38		5,26
HCP212-39	2⅞														HC212-39		5,13
HCP213	65	76,2	265	203	70	25	28	27	150	85,7	34,1	M20	54340	38095	HC213	P213	5,71
HCP213-40	2½	3	10⅞	8	2¾	6⅞	1⅓	1⅞	5⅔	3,374	1,343	¾			HC213-40		5,81
HCP213-41	2⅞														HC213-41		5,70
HCP214	70	79,4	266	210	72	25	28	27	156	85,7	34,1	M20	59090	41895	HC214	P214	6,70
HCP214-42	2⅞														HC214-42		6,94
HCP214-43	2⅞	3⅞	10⅓	8⅞	2⅔	6⅞	1⅓	1⅞	6⅞	3,374	1,343	¾			HC214-43		6,83
HCP214-44	2¾														HC214-44		6,71
HCP215	75	82,6	275	217	74	25	28	28	162	92,1	37,3	M20	64030	45885	HC215	P215	7,79
HCP215-45	2⅓														HC215-45		8,09
HCP215-46	2⅞	3¼	10⅝	8⅝	2⅔	6⅞	1⅓	1⅓	6⅞	3,626	1,426	¾			HC215-46		7,96
HCP215-47	2⅓														HC215-47		7,83
HCP215-48	3														HC215-48		7,69






Tipo Type	Dimensioni - Dimensions											Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	h	a	e	b	S ₁	S ₂	g	w	B ₁	n		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			
	mm/inch												mm/inch				
UCLP201	12	31,75	127	95	38	13	16	14	64	31	12,7	M10	12160	6318	UC201	LP204	0,69
UCLP201-8	¾	1¼	5	3¾	1½	½	⅝	⅞	2⅜	1,2205	0,500	⅜			UC201-8		0,69
UCLP202	15	31,75	127	95	38	13	16	14	64	31	12,7	M10	12160	6318	UC202	LP204	0,69
UCLP202-9	⅞	1¼	5	3¾	1½	½	⅝	⅞	2⅜	1,2205	0,500	⅜	12160	6318	UC202-9		0,69
UCLP202-10	⅝														UC202-10		0,69
UCLP203	17	31,75	127	95	38	13	16	14	64	31	12,7	M10	12160	6318	UC203	LP204	0,68
UCP203-11	1⅛	1¼	5	3¾	1½	½	⅝	⅞	2⅜	1,2205	0,500	⅜	12160	6318	UC203-11		0,67
UCLP204	20	31,75	127	95	38	13	16	14	64	31	12,7	M10	12160	6318	UC204	LP204	0,66
UCP204-12	¾	1¼	5	3¾	1½	½	⅝	⅞	2⅜	1,2205	0,500	⅜	12160	6318	UC204-12		0,66
UCLP205	25	33,34	140	105	38	13	16	15	68	34,1	14,3	M10			UC205		0,81
UCLP205-13	1⅜														UC205-13		0,85
UCLP205-14	⅞	1⅝	5½	4⅞	1½	½	⅝	1⅞	2⅔	1,3425	0,563	⅜	13300	7457	UC205-14	LP205	0,83
UCLP205-15	1⅝														UC205-15		0,82
UCLP205-16	1														UC205-16		0,81
UCLP206	30	39,69	165	121	48	17	20	17	80	38,1	15,9	M14			UC206		1,24
UCLP206-17	1⅛														UC206-17		1,27
UCLP206-18	1⅞	1⅞	6½	4¾	1⅞	4⅜	2⅝	2⅞	3⅝	1,5000	0,626	½	18525	10735	UC206-18	LP206	1,26
UCLP206-19	1⅜														UC206-19		1,24
UCLP206-20	1¼														UC206-20		1,23
UCLP207	35	46,04	167	127	48	17	20	18	91	42,9	17,5	M14			UC207		1,58
UCLP207-20	1¼														UC207-20		1,64
UCLP207-21	1⅝	1⅜	6⅞	5	1⅞	4⅜	2⅝	4⅝	3⅜	1,6890	0,689	½	24415	14630	UC207-21	LP207	1,61
UCLP207-22	1⅝														UC207-22		1,58
UCLP207-23	1⅞														UC207-23		1,55
UCLP208	40	49,2	184	137	54	17	20	18	100	49,2	19	M14			UC208		1,89
UCLP208-24	1½	1⅝	7¼	5⅜	2⅞	4⅜	2⅝	4⅝	3⅝	1,9370	0,748	½	27645	16910	UC208-24	LP208	1,93
UCLP208-25	1⅞														UC208-25		1,90
UCLP209	45	52,39	190	146	54	17	20	20	104	49,2	19	M14			UC209		2,14
UCLP209-26	1⅝														UC209-26		2,24
UCLP209-27	1⅞	2⅞	7⅝	5¾	2⅞	4⅜	2⅝	2⅝	4⅜	1,9370	0,748	½	32395	20235	UC209-27	LP209	2,20
UCLP209-28	1¾														UC209-28		2,14
UCLP210	50	55,56	206	159	60	20	23	21	112	51,6	19	M16			UC210		2,66
UCLP210-29	1⅜														UC210-29		2,78
UCLP210-30	1⅞	2⅞	8⅞	6¼	2⅞	2⅝	2⅝	5⅜	4⅜	2,0315	0,748	⅝	33345	22135	UC210-30	LP210	2,73
UCLP210-31	1⅝														UC210-31		2,68
UCLP210-32	2														UC210-32		2,64
UCLP211	55	61,91	219	171	60	20	23	23	124	55,6	22,2	M16			UC211		3,31
UCLP211-32	2														UC211-32		3,46
UCLP211-33	2⅞	2⅞	8⅞	6⅔	2⅞	2⅝	2⅝	2⅝	4⅞	2,1890	0,874	⅝	41230	27930	UC211-33	LP211	3,40
UCLP211-34	2⅞														UC211-34		3,35
UCLP211-35	2⅜														UC211-35		3,29
UCLP212	60	68,26	241	184	70	20	23	25	136	65,1	25,4	M16			UC212		4,90
UCLP212-36	2¼														UC212-36		5,03
UCLP212-37	2⅝	2⅞	9½	7¼	2¾	2⅝	2⅝	6⅜	5⅔	2,5630	1,000	⅝	49780	34390	UC212-37	LP212	4,95
UCLP212-38	2⅞														UC212-38		4,88
UCLP212-39	2⅞														UC212-39		4,81

UCP3 Serie pesante - Heavy duty




Tipo Type	Dimensioni - Dimensions											Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	h	a	e	b	S ₁	S ₂	g	w	B ₁	n		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			kg
	mm/inch											mm/inch					
UCP305 UCP305-13 UCP305-14 UCP305-15 UCP305-16	25 1 ¹³ / ₁₆ 7 ⁷ / ₈ 1 ¹⁵ / ₁₆ 1	45 1 ⁴⁹ / ₆₄ 	175 6 ⁷ / ₈ 	132 5 ³ / ₁₆ 	45 1 ²⁵ / ₃₂ 	17 4 ³ / ₆₄ 	20 2 ⁵ / ₃₂ 	15 1 ⁹ / ₃₂ 	85 3 ¹¹ / ₃₂ 	38 1,4961 	15 0,591 	M14 ½ 	20140 	10355 	UC305 UC305-13 UC305-14 UC305-15 UC305-16	P305	1,4
UCP306 UCP306-17 UCP306-18 UCP306-19	30 1 ¹ / ₁₆ 1 ¹ / ₈ 1 ³ / ₁₆	50 1 ³ / ₃₂ 	180 7 ³ / ₃₂ 	140 5½ 	50 1 ³ / ₃₂ 	17 4 ³ / ₆₄ 	20 2 ⁵ / ₃₂ 	18 2 ³ / ₃₂ 	95 3¾ 	43 1,6929 	17 0,669 	M14 ½ 	25365 	14250 	UC306 UC306-17 UC306-18 UC306-19	P306	1,8
UCP307 UCP307-20 UCP307-21 UCP307-22 UCP307-23	35 1¼ 1 ¹ / ₈ 1 ³ / ₈ 1 ⁷ / ₁₆	56 1 ¹³ / ₆₄ 	210 8 ⁹ / ₃₂ 	160 6 ⁵ / ₁₆ 	56 2 ¹³ / ₆₄ 	17 4 ³ / ₆₄ 	25 3 ¹ / ₃₂ 	20 2 ⁵ / ₃₂ 	106 4 ³ / ₁₆ 	48 1,8898 	19 1,748 	M14 ½ 	31730 	18335 	UC307 UC307-20 UC307-21 UC307-22 UC307-23	P307	2,8
UCP308 UCP308-24 UCP308-25	40 1½ 1 ⁹ / ₁₆	60 2 ²³ / ₆₄ 	220 8 ²¹ / ₃₂ 	170 6 ¹ / ₁₆ 	60 2 ³ / ₈ 	17 4 ³ / ₆₄ 	27 1 ¹¹ / ₁₆ 	22 7 ⁷ / ₈ 	116 4 ⁹ / ₁₆ 	52 2,0472 	19 0,748 	M14 ½ 	38665 	22800 	UC308 UC308-24 UC308-25	P308	3,0
UCP309 UCP309-26 UCP309-27 UCP309-28	45 1 ¹ / ₈ 1 ¹¹ / ₁₆ 1¾	67 2 ⁴¹ / ₆₄ 	245 9 ²¹ / ₃₂ 	190 7 ¹⁵ / ₃₂ 	67 2 ⁵ / ₈ 	20 2 ⁵ / ₃₂ 	30 1 ³ / ₁₆ 	24 1 ⁵ / ₁₆ 	129 5 ³ / ₃₂ 	57 2,2441 	22 0,866 	M16 ¾ 	46455 	28025 	UC309 UC309-26 UC309-27 UC309-28	P309	4,1
UCP310 UCP310-29 UCP310-30 UCP310-31	50 1 ¹³ / ₁₆ 1 ⁷ / ₈ 1 ¹⁵ / ₁₆	75 2 ⁶¹ / ₆₄ 	275 10 ¹³ / ₁₆ 	212 8 ¹ / ₃₂ 	75 2 ¹⁵ / ₁₆ 	20 2 ⁵ / ₃₂ 	35 1 ³ / ₈ 	27 1 ¹ / ₁₆ 	143 5 ⁵ / ₈ 	61 2,4016 	22 0,866 	M16 ¾ 	58900 	36385 	UC310 UC310-29 UC310-30 UC310-31	P310	5,8
UCP311 UCP311-32 UCP311-33 UCP311-34 UCP311-35	55 2 2 ¹ / ₁₆ 2 ¹ / ₈ 2 ³ / ₁₆	80 3 ³ / ₃₂ 	310 12 ⁷ / ₃₂ 	236 9 ⁹ / ₃₂ 	80 3 ³ / ₃₂ 	20 2 ⁵ / ₃₂ 	38 1½ 	30 1 ³ / ₁₆ 	154 6 ¹ / ₁₆ 	66 2,5984 	25 0,984 	M16 ¾ 	68020 	42750 	UC311 UC311-32 UC311-33 UC311-34 UC311-35	P311	7,4
UCP312 UCP312-36 UCP312-37 UCP312-38 UCP312-39	60 2¼ 2 ⁵ / ₁₆ 2 ³ / ₈ 2 ⁷ / ₁₆	85 3 ¹¹ / ₃₂ 	330 13 	250 9 ¹⁷ / ₃₂ 	85 3 ¹¹ / ₃₂ 	25 3 ¹ / ₃₂ 	38 1½ 	32 1¼ 	165 6½ 	71 2,7953 	26 1,024 	M20 ¾ 	77805 	49590 	UC312 UC312-36 UC312-37 UC312-38 UC312-39	P312	9,4
UCP313 UCP313-40 UCP313-41	65 2½ 2 ⁹ / ₁₆	90 3 ³⁵ / ₆₄ 	340 13 ³ / ₈ 	260 10¼ 	90 3 ¹⁷ / ₃₂ 	25 3 ¹ / ₃₂ 	38 1½ 	33 1 ¹ / ₁₆ 	176 6 ¹⁵ / ₁₆ 	75 2,9528 	30 1,181 	M20 ¾ 	88065 	56905 	UC313 UC313-40 UC313-41	P313	10
UCP314 UCP314-42 UCP314-43 UCP314-44	70 2 ⁵ / ₈ 2 ¹¹ / ₁₆ 2¾	95 3 ⁴⁷ / ₆₄ 	360 14 ³ / ₁₆ 	280 11½ 	90 3 ¹⁷ / ₃₂ 	27 1 ¹ / ₁₆ 	40 1 ⁹ / ₁₆ 	35 1 ³ / ₈ 	187 7 ³ / ₈ 	78 3,0708 	33 1,299 	M22 7 ⁷ / ₈ 	98800 	64790 	UC314 UC314-42 UC314-43 UC314-44	P314	12
UCP315 UCP315-45 UCP315-46 UCP315-47 UCP315-48	75 2 ¹⁵ / ₁₆ 2 ⁷ / ₈ 2 ¹⁵ / ₁₆ 3	100 3 ¹⁵ / ₁₆ 	380 14 ³¹ / ₃₂ 	290 11 ¹³ / ₃₂ 	100 3 ¹⁵ / ₁₆ 	27 1 ¹ / ₁₆ 	40 1 ⁹ / ₁₆ 	35 1 ³ / ₈ 	198 7 ²⁵ / ₃₂ 	82 3,2283 	32 1,260 	M22 7 ⁷ / ₈ 	107350 	73340 	UC315 UC315-45 UC315-46 UC315-47 UC315-48	P315	14
UCP316 UCP316-49 UCP316-50 UCP316-51	80 3 ¹ / ₁₆ 3 ¹ / ₈ 3 ³ / ₁₆	106 4 ¹¹ / ₆₄ 	400 15¾ 	300 11 ¹³ / ₁₆ 	110 4 ¹¹ / ₃₂ 	27 1 ¹ / ₁₆ 	40 1 ⁹ / ₁₆ 	40 1 ⁹ / ₁₆ 	210 8 ⁹ / ₃₂ 	86 3,3858 	34 1,339 	M22 7 ⁷ / ₈ 	111850 	82365 	UC316 UC316-49 UC316-50 UC316-51	P316	18
UCP317 UCP317-52 UCP317-53 UCP317-55	85 3¼ 3 ³ / ₁₆ 3 ⁷ / ₁₆	112 4 ¹³ / ₃₂ 	420 16 ¹⁷ / ₃₂ 	320 12 ¹⁹ / ₃₂ 	110 4 ¹¹ / ₃₂ 	33 1 ⁵ / ₁₆ 	45 1 ²⁵ / ₃₂ 	40 1 ⁹ / ₁₆ 	220 8 ²¹ / ₃₂ 	96 3,7795 	40 1,575 	M27 1 	126350 	91960 	UC317 UC317-52 UC317-53 UC317-55	P317	20
UCP318 UCP318-55 UCP318-56	90 3 ³ / ₁₆ 3½	118 4 ⁴¹ / ₆₄ 	430 16 ¹⁵ / ₁₆ 	330 13 	110 4 ¹¹ / ₃₂ 	33 1 ⁵ / ₁₆ 	45 1 ²⁵ / ₃₂ 	45 1 ²⁵ / ₃₂ 	235 9¼ 	96 3,7795 	40 1,575 	M27 1 	135850 	101650 	UC318 UC318-55 UC318-56	P318	24
UCP319 UCP319-58 UCP319-59 UCP319-60	95 3 ³ / ₈ 3 ¹¹ / ₁₆ 3¾	125 4 ⁵⁹ / ₆₄ 	470 18½ 	360 14 ³ / ₁₆ 	120 4 ²³ / ₃₂ 	36 1 ¹³ / ₃₂ 	50 1 ³ / ₃₂ 	45 1 ²⁵ / ₃₂ 	250 9 ²⁷ / ₃₂ 	103 4,0551 	41 1,614 	M30 1 ¹ / ₈ 	145350 	113050 	UC319 UC319-58 UC319-59 UC319-60	P319	29
UCP320 UCP320-64	100 4	140 5 ³³ / ₆₄	490 19 ⁹ / ₃₂	380 14 ³ / ₃₂	120 4 ²³ / ₃₂	36 1 ¹³ / ₃₂	50 1 ³ / ₃₂	50 1 ³ / ₃₂	275 10 ¹³ / ₁₆	108 4,2520	42 1,654	M30 1 ¹ / ₈	164350	133950	UC320 UC320-64	P320	35
UCP321	105	140	490	380	120	36	50	56	283	112	44	M33	174800	145350	UC321	P321	35
UCP322	110	150	520	400	140	40	55	61	303	117	46	M33	194750	171000	UC322	P322	45
UCP324	120	160	570	450	140	40	55	71	323	126	51	M33	196650	175750	UC324	P324	55
UCP326	130	180	600	480	140	40	55	81	363	135	54	M33	217550	203300	UC326	P326	72
UCP328	140	200	620	500	140	40	55	81	403	145	59	M33	240350	233700	UC328	P328	89




Tipo Type	Dimensioni - Dimensions											Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	h	a	e	b	S ₁	S ₂	g	w	B ₁	n		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			
	mm/inch												mm/inch				kg
UCPX05 UCPX05-13 UCPX05-14 UCPX05-15 UCPX05-16	25 1 ¹³ / ₁₆ 7 ⁷ / ₈ 1 ¹⁵ / ₁₆ 1	44,4 1 ³ / ₄	159 6 ¹ / ₄	119 4 ¹¹ / ₁₆	51 2	17 4 ³ / ₆₄	20 2 ⁵ / ₃₂	18 2 ³ / ₃₂	85 3 ¹¹ / ₃₂	38,1 1,5000	15,9 0,626	M14 1 ¹ / ₂	18525	10735	UCX05 UCX05-13 UCX05-14 UCX05-15 UCX05-16	PX05	1,5
UCPX06 UCPX06-17 UCPX06-18 UCPX06-19 UCPX06-20	30 1 ¹ / ₁₆ 1 ¹ / ₈ 1 ¹³ / ₁₆ 1 ¹ / ₄	47,6 1 ⁷ / ₈	175 6 ⁷ / ₈	127 5	57 2 ¹ / ₄	17 4 ³ / ₆₄	20 2 ⁵ / ₃₂	20 2 ⁵ / ₃₂	93 3 ³¹ / ₃₂	42,9 1,6890	17,5 0,689	M14 1 ¹ / ₂	24415	14630	UCX06 UCX06-17 UCX06-18 UCX06-19 UCX06-20	PX06	2,0
UCPX07 UCPX07-21 UCPX07-22 UCPX07-23	35 1 ¹ / ₈ 1 ¹ / ₈ 1 ¹ / ₁₆	54,0 2 ¹ / ₈	203 8	144 5 ²¹ / ₃₂	57 2 ¹ / ₄	17 4 ³ / ₆₄	20 2 ⁵ / ₃₂	21 1 ³ / ₁₆	105 4 ¹ / ₈	49,2 1,9370	19 0,748	M14 1 ¹ / ₂	27645	16910	UCX07 UCX07-21 UCX07-22 UCX07-23	PX07	2,6
UCPX08 UCPX08-24 UCPX08-25	40 1 ¹ / ₂ 1 ¹ / ₁₆	58,7 2 ⁵ / ₁₆	222 8 ³ / ₄	156 6 ⁵ / ₃₂	67 2 ⁵ / ₈	20 2 ⁵ / ₃₂	23 2 ⁹ / ₃₂	26 1 ¹ / ₃₂	111 4 ³ / ₈	49,2 1,9370	19 0,748	M16 5 ⁸ / ₁₆	32395	20235	UCX08 UCX08-24 UCX08-25	PX08	3,3
UCPX09 UCPX09-26 UCPX09-27 UCPX09-28 UCPX09-29	45 1 ¹ / ₈ 1 ¹¹ / ₁₆ 1 ³ / ₄ 1 ¹³ / ₁₆	58,7 2 ⁵ / ₁₆	222 8 ³ / ₄	156 6 ⁵ / ₃₂	67 2 ⁵ / ₈	20 2 ⁵ / ₃₂	23 2 ⁹ / ₃₂	26 1 ¹ / ₃₂	116 4 ⁹ / ₁₆	51,6 2,0315	19 0,748	M16 5 ⁸ / ₁₆	33345	22135	UCX09 UCX09-26 UCX09-27 UCX09-28 UCX09-29	PX09	3,3
UCPX10 UCPX10-30 UCPX10-31 UCPX10-32	50 1 ⁷ / ₈ 1 ¹⁵ / ₁₆ 2	63,5 2 ¹ / ₂	241 9 ¹ / ₂	171 6 ⁴⁷ / ₆₄	73 2 ⁷ / ₈	20 2 ⁵ / ₃₂	23 2 ⁹ / ₃₂	27 1 ¹ / ₁₆	126 4 ³¹ / ₃₂	55,6 2,1890	22,2 0,874	M16 5 ⁸ / ₁₆	41230	27930	UCX10 UCX10-30 UCX10-31 UCX10-32	PX10	4,3
UCPX11 UCPX11-33 UCPX11-34 UCPX11-35 UCPX11-36 UCPX11-37	55 2 ¹ / ₁₆ 2 ¹ / ₈ 2 ³ / ₁₆ 2 ¹ / ₄ 2 ³ / ₁₆	69,8 2 ³ / ₄	260 10 ¹ / ₄	184 7 ¹ / ₄	79 3 ³ / ₈	25 3 ¹ / ₃₂	28 1 ¹ / ₃₂	30 1 ³ / ₁₆	137 5 ¹³ / ₃₂	65,1 2,5630	25,4 1,000	M20 3 ⁴ / ₁₆	49780	34390	UCX11 UCX11-33 UCX11-34 UCX11-35 UCX11-36 UCX11-37	PX11	5,7
UCPX12 UCPX12-38 UCPX12-39	60 2 ³ / ₈ 2 ¹ / ₂	76,2 3	286 11 ¹ / ₄	203 8	83 3 ³ / ₃₂	25 3 ¹ / ₃₂	28 1 ¹ / ₃₂	33 1 ¹ / ₁₆	151 5 ¹ / ₁₆	65,1 2,5630	25,4 1,000	M20 3 ⁴ / ₁₆	54340	38095	UCX12 UCX12-38 UCX12-39	PX12	7,3
UCPX13 UCPX13-40 UCPX13-41	65 2 ¹ / ₂ 2 ⁹ / ₁₆	76,2 3	286 11 ¹ / ₄	203 8	83 3 ³ / ₃₂	25 6 ³ / ₆₄	28 1 ¹ / ₃₂	33 1 ¹ / ₁₆	154 6 ¹ / ₁₆	74,6 2,9370	30,2 1,189	M20 3 ⁴ / ₁₆	59090	41895	UCX13 UCX13-40 UCX13-41	PX13	7,6
UCPX14 UCPX14-42 UCPX14-43 UCPX14-44	70 2 ⁵ / ₈ 2 ¹¹ / ₁₆ 2 ³ / ₄	88,9 3 ¹ / ₂	330 13	229 9 ¹ / ₃₂	89 3 ¹ / ₂	27 1 ¹ / ₁₆	30 1 ¹ / ₁₆	35 1 ¹ / ₈	170 6 ¹ / ₁₆	77,8 3,0630	33,3 1,311	M22 7 ⁸ / ₁₆	64030	45885	UCX14 UCX14-42 UCX14-43 UCX14-44	PX14	9,9
UCPX15 UCPX15-45 UCPX15-46 UCPX15-47 UCPX15-48	75 2 ¹³ / ₁₆ 2 ⁷ / ₈ 2 ¹⁵ / ₁₆ 3	88,9 3 ¹ / ₂	330 13	229 9 ¹ / ₃₂	89 3 ¹ / ₂	27 1 ¹ / ₁₆	30 1 ¹ / ₁₆	35 1 ¹ / ₈	175 6 ⁷ / ₈	82,6 3,2520	33,3 1,311	M22 7 ⁸ / ₁₆	69065	50350	UCX15 UCX15-45 UCX15-46 UCX15-47 UCX15-48	PX15	11
UCPX16 UCPX16-49 UCPX16-50 UCPX16-51 UCPX16-52	80 3 ¹ / ₁₆ 3 ³ / ₈ 3 ³ / ₁₆ 3 ¹ / ₄	101,6 4	381 15	283 11 ¹ / ₃₂	102 4 ¹ / ₃₂	27 1 ¹ / ₁₆	30 1 ¹ / ₁₆	40 1 ¹ / ₁₆	194 7 ⁷ / ₈	85,7 3,3740	34,1 1,343	M22 7 ⁸ / ₁₆	79800	58805	UCX16 UCX16-49 UCX16-50 UCX16-51 UCX16-52	PX16	15
UCPX17 UCPX17-53 UCPX17-55	85 3 ³ / ₁₆ 3 ³ / ₁₆	101,6 4	381 15	283 11 ¹ / ₃₂	102 4 ¹ / ₃₂	27 1 ¹ / ₁₆	30 1 ¹ / ₁₆	40 1 ¹ / ₁₆	200 7 ⁷ / ₈	96 3,7795	39,7 1,563	M22 7 ⁸ / ₁₆	91295	67925	UCX17 UCX17-53 UCX17-55	PX17	16
UCPX18 UCPX18-56 UCPX18-57	90 3 ³ / ₁₆ 3 ¹ / ₂	101,6 4	381 15	283 11 ¹ / ₃₂	111 4 ³ / ₈	27 1 ¹ / ₁₆	30 1 ¹ / ₁₆	40 1 ¹ / ₁₆	206 8 ¹ / ₈	104 4,0945	42,9 1,689	M22 7 ⁸ / ₁₆	103550	77805	UCX18 UCX18-56 UCX18-57	PX18	17
UCPX20 UCPX20-58 UCPX20-59 UCPX20-60 UCPX20-61	100 3 ¹³ / ₁₆ 3 ³ / ₈ 3 ¹⁵ / ₁₆ 4	127 5	432 17	337 13 ³ / ₃₂	121 4 ³ / ₄	33 1 ¹ / ₁₆	36 1 ¹ / ₃₂	45 1 ²⁵ / ₃₂	244 9 ¹⁹ / ₃₂	117,5 4,6260	49,2 1,937	M27 1	126350	99750	UCX20 UCX20-58 UCX20-59 UCX20-60 UCX20-61	PX20	30

UKP2 Serie normale - Standard duty



Tipo Type	Dimensioni - Dimensions											Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	h	a	e	b	S ₁	S ₂	g	w	t	B ₁		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			kg
	mm/inch											mm/inch					
UKP205+H2305	20	36,5	140	105	38	13	19	15	71	48	35	M10			UK205+H2305	P205	0,86
UKP205+HE2305	¾	1⅞	5½	4⅞	1½	½	¾	1⅝	2⅝	1⅝	1,378	⅝	13300	7457	UK205+HE2305		
UKP206+H2306	25	42,9	165	121	48	17	20	17	84	53	38	M14			UK206+H2306	P206	1,28
UKP206+HS2306	⅞	1⅞	6½	4¾	1⅞	⅔	⅔	⅔	3⅞	2⅞	1,496	½	18525	10735	UK206+HS2306		
UKP206+HE2306	1														UK206+HE2306		
UKP207+H2307	30	47,6	167	127	48	17	20	18	93	59,5	43	M14			UK207+H2307	P207	1,67
UKP207+HS2307	1⅞	1⅞	6⅞	5	1⅞	⅔	⅔	⅔	3⅔	2⅞	1,693	½	24415	14630	UK207+HS2307		
UKP208+H2308	35	49,2	184	137	54	17	20	18	100	69	46	M14			UK208+H2308	P208	1,99
UKP208+HE2308	1¼														UK208+HE2308		
UKP208+HS2308	1⅝	1⅞	7¼	5⅝	2⅞	⅔	⅔	⅔	3⅞	2⅝	1,811	½	27645	16910	UK208+HS2308		
UKP209+H2309	40	54	190	146	54	17	20	20	106	69	50	M14			UK209+H2309	P209	1,29
UKP209+HA2309	1⅞														UK209+HA2309		
UKP209+HE2309	1½	2⅞	7⅝	5¾	2⅞	⅔	⅔	⅔	4⅞	2⅝	1,969	½	32395	20235	UK209+HE2309		
UKP209+HS2309	1⅝														UK209+HS2309		
UKP210+H2310	45	57,2	206	159	60	20	23	21	113	74,5	55	M16			UK210+H2310	P210	2,83
UKP210+HS2310	1⅝														UK210+HS2310		
UKP210+HA2310	1⅞	2¼	8⅞	6¼	2⅞	⅔	⅔	⅝	4⅝	2⅞	2,165	⅝	33345	22135	UK210+HA2310		
UKP210+HE2310	1¾														UK210+HE2310		
UKP211+H2311	50	63,5	219	171	60	20	23	23	125	76	59	M16			UK211+H2311	P211	3,46
UKP211+HS2311	1⅞														UK211+HS2311		
UKP211+HA2311	1⅞	2½	8⅞	6⅔	2⅞	⅔	⅔	⅔	4⅝	3	2,323	⅝	41230	27930	UK211+HA2311		
UKP211+HE2311	2														UK211+HE2311		
UKP212+H2312	55	69,8	241	184	70	20	23	25	138	89	62	M16			UK212+H2312	P212	4,95
UKP212+HS2312	2⅞	2¾	9½	7¼	2¾	⅔	⅔	⅔	5⅞	3½	2,441	⅝	49780	34390	UK212+HS2312		
UKP213+H2313	60	76,2	265	203	70	25	28	27	150	89	65	M20			UK213+H2313	P213	5,06
UKP213+HA2313	2⅞														UK213+HA2313		
UKP213+HE2313	2¼	3	10⅞	8	2¾	⅔	1⅝	1⅞	5⅝	3½	2,559	¾	54340	38095	UK213+HE2313		
UKP213+HS2313	2⅞														UK213+HS2313		
UKP215+H2315	65	82,6	275	217	74	25	28	28	162	-	73	M20			UK215+H2315	P215	7,27
UKP215+HA2315	2⅞														UK215+HA2315		
UKP215+HE2315	2½	3¼	10⅝	8⅝	2⅝	⅔	1⅝	1⅝	6⅞	-	2,874	¾	64030	45885	UK215+HE2315		
UKP216+H2316	70	88,9	292	232	78	25	28	30	174	-	78	M20			UK216+H2316	P216	8,36
UKP216+HA2316	2⅞														UK216+HA2316		
UKP216+HE2316	2¾	3½	11½	9⅞	3⅞	⅔	1⅝	1⅞	6⅔	-	3,071	¾	69065	50350	UK216+HE2316		
UKP217+H2317	75	95,2	310	247	83	25	28	32	185	-	82	M20			UK217+H2317	P217	10,23
UKP217+HA2317	2⅞														UK217+HA2317		
UKP217+HE2317	3	3¾	12⅝	9⅝	3⅔	⅔	1⅝	1¼	7⅝	-	3,228	¾	79800	58805	UK217+HE2317		
UKP218+H2318	80	101,6	327	262	88	27	30	33	198	-	86	M22			UK218+H2318	P218	12,34
UKP218+HA2318	3⅞	4	12⅞	10⅞	3⅝	1⅞	1⅞	1⅞	7⅝	-	3,386	⅞	91295	67925	UK218+HA2318		


Bussole HA; HE; HS con filettatura in pollici
Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS



Tipo Type	Dimensioni - Dimensions										Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	h	a	e	b	S ₁	S ₂	g	w	B ₁		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			kg
	mm/inch											mm/inch				
UKP305+H2305	20	45	175	132	45	17	20	15	85	35	M14			UK305+H2305	P305	1,7
UCP305+HE2305	¾	1 9⁄16	6 7⁄8	5 1⁄4	1 ¾	4 3⁄16	1 5⁄16	2 5⁄16	3 11⁄16	1,378	½	20140	10355	UK305+HE2305		
UKP306+H2306	25	50	180	140	50	17	20	18	95	38	M14			UK306+H2306	P306	2,3
UKP306+HS2306	7⁄8	1 3⁄16	7 3⁄16	5 1⁄2	1 3⁄16	4 3⁄16	2 5⁄16	2 3⁄16	3 3⁄4	1,496	½	25365	14250	UK306+HS2306		
UKP306+HE2306	1													UK306+HE2306		
UKP307+H2307	30	56	210	160	56	17	25	20	106	43	M14			UK307+H2307	P307	3,0
UKP307+HS2307	1 1⁄8	2 13⁄64	8 3⁄16	6 5⁄16	2 7⁄16	4 3⁄16	6 3⁄64	2 5⁄16	4 3⁄16	1,693	½	31730	18335	UK307+HS2307		
UKP308+H2308	35	60	220	170	60	17	27	22	116	46	M16			UK308+H2308	P308	3,8
UKP308+HE2308	1 1⁄4													UK308+HE2308		
UKP308+HS2308	1 3⁄8	2 23⁄64	8 21⁄32	6 1⁄16	2 3⁄8	4 3⁄64	1 1⁄16	7⁄8	4 1⁄16	1,811	5⁄8	38665	22800	UK308+HS2308		
UKP309+H2309	40	67	245	190	67	20	30	24	129	50	M16			UK309+H2309	P309	5,0
UKP309+HA2309	1 7⁄16													UK309+HA2309		
UKP309+HE2309	1 1⁄2	1 14⁄64	9 21⁄32	7 15⁄32	2 5⁄8	2 5⁄32	1 3⁄16	1 5⁄16	5 3⁄32	1,969	5⁄8	46455	28025	UK309+HE2309		
UKP309+HS2309	1 5⁄8													UK309+HS2309		
UKP310+H2310	45	75	275	212	75	20	35	27	143	55	M16			UK310+H2310	P310	6,7
UKP310+HS2310	1 5⁄8													UK310+HS2310		
UKP310+HA2310	1 11⁄16	2 61⁄64	10 13⁄16	8 11⁄32	2 15⁄16	2 5⁄32	1 3⁄8	1 1⁄16	5 5⁄8	2,165	5⁄8	58900	36385	UK310+HA2310		
UKP310+HE2310	1 3⁄4													UK310+HE2310		
UKP311+H2311	50	80	310	236	80	20	38	30	154	59	M16			UK311+H2311	P311	8,1
UKP311+HS2311	1 7⁄8													UK311+HS2311		
UKP311+HA2311	1 15⁄16	3 3⁄32	12 7⁄32	9 9⁄32	3 3⁄32	2 5⁄32	1 1⁄2	1 3⁄16	6 1⁄16	2,323	5⁄8	68020	42750	UK311+HA2311		
UKP311+HE2311	2													UK311+HE2311		
UKP312+H2312	55	85	330	250	85	25	38	32	165	62	M20			UK312+H2312	P312	9,4
UKP312+HS2312	2 1⁄8	3 11⁄32	12	9 27⁄32	3 11⁄32	6 3⁄64	1 1⁄2	1 1⁄4	6 1⁄2	2,441	¾	77805	49590	UK312+HS2312		
UKP313+H2313	60	90	340	260	90	25	38	33	176	65	M20			UK313+H2313	P313	10,8
UKP313+HA2313	2 3⁄16													UK313+HA2313		
UKP313+HE2313	2 1⁄4	3 35⁄64	13 3⁄8	10 1⁄4	3 17⁄32	6 3⁄64	1 1⁄2	1 1⁄16	6 1⁄16	2,559	¾	88065	56905	UK313+HE2313		
UKP313+HS2313	2 3⁄8													UK313+HS2313		
UKP315+H2315	65	100	380	290	100	27	40	35	198	73	M22			UK315+H2315	P315	14,9
UKP315+HA2315	2 7⁄16													UK315+HA2315		
UKP315+HE2315	2 1⁄2	3 15⁄16	14 31⁄32	11 13⁄32	3 15⁄16	1 1⁄16	1 9⁄18	1 3⁄8	7 25⁄32	2,874	7⁄8	107350	73340	UK315+HE2315		
UKP316+H2316	70	106	400	300	110	27	40	40	210	78	M22			UK316+H2316	P316	18,6
UKP316+HA2316	2 11⁄16													UK316+HA2316		
UKP316+HE2316	2 3⁄4	4 11⁄64	15 3⁄4	11 13⁄16	4 11⁄32	1 1⁄16	1 9⁄16	1 1⁄16	8 3⁄32	3,071	7⁄8	116850	82365	UK316+HE2316		
UKP317+H2317	75	112	420	320	110	33	45	40	220	82	M27			UK317+H2317	P317	20,2
UKP317+HA2317	2 15⁄16													UK317+HA2317		
UKP317+HS2317	3	4 11⁄64	16 17⁄32	12 19⁄32	4 11⁄32	1 1⁄16	1 25⁄32	1 1⁄16	8 21⁄32	3,228	1	126350	91960	UK317+HS2317		
UKP318+H2318	80	118	430	330	110	33	45	45	235	86	M27			UK318+H2318	P318	22,8
UKP318+HA2318	3 3⁄16	4 41⁄64	16 15⁄16	13	4 11⁄32	1 1⁄16	1 25⁄32	1 25⁄32	9 1⁄4	3,386	1	135850	101650	UK318+HA2318		
UKP319+H2319	85	125	470	360	120	36	50	45	250	90	M30			UK319+H2319	P319	29,3
UKP319+HA2319	3 5⁄16	4 59⁄64	18 1⁄2	14 3⁄16	4 23⁄32	1 11⁄32	1 31⁄32	1 25⁄32	9 27⁄32	3,543	1 1⁄8	145350	113050	UK319+HA2319		
UKP320+H2320	90	140	490	380	120	36	50	50	275	97	M30			UK320+H2320	P320	34,8
UKP320+HA2320	3 7⁄16	5 33⁄64	19 9⁄32	14 31⁄32	4 23⁄32	1 11⁄32	1 31⁄32	1 31⁄32	10 53⁄64	3,814	1 1⁄8	164350	133950	UK320+HA2320		
UKP322+H2322	100	150	520	400	140	40	55	55	300	105	M33			UK322+H2322	P322	43,9
UKP322+HA2322	3 15⁄16	5 29⁄32	20 15⁄32	15 3⁄4	5 1⁄2	1 9⁄16	2 9⁄32	2 5⁄32	11 13⁄16	4,134	1 1⁄4	194750	171000	UK322+HA2322		
UKP324+H2324	110	160	570	450	140	40	55	65	320	112	M33			UK324+H2324	P324	55,7
UKP324+HA2324	4 3⁄16	6 19⁄64	22 7⁄16	17 23⁄32	5 1⁄2	1 9⁄16	2 9⁄32	1 21⁄32	12 19⁄32	4,410	1 1⁄4	196650	175750	UK324+HA2324		
UKP326+H2326	115	180	600	480	140	40	55	75	335	121	M33			UK326+H2326	P326	71,9
UKP326+HA2326	4 5⁄16	7 3⁄32	23 3⁄8	18 29⁄32	5 1⁄2	1 9⁄16	2 9⁄32	2 61⁄64	13 31⁄32	4,764	1 1⁄4	217550	203300	UK326+HA2326		
UKP328+H2328	125	200	620	500	140	40	55	75	390	131	M33			UK328+H2328	P328	92,5
UKP328+HA2328	4 15⁄16	7 7⁄8	24 13⁄32	19 11⁄16	5 1⁄2	1 9⁄16	2 9⁄32	2 61⁄64	15 32⁄64	5,158	1 1⁄4	240350	233700	UK328+HA2328		




Bussolle HA; HE; HS con filettatura in pollici
Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS

UKPX Serie media - Medium duty



Tipo Type	Dimensioni - Dimensions										Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	h	a	e	b	S ₁	S ₂	g	w	B ₁		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			
	mm/inch											mm/inch				
UKPX05+H2305	20	44,4	159	119	51	17	20	18	85	35	M14	18525	10735	UKX05+H2305	PX05	1,5
UKPX05+HE2305	¾	1¾	6¼	4⅞	2	⅔	⅝	3⅞	1,378	½	½			UKX05+HE2305		
UKPX06+H2306	25	47,6	175	127	57	17	20	20	93	38	M14	24415	14630	UKX06+H2306	PX06	2,1
UKPX06+HS2306	⅞	1⅞	6⅞	5	2¼	⅔	⅝	⅝	3⅞	1,496	½			UKX06+HS2306		
UKPX06+HE2306	1													UKX06+HE2306		
UKPX07+H2307	30	54,0	203	144	57	17	20	21	105	43	M14	27645	16910	UKX07+H2307	PX07	2,7
UKPX07+HS2307	1⅞	2⅞	8	5⅞	2¼	⅔	⅝	⅞	4⅞	1,693	½			UKX07+HS2307		
UKPX08+H2308	35	58,7	222	156	67	20	23	26	111	46	M16	32395	20235	UKX08+H2308	PX08	3,5
UKPX08+HE2308	1¼	2⅞	8¾	6⅞	2⅞	⅔	⅝	1½	4⅞	1,811	⅝			UKX08+HE2308		
UKPX08+HS2308	1⅞													UKX08+HS2308		
UKPX09+H2309	40	58,7	222	156	67	20	23	26	116	50	M16	33345	22135	UKX09+H2309	PX09	3,7
UKPX09+HA2309	1⅞													UKX09+HA2309		
UKPX09+HE2309	1½	2⅞	8¾	6⅞	2⅞	⅔	⅝	1½	4⅞	1,969	⅝			UKX09+HE2309		
UKPX09+HS2309	1⅞													UKX09+HS2309		
UKPX10+H2310	45	63,5	241	171	73	20	23	27	126	55	M16	41230	27930	UKX10+H2310	PX10	4,6
UKPX10+HS2310	1⅞													UKX10+HS2310		
UKPX10+HA2310	1⅞	2½	9½	6⅞	2⅞	⅔	⅝	1⅞	4⅞	2,165	⅝			UKX10+HA2310		
UKPX10+HE2310	1¾													UKX10+HE2310		
UKPX11+H2311	50	69,8	260	184	79	25	28	30	137	59	M20	49780	34390	UKX11+H2311	PX11	6,2
UKPX11+HS2311	1⅞													UKX11+HS2311		
UKPX11+HA2311	1⅞	2¾	10¼	7¼	3⅞	⅔	1⅞	1⅞	5⅞	2,323	¾			UKX11+HA2311		
UKPX11+HE2311	2													UKX11+HE2311		
UKPX12+H2312	55	76,2	286	203	83	25	28	33	151	62	M20	54340	38095	UKX12+H2312	PX12	7,5
UKPX12+HS2312	2⅞	3	11¼	8	3⅞	⅔	1⅞	1⅞	2,441	¾	¾			UKX12+HS2312		
UKPX13+H2313	60	76,2	286	203	83	25	28	33	154	65	M20	59090	41895	UKX13+H2313	PX13	7,8
UKPX13+HA2313	2⅞													UKX13+HA2313		
UKPX13+HE2313	2¼	3	11¼	8	3⅞	⅔	1⅞	1⅞	6⅞	2,559	¾			UKX13+HE2313		
UKPX13+HS2313	2⅞													UKX13+HS2313		
UKPX15+H2315	65	88,9	330	229	89	27	30	35	175	73	M22	69065	50350	UKX15+H2315	PX15	10,5
UKPX15+HA2315	2⅞	3½	13	9⅞	3½	1⅞	1⅞	1⅞	6⅞	2,874	⅞			UKX15+HA2315		
UKPX15+HS2315	2½													UKX15+HS2315		
UKPX16+H2316	70	101,6	381	283	102	27	30	40	194	78	M22	79800	58805	UKX16+H2316	PX16	15,4
UKPX16+HA2316	2⅞	4	15	11⅞	4⅞	1⅞	1⅞	1⅞	7⅞	3,071	⅞			UKX16+HA2316		
UKPX16+HS2316	2¾													UKX16+HS2316		
UKPX17+H2317	75	101,6	381	283	102	27	30	40	200	82	M22	91295	67925	UKX17+H2317	PX17	15,8
UKPX17+HA2317	2⅞	4	15	11⅞	4⅞	1⅞	1⅞	1⅞	7⅞	3,228	⅞			UKX17+HA2317		
UKPX17+HE2317	3													UKX17+HE2317		
UKPX18+H2318	80	101,6	381	283	111	27	30	40	206	86	M22	103550	77805	UKX18+H2318	PX18	18,6
UKPX18+HA2318	3⅞	4	15	11⅞	4⅞	1⅞	1⅞	1⅞	8⅞	3,386	⅞			UKX18+HA2318		
UKPX20+H2320	90	127	432	337	121	33	36	45	244	97	M27	126350	99750	UKX20+H2320	PX20	29,3
UKPX20+HA2320	3½	5	17	13⅞	4¾	1⅞	1⅞	1⅞	9⅞	3,814	1⅞			UKX20+HA2320		

Bussole HA; HE; HS con filettatura in pollici
Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS






Tipo Type	Dimensioni - Dimensions											Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	a	e	i	g	l	s	z	t	B	n		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			kg
	mm/inch											mm/inch					
UCF201	12	86	64	15	12	25,5	12	33,3	37,5	31	12,7	M10			UC201		0,60
UCF201-8	3/4	3 3/8	2 3/4	1 1/2	1 1/2	1	1 1/2	1 1/4	1 3/4	1,2205	0,500	3/8	12160	6318	UC201-8	F204	0,59
UCF202	15	86	64	15	12	25,5	12	33,3	37,5	31	12,7	M10			UC202		0,59
UCF202-9	9/16	3 3/8	2 3/4	1 1/2	1 1/2	1	1 1/2	1 1/4	1 3/4	1,2205	0,500	3/8	12160	6318	UC202-9	F204	0,59
UCF202-10	5/8														UC202-10		0,59
UCF203	17	86	64	15	12	25,5	12	33,3	37,5	31	12,7	M10			UC203		0,58
UCF203-11	1 1/16	3 3/8	2 3/4	1 1/2	1 1/2	1	1 1/2	1 1/4	1 3/4	1,2205	0,500	3/8	12160	6318	UC203-11	F204	0,57
UCF204	20	86	64	15	12	25,5	12	33,3	37,5	31	12,7	M10			UC204		0,56
UCF204-12	3/4	3 3/8	2 3/4	1 1/2	1 1/2	1	1 1/2	1 1/4	1 3/4	1,2205	0,500	3/8	12160	6318	UC204-12	F204	0,56
UCF205	25	95	70	16	14	27	12	35,8	40	34,1	14,3	M10			UC205		0,80
UCF205-13	1 3/16														UC205-13		0,84
UCF205-14	7/8	3 3/4	2 3/4	5/8	3 5/8	1 1/8	1 1/2	1 1/2	1 3/4	1,3425	0,563	3/8	13300	7457	UC205-14	F205	0,83
UCF205-15	1 1/16														UC205-15		0,81
UCF205-16	1														UC205-16		0,80
UCF206	30	108	83	18	14	31	12	40,2	44,5	38,1	15,9	M10			UC206		1,12
UCF206-17	1 1/8														UC206-17		1,15
UCF206-18	1 1/8	4 1/4	3 1/4	4 5/8	3 5/8	1 7/8	1 1/2	1 1/2	1 3/4	1,5000	0,626	3/8	18525	10735	UC206-18	F206	1,14
UCF206-19	1 3/16														UC206-19		1,12
UCF206-20	1 1/4														UC206-20		1,11
UCF207	35	117	92	19	16	34	14	44,4	48,5	42,9	17,5	M12			UC207		1,46
UCF207-20	1 1/4														UC207-20		1,52
UCF207-21	1 5/16	4 3/8	3 3/8	3/4	5/8	1 1/2	3 5/8	1 3/4	1 2 3/8	1,6890	0,689	7/16	24415	14630	UC207-21	F207	1,49
UCF207-22	1 3/8														UC207-22		1,46
UCF207-23	1 1/16														UC207-23		1,43
UCF208	40	130	102	21	16	36	16	51,2	55,5	49,2	19	M14			UC208		1,84
UCF208-24	1 1/2	5 1/8	4 1/4	5 3/8	5/8	1 2 3/8	5/8	2 1/4	2 3/8	1,9370	0,748	1/2	27645	16910	UC208-24	F208	1,88
UCF208-25	1 1/16														UC208-25		1,85
UCF209	45	137	105	22	18	38	16	52,2	56,5	49,2	19	M14			UC209		2,15
UCF209-26	1 3/8														UC209-26		2,25
UCF209-27	1 11/16	5 1/2	4 3/4	5 5/8	2 3/8	1 1/2	5/8	2 1/8	2 1/2	1,9370	0,748	1/2	32395	20235	UC209-27	F209	2,21
UCF209-28	1 3/4														UC209-28		2,17
UCF210	50	143	111	22	18	40	16	54,6	59,5	51,6	19	M14			UC210		2,42
UCF210-29	1 13/16														UC210-29		2,54
UCF210-30	1 7/8	5 5/8	4 3/8	5 5/8	2 3/8	1 1/8	5/8	2 5/8	2 1 1/2	2,0315	0,748	1/2	33345	22135	UC210-30	F210	2,49
UCF210-31	1 15/16														UC210-31		2,44
UCF210-32	2														UC210-32		2,40
UCF211	55	162	130	25	20	43	19	58,4	63	55,6	22,2	M16			UC211		3,31
UCF211-32	2														UC211-32		3,46
UCF211-33	2 1/16	6 3/8	5 1/8	6 3/8	2 5/8	1 1 1/8	3/4	1 3/8	2 3/8	2,1890	0,874	5/8	41230	27930	UC211-33	F211	3,40
UCF211-34	2 1/8														UC211-34		3,35
UCF211-35	2 3/16														UC211-35		3,29
UCF212	60	175	143	29	20	48	19	68,7	73,5	65,1	25,4	M16			UC212		4,28
UCF212-36	2 1/4														UC212-36		4,41
UCF212-37	2 3/16	6 5/8	5 5/8	1 5/8	2 5/8	1 5 7/8	3/4	2 4 5/8	2 5 5/8	2,5630	1,000	5/8	49780	34390	UC212-37	F212	4,33
UCF212-38	2 3/8														UC212-38		4,26
UCF212-39	2 7/16														UC212-39		4,19
UCF213	65	187	149	30	22	50	19	69,7	74,5	65,1	25,4	M16			UC213		4,99
UCF213-40	2 1/2	7 2 3/8	5 5 3/8	1 3 1/8	5 5/8	1 3 1/2	3/4	2 3/4	2 1 1/8	2,5630	1,000	5/8	54340	38095	UC213-40	F213	5,08
UCF213-41	2 9/16														UC213-41		4,99
UCF214	70	193	152	31	22	54	19	75,4	81,5	74,6	30,2	M16			UC214		5,85
UCF214-42	2 5/8														UC214-42		6,06
UCF214-43	2 11/16	7 1 3/8	5 6 3/8	1 7/8	5 5/8	2 1 1/8	3/4	2 2 1/8	3 1 3/8	2,9370	1,189	5/8	59090	41895	UC214-43	F214	5,96
UCF214-44	2 3/4														UC214-44		5,86
UCF215	75	200	159	34	22	56	19	78,5	83,5	77,8	33,3	M16			UC215		6,91
UCF215-45	2 13/16														UC215-45		7,16
UCF215-46	2 7/8	7 7/8	6 1 1/8	1 1 1/2	5 5/8	2 7/8	3/4	3 3/8	3 3/8	3,0630	1,311	5/8	64030	45885	UC215-46	F215	7,05
UCF215-47	2 15/16														UC215-47		6,94
UCF215-48	3														UC215-48		6,82
UCF216	80	208	165	34	22	58	23	83,3	88,5	82,6	33,3	M20			UC216		7,50
UCF216-49	3 1/8														UC216-49		7,68
UCF216-50	3 3/8	8 3/8	6 1/2	1 1 1/2	5 5/8	2 5/8	2 5/8	3 3/8	3 3 3/8	3,2520	1,311	3/4	69065	50350	UC216-50	F216	7,55
UCF216-51	3 11/16														UC216-51		7,42
UCF217	85	220	175	36	24	63	23	87,6	92,6	85,7	34,1	M20			UC217		9,66
UCF217-52	3 3/4														UC217-52		9,88
UCF217-53	3 3/8	8 2 1/8	6 5 7/8	1 2 3/8	1 1/8	2 1 1/2	2 5/8	3 7/8	3 4 1/8	3,3740	1,343	3/4	79800	58805	UC217-53	F217	9,74
UCF217-55	3 1/16														UC217-55		9,45
UCF218	90	235	187	40	24	68	23	96,3	101,5	96	39,7	M20			UC218		12,06
UCF218-56	3 1/2	9 1/4	7 2 3/8	1 3 3/8	1 1/8	2 1 1/8	2 5/8	3 2 3/8	4	3,7795	1,5630	3/4	91295	67925	UC218-56	F218	12,17



Disponibile in acciaio inox Supporto: AISI 304 - Cuscinetto: AISI 440C - Available stainless steel Housing: AISI 304 - Bearing: AISI 440C

Disponibile su richiesta con cuscinetto SA (SAF.) - Available under request with SA bearing (SAF.)

HCF2 Serie normale - Standard duty






Tipo Type	Dimensioni - Dimensions										Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	a	e	i	g	l	s	z	B ₁	n		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			
	mm/inch											mm/inch				
HCF204	20	86	64	15	12	25,5	12	41,6	43,7	17,1	M10	12160	6318	HC204	F204	0,63
HCF204-12	¾	3⅜	2⅜¼	1⅝½	1½½	1	1½½	1¼¼	1,720	0,673	⅜			HC204-12		0,63
HCF205	25	95	70	16	14	27	12	42,9	44,4	17,5	M10			HC205	F205	0,87
HCF205-13	1⅜⅓													HC205-13		0,92
HCF205-14	7⁄8	3¾	2¾	⅝	⅜¼	1⅞	1½½	1⅞⅓	1,748	0,689	⅜	13300	7457	HC205-14		0,91
HCF205-15	1⅞⅓													HC205-15		0,89
HCF205-16	1													HC205-16		0,87
HCF206	30	108	83	18	14	31	12	48,1	48,4	18,3	M10			HC206	F206	1,25
HCF206-17	1⅞⅓													HC206-17		1,30
HCF206-18	1⅞	4¼	3⅞¼	4⅝¼	⅜¼	1⅞½	1½½	1⅝¼	1,906	0,720	⅜	18525	10735	HC206-18		1,27
HCF206-19	1⅞⅓													HC206-19		1,25
HCF206-20	1¼													HC206-20		1,24
HCF207	35	117	92	19	16	34	14	51,3	51,1	18,8	M12			HC207	F207	1,58
HCF207-20	1¼													HC207-20		1,65
HCF207-21	1⅞⅓	4⅜¼	3⅞	¾	⅝	1⅞½	⅜¼	2⅞¼	2,012	0,740	7⁄16	24415	14630	HC207-21		1,61
HCF207-22	1⅞													HC207-22		1,58
HCF207-23	1⅞⅓													HC207-23		1,55
HCF208	40	130	102	21	16	36	16	55,9	56,3	21,4	M14	27645	16910	HC208	F208	1,99
HCF208-24	1½	5⅞	4⅞¼	5⅜¼	⅝	1⅞½	⅝	2⅞¼	2,217	0,843	½			HC208-24		2,04
HCF208-25	1⅞⅓													HC208-25		2,00
HCF209	45	137	105	22	18	38	16	56,9	56,3	21,4	M14			HCF209	F209	2,32
HCF209-26	1⅞													HC209-26		2,43
HCF209-27	1⅞⅓	5⅞½	4⅞¼	5⅝¼	⅝¼	1½	⅝	2⅞¼	2,217	0,843	½	32395	20235	HC209-27		2,38
HCF209-28	1¾													HC209-28		2,34
HCF210	50	143	111	22	18	40	16	60,1	62,7	24,6	M14			HCF210	F210	2,61
HCF210-29	1⅞⅓													HC210-29		2,76
HCF210-30	1⅞	5⅞	4⅞	⅝¼	⅝¼	1⅞⅓	⅝	2⅞	2,469	0,969	½	33345	22135	HC210-30		2,70
HCF210-31	1⅞⅓													HC210-31		2,64
HCF210-32	2													HC210-32		2,58
HCF211	55	162	130	25	20	43	19	68,6	71,4	27,8	M16			HCF211	F211	3,52
HCF211-32	2													HC211-32		3,72
HCF211-33	2⅜⅓	6⅞	5⅞	6⅜¼	2⅝½	1⅞⅓	¾	2⅝¼	2,811	1,094	⅝	41230	27930	HC211-33		3,64
HCF211-34	2⅞													HC211-34		3,57
HCF211-35	2⅞⅓													HC211-35		3,49
HCF212	60	175	143	29	20	48	19	75,8	77,8	31	M16			HC212	F212	4,62
HCF212-36	2¼													HC212-36		4,78
HCF212-37	2⅞⅓	6⅝¼	5⅞	1⅞¼	2⅝½	1⅝¼	¾	2⅝¼	3,063	1,220	⅝	49780	34390	HC212-37		4,69
HCF212-38	2⅞													HC212-38		4,64
HCF212-39	2⅞⅓													HC212-39		4,51
HCF213	65	187	149	30	22	50	19	81,6	85,7	34,1	M16			HC213	F213	5,55
HCF213-40	2½	7⅜¼	5⅝¼	1⅞⅓	⅝¼	1⅜½	¾	3⅞½	3,374	1,343	⅝	54340	38095	HC213-40		5,65
HCF213-41	2⅞⅓													HC213-41		5,54
HCF214	70	193	152	31	22	54	19	82,6	85,7	34,1	M16			HC214	F214	6,35
HCF214-42	2⅞													HC214-42		6,59
HCF214-43	2⅞⅓	7⅞½	56⅜¼	1⅞½	⅝¼	2⅞	¾	3¼	3,374	1,343	⅝	59090	41895	HC214-43		6,48
HCF214-44	2¾													HC214-44		6,36
HCF215	75	200	159	34	22	56	19	88,8	92,1	37,3	M16			HC215	F215	7,54
HCF215-45	2⅞⅓													HC215-45		7,84
HCF215-46	2⅞	7⅞	6⅞¼	1⅞½	⅝¼	2⅞½	¾	3½	3,626	1,426	⅝	64030	45885	HC215-46		7,71
HCF215-47	2⅞⅓													HC215-47		7,58
HCF215-48	3													HC215-48		7,44





Tipo Type	Dimensioni - Dimensions										Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	a	e	i	g	l	s	z	B	n		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			
	mm/inch											mm/inch				
UCF305 UCF305-13 UCF305-14 UCF305-15 UCF305-16	25 1 ¹³ / ₁₆ 7 ⁷ / ₁₆ 1 ¹⁵ / ₁₆ 1	110 4 ¹¹ / ₃₂	80 3 ⁵ / ₃₂	16 5 ⁸ / ₁₆	13 1 ¹ / ₂	29 1 ¹³ / ₃₂	16 5 ⁸ / ₁₆	39 1 ¹⁷ / ₃₂	38 1,4961	15 0,591	M14 1 ¹ / ₂	20140	10355	UC305 UC305-13 UC305-14 UC305-15 UC305-16	F305	1,1
UCF306 UCF306-17 UCF306-18 UCF306-19	30 1 ¹³ / ₁₆ 1 ¹ / ₁₆ 1 ¹³ / ₁₆	125 4 ²⁹ / ₃₂	95 3 ³⁷ / ₆₄	18 4 ⁵ / ₁₆	15 1 ⁹ / ₃₂	32 1 ¹ / ₄	16 5 ⁸ / ₁₆	44 1 ⁴⁷ / ₆₄	43 1,6929	17 0,669	M14 1 ¹ / ₂	25365	14250	UC306 UC306-17 UC306-18 UC306-19	F306	1,6
UCF307 UCF307-20 UCF307-21 UCF307-22 UCF307-23	35 1 ¹ / ₄ 1 ¹³ / ₁₆ 1 ³ / ₈ 1 ¹⁷ / ₁₆	135 5 ⁵ / ₁₆	100 3 ¹⁵ / ₁₆	20 2 ⁵ / ₃₂	16 5 ⁸ / ₁₆	36 1 ¹³ / ₃₂	19 3 ⁴ / ₈	49 1 ⁵⁹ / ₆₄	48 1,8898	19 0,748	M16 5 ⁸ / ₁₆	31730	18335	UC307 UC307-20 UC307-21 UC307-22 UC307-23	F307	2
UCF308 UCF308-24 UCF308-25	40 1 ¹ / ₂ 1 ¹ / ₁₆	150 5 ²⁹ / ₃₂	112 4 ¹³ / ₃₂	23 2 ⁹ / ₃₂	17 2 ¹ / ₃₂	40 1 ¹ / ₁₆	19 3 ⁴ / ₈	56 2 ¹³ / ₆₄	52 2,0472	19 0,748	M16 5 ⁸ / ₁₆	38665	22800	UC308 UC308-24 UC308-25	F308	2,7
UCF309 UCF309-26 UCF309-27 UCF309-28	45 1 ⁵ / ₈ 1 ¹¹ / ₁₆ 1 ³ / ₄	160 6 ⁵ / ₁₆	125 4 ⁵⁹ / ₆₄	25 6 ³ / ₆₄	18 2 ³ / ₃₂	44 1 ²³ / ₃₂	19 3 ⁴ / ₈	60 2 ²³ / ₆₄	57 2,2441	22 0,866	M16 5 ⁸ / ₁₆	46455	28025	UC309 UC309-26 UC309-27 UC309-28	F309	3,4
UCF310 UCF310-29 UCF310-30 UCF310-31	50 1 ¹³ / ₁₆ 1 ⁷ / ₈ 1 ¹⁵ / ₁₆	175 6 ⁷ / ₈	132 5 ¹³ / ₆₄	28 1 ⁷ / ₁₆	19 3 ⁴ / ₈	48 1 ⁷ / ₈	23 2 ⁹ / ₃₂	67 2 ⁴¹ / ₆₄	61 2,4016	22 0,866	M20 3 ⁴ / ₈	58900	36385	UC310 UC310-29 UC310-30 UC310-31	F310	4,5
UCF311 UCF311-32 UCF311-33 UCF311-34 UCF311-35	55 2 2 ¹ / ₁₆ 2 ¹ / ₈ 2 ¹ / ₁₆	185 7 ⁹ / ₃₂	140 5 ³³ / ₆₄	30 1 ³ / ₁₆	20 2 ⁵ / ₃₂	52 2 ¹ / ₁₆	23 2 ⁹ / ₃₂	71 2 ⁵¹ / ₆₄	66 2,5984	25 0,948	M20 3 ⁴ / ₈	68020	42750	UC311 UC311-32 UC311-33 UC311-34 UC311-35	F311	5,5
UCF312 UCF312-36 UCF312-37 UCF312-38 UCF312-39	60 2 ¹ / ₄ 2 ⁵ / ₁₆ 2 ³ / ₈ 2 ¹ / ₁₆	195 7 ¹¹ / ₁₆	150 5 ²⁹ / ₃₂	33 1 ⁹ / ₁₆	22 7 ⁸ / ₁₆	56 2 ⁷ / ₃₂	23 2 ⁹ / ₃₂	78 3 ³ / ₆₄	71 2,7953	26 1,024	M20 3 ⁴ / ₈	77805	49590	UC312 UC312-36 UC312-37 UC312-38 UC312-39	F312	6,5
UCF313 UCF313-40 UCF313-41	65 2 ¹ / ₂ 2 ⁹ / ₁₆	208 8 ³ / ₁₆	166 6 ¹⁷ / ₃₂	33 1 ⁹ / ₁₆	22 5 ⁵ / ₆₄	58 2 ⁹ / ₃₂	23 2 ⁹ / ₃₂	78 3 ³ / ₆₄	75 2,9528	30 1,818	M20 3 ⁴ / ₈	88065	56905	UC313 UC313-40 UC313-41	F313	7,9
UCF314 UCF314-42 UCF314-43 UCF314-44	70 2 ⁵ / ₈ 2 ¹ / ₁₆ 2 ³ / ₄	226 8 ²⁹ / ₃₂	178 6 ¹ / ₆₄	36 1 ²⁷ / ₆₄	25 3 ¹ / ₃₂	61 2 ¹³ / ₃₂	25 6 ³ / ₆₄	81 3 ³ / ₁₆	78 3,0708	33 1,299	M22 7 ⁸ / ₁₆	98800	64790	UC314 UC314-42 UC314-43 UC314-44	F314	9,5
UCF315 UCF315-45 UCF315-46 UCF315-47 UCF315-48	75 2 ¹³ / ₁₆ 2 ⁷ / ₈ 2 ¹ / ₁₆ 3	236 9 ¹⁹ / ₃₂	184 7 ¹ / ₄	39 1 ¹⁷ / ₃₂	25 3 ¹ / ₃₂	66 2 ¹⁹ / ₃₂	25 6 ³ / ₆₄	89 3 ¹ / ₂	82 3,2283	32 1,260	M22 7 ⁸ / ₁₆	107350	73340	UC315 UC315-45 UC315-46 UC315-47 UC315-48	F315	12
UCF316 UCF316-49 UCF316-50 UCF316-51	80 3 ¹ / ₁₆ 3 ³ / ₈ 3 ¹ / ₁₆	250 9 ²⁷ / ₃₂	196 7 ²³ / ₃₂	38 1 ¹ / ₂	27 1 ¹ / ₁₆	68 2 ¹ / ₁₆	31 1 ⁷ / ₃₂	90 3 ³⁵ / ₆₄	86 3,3858	34 1,339	M27 1	116850	82365	UC316 UC316-49 UC316-50 UC316-51	F316	14
UCF317 UCF317-52 UCF317-53 UCF317-55	85 3 ³ / ₄ 3 ³ / ₁₆ 3 ³ / ₁₆	260 10 ¹ / ₄	204 8 ¹ / ₃₂	44 1 ⁴⁷ / ₆₄	27 1 ¹ / ₁₆	74 2 ²⁹ / ₃₂	31 1 ⁷ / ₃₂	100 3 ¹⁵ / ₁₆	96 3,7795	40 1,575	M27 1	126350	91960	UC317 UC317-52 UC317-53 UC317-55	F317	16
UCF318 UCF318-55 UCF318-56	90 3 ³ / ₁₆ 3 ¹ / ₂	280 11 ¹ / ₃₂	216 8 ¹ / ₂	44 1 ⁴⁷ / ₆₄	30 1 ³ / ₁₆	76 3	35 1 ³ / ₈	100 3 ¹⁵ / ₁₆	96 3,7795	40 1,575	M30 1 ¹ / ₈	135850	101650	UC318 UC318-55 UC318-56	F318	19
UCF319 UCF319-58 UCF319-59 UCF319-60	95 3 ⁵ / ₈ 3 ¹ / ₁₆ 3 ³ / ₄	290 11 ¹³ / ₃₂	228 8 ³ / ₃₂	59 2 ²¹ / ₆₄	30 1 ³ / ₁₆	94 3 ¹ / ₁₆	35 1 ³ / ₈	121 4 ⁴⁹ / ₆₄	103 4,0551	41 1,614	M30 1 ¹ / ₈	145350	113050	UC319 UC319-58 UC319-59 UC319-60	F319	22
UCF320 UCF320-61 UCF320-62 UCF320-63 UCF320-64	100 3 ¹³ / ₁₆ 3 ³ / ₈ 3 ¹ / ₁₆ 4	310 12 ⁷ / ₃₂	242 9 ¹⁷ / ₃₂	59 2 ²¹ / ₆₄	32 1 ¹ / ₄	94 3 ¹ / ₁₆	38 1 ¹ / ₂	125 4 ³⁹ / ₆₄	108 4,2520	42 1,654	M33 1 ¹ / ₈	164350	133950	UC320 UC320-61 UC320-62 UC320-63 UC320-64	F320	25
UCF321	105	310	242	59	32	94	38	127	-	44	M33	174800	145350	UC321	F321	25,6
UCF322	110	340	266	60	35	96	41	131	-	46	M36	194750	171000	UC322	F322	34,7
UCF324	120	370	290	65	40	110	41	140	-	51	M36	196650	175750	UC324	F324	47,2
UCF326	130	410	320	65	45	115	41	146	-	54	M36	217550	203300	UC326	F326	62,7
UCF328	140	450	350	75	55	125	41	161	-	59	M36	240350	233700	UC328	F328	87,0

UCFS3 Serie pesante - Heavy duty







Tipo Type	Dimensioni - Dimensions												Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	a	e	i	s	j	g	l	f	z	B	n		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			
	mm/inch													mm/inch				kg
UCFS305 UCFS305-13 UCFS305-14 UCFS305-15 UCFS305-16	25 1 3/16 7/8 1 1/8 1	110 4 1 1/2 3 5/8 2 3/4 1	80 3 1/8 3 1/8 2 3/4 1	9 23/64 5/8 1 1/8 1	16 5/8 1 1/8 1 1/8 1	7 7/16 1 1/8 1 1/8 1	13 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1	29 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1	80 3 1/8 3 1/8 3 1/8 3	39 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8	38 1 49/64 1 49/64 1 49/64 1 49/64	15 0,591 0,591 0,591 0,591	M14 1/2 1/2 1/2 1/2	20140 10355 10355 10355 10355	10355 10355 10355 10355 10355	UC305 UC305-13 UC305-14 UC305-15 UC305-16	FS305	1,3
UCFS306 UCFS306-17 UCFS306-18 UCFS306-19	30 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8	125 4 29/32 3 47/64 2 5/8 1 3/4	95 3 47/64 3 7/8 2 3/4 2 3/4	10 25/64 5/8 1 1/8 1 1/8	16 5/8 1 1/8 1 1/8 1	8 5/16 1 1/8 1 1/8 1	15 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1	32 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1	90 3,5433 2,0472 2,0472 2,0472	44 1 47/64 1 7/8 1 7/8 1 7/8	43 1,6929 1,6929 1,6929 1,6929	17 0,669 0,669 0,669 0,669	M14 1/2 1/2 1/2 1/2	25365 14250 14250 14250 14250	14250 14250 14250 14250 14250	UC306 UC306-17 UC306-18 UC306-19	FS306	1,9
UCFS307 UCFS307-20 UCFS307-21 UCFS307-22 UCFS307-23	35 1 1/4 1 5/8 1 3/8 1 7/8	135 5 1/8 3 1 1/2 2 3/4 1 3/4	100 3 1 1/2 3 1/8 2 3/4 2 3/4	11 7/16 3/4 1 1/8 1 1/8	19 3/4 1 1/8 1 1/8 1 1/8	9 23/64 5/8 1 1/8 1 1/8	16 5/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8	36 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8	100 3,9730 2,2441 2,2441 2,2441	49 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8	48 1,8898 1,8898 1,8898 1,8898	19 0,748 0,748 0,748 0,748	M16 5/8 5/8 5/8 5/8	31730 18335 18335 18335 18335	18335 18335 18335 18335 18335	UC307 UC307-20 UC307-21 UC307-22 UC307-23	FS307	2,4
UCFS308 UCFS308-25 UCFS308-25	40 1 1/2 1 1/8 1 1/8	150 5 29/32 4 13/8 4 13/8	112 4 13/8 3 3/4 3 3/4	13 33/64 3/4 3/4	19 3/4 1 1/8 1 1/8	10 25/64 1 1/8 1 1/8	17 2 1/8 1 1/8 1 1/8	40 1 5/8 1 5/8 1 5/8	115 4,5276 2,0472 2,0472	56 2 1/8 2 1/8 2 1/8	52 2,0472 2,0472 2,0472	19 0,748 0,748 0,748	M16 5/8 5/8 5/8	38665 22800 22800 22800	22800 22800 22800 22800	UC308 UC308-24 UC308-25	FS308	3,3
UCFS309 UCFS309-26 UCFS309-27 UCFS309-28	45 1 5/8 1 1 1/2 1 3/4	160 6 5/8 4 5/8 1 3/4	125 4 5/8 3 3/4 3 3/4	14 35/64 3/4 3/4	19 3/4 1 1/8 1 1/8	11 7/16 1 1/8 1 1/8	18 23/32 1 1/8 1 1/8	44 1 7/8 1 7/8 1 7/8	125 4,9213 2,2441 2,2441	60 2 3/8 2 3/8 2 3/8	57 2,2441 2,2441 2,2441	22 0,866 0,866 0,866	M16 5/8 5/8 5/8	46455 28020 28020 28020	28020 28020 28020 28020	UC309 UC309-26 UC309-27 UC309-28	FS309	4,0
UCFS310 UCFS310-29 UCFS310-30 UCFS310-31	50 1 13/16 1 7/8 1 1 1/2	175 6 7/8 5 13/8 1 1 1/2	132 5 13/8 4 3/4 4 3/4	16 5/8 29/32 15/32	23 29/32 15/32 3/4	12 15/32 3/4 1 5/16	19 3/4 1 5/16 1 5/16	48 1 5/8 1 5/8 1 5/8	140 5,5118 2,4016 2,4016	67 2 41/64 2 41/64 2 41/64	61 2,4016 2,4016 2,4016	22 0,866 0,866 0,866	M20 3/4 3/4 3/4	58900 36385 36385 36385	36385 36385 36385 36385	UC310 UC310-29 UC310-30 UC310-31	FS310	5,3
UCFS311 UCFS311-32 UCFS311-33 UCFS311-34 UCFS311-35	55 2 2 1/8 2 1/8 2 3/8	185 7 3/8 5 33/64 4 3/4 2 3/8	140 4 3/4 4 3/4 3 3/4 3 3/4	17 29/32 33/64 25/32	23 29/32 33/64 25/32	13 33/64 25/32 2 3/8	20 25/32 2 3/8 2 3/8	52 2 3/8 2 3/8 2 3/8	150 5,9055 2,5984 2,5984	71 2 51/64 2 51/64 2 51/64	66 2,5984 2,5984 2,5984	26 0,984 0,984 0,984	M20 3/4 3/4 3/4	68020 42750 42750 42750 42750	42750 42750 42750 42750 42750	UC311 UC311-32 UC311-33 UC311-34 UC311-35	FS311	6,2
UCFS312 UCFS312-36 UCFS312-37 UCFS312-38 UCFS312-39	60 2 1/4 2 5/8 2 3/8 2 7/8	195 7 1 1/2 5 29/32 4 3/4 2 7/8	150 5 29/32 4 3/4 3 3/4 3 3/4	19 29/32 3/4 29/32	23 29/32 35/64 7/8	14 35/64 7/8 2 1/8	22 7/8 2 1/8 2 1/8	56 2 1/8 2 1/8 2 1/8	160 6,2922 3 3/4 2,7953	78 3 3/4 3 3/4 3 3/4	71 2,7953 1,024 1,024	25 1,024 1,024 1,024	M20 3/4 3/4 3/4	77805 49590 49590 49590 49590	49590 49590 49590 49590 49590	UC312 UC312-36 UC312-37 UC312-38 UC312-39	FS312	7,2
UCFS313 UCFS313-40 UCFS313-41	65 2 1/2 2 9/16	208 8 3/8 6 17/32	166 6 17/32 1 9/32	15 19/32 29/32	23 29/32 45/64	18 45/64 55/64	22 2 3/8 2 3/8	58 2 3/8 2 3/8	175 6,8898 3 5/8 2,9528	78 3 5/8 3 5/8	75 2,9528 1,181	30 1,181 1,181	M20 3/4 3/4	88065 56905 56905	56905 56905 56905	UC313 UC313-40 UC313-41	FS313	8,9
UCFS314 UCFS314-42 UCFS314-43 UCFS314-44	70 2 5/8 2 1 1/2 2 3/4	223 8 29/32 6 1/4 2 3/4	178 6 1/4 4 5/8 3 3/4	18 45/64 63/64 45/64	25 63/64 45/64 31/32	18 45/64 31/32 2 13/32	25 31/32 2 13/32 2 13/32	61 2 13/32 2 13/32 2 13/32	185 7,2835 3 3/8 3,0708	81 3 3/8 3 3/8	78 3,0708 1,299	33 1,299 1,299	M20 3/4 3/4 3/4	98800 64790 64790 64790	64790 64790 64790 64790	UC314 UC314-42 UC314-43 UC314-44	FS314	11
UCFS315 UCFS315-45 UCFS315-46 UCFS315-47 UCFS315-48	75 2 13/16 2 7/8 2 1 1/2 3	236 9 3/32 7 1/4 5 3/8 3	184 5 3/8 63/64 4 5/8 3	21 53/64 63/64 45/64 31/32	25 63/64 45/64 31/32 2 19/32	18 45/64 31/32 2 19/32 2 19/32	25 31/32 2 19/32 2 19/32 2 19/32	66 2 19/32 2 19/32 2 19/32 2 19/32	200 7,8740 3 1/2 3,2283	89 3 1/2 3 1/2	82 3,2283 1,260	32 1,260 1,260	M22 7/8 7/8 7/8 7/8	107350 73340 73340 73340 73340	73340 73340 73340 73340 73340	UC315 UC315-45 UC315-46 UC315-47 UC315-48	FS315	13
UCFS316 UCFS316-49 UCFS316-50 UCFS316-51	80 3 1/8 3 1/8 3 3/8	250 9 27/32 7 23/32 3 3/8	196 7 23/32 4 5/8 1 7/8	18 45/64 17/32 25/32	31 17/32 25/32 1 1/8	20 25/32 1 1/8 2 3/8	27 1 1/8 2 3/8 2 3/8	68 2 3/8 2 3/8 2 3/8	210 8,2677 3 3/4 3,3858	90 3 3/4 3 3/4	86 3,3858 1,339	34 1,339 1,339	M27 1 1 1	116850 82365 82365 82365	82365 82365 82365 82365	UC316 UC316-49 UC316-50 UC316-51	FS316	15
UCFS317 UCFS317-52 UCFS317-53 UCFS317-55	85 3 3/4 3 3/8 3 7/8	260 10 3/4 8 3/8 3 7/8	204 8 3/8 1 5/8 1 7/8	24 1 5/8 17/32 25/32	31 17/32 25/32 1 1/8	20 25/32 1 1/8 2 29/32	27 1 1/8 2 29/32 2 29/32	74 2 29/32 2 29/32 2 29/32	220 8,6614 3 1 1/2 9,7795	100 3 1 1/2 3 1 1/2	96 9,7795 1,575	40 1,575 1,575	M27 1 1 1	126350 91960 91960 91960	91960 91960 91960 91960	UC317 UC317-52 UC317-53 UC317-55	FS317	17
UCFS318 UCFS318-55 UCFS318-56	90 3 3/8 3 1/2	280 11 1/8 8 1/2	216 8 1/2 1 5/8	24 1 5/8 1 3/8	35 1 3/8 25/32	20 25/32 1 3/8	30 1 3/8 3 45/64	76 3 45/64 2 1/8	240 9,4488 3 1 1/2 3,7795	100 3 1 1/2 3 1 1/2	96 3,7795 1,575	40 1,575 1,575	M30 1 1/8 1 1/8	135850 101650 101650	101650 101650 101650	UC318 UC318-55 UC318-56	FS318	21
UCFS319 UCFS319-58 UCFS319-59 UCFS319-60	95 3 3/8 3 1 1/2 3 3/4	280 11 1/8 8 31/32	228 8 31/32 1 17/32	39 1 17/32 1 3/8	35 1 3/8 25/32	20 25/32 1 3/8	30 1 3/8 3 45/64	94 3 45/64 2 1/8	250 9,8425 4 49/64 4,0551	121 4 49/64 4 49/64	103 4,0551 1,614	41 1,614 1,614	M30 1 1/8 1 1/8	145350 113050 113050	113050 113050 113050	UC319 UC319-58 UC319-59 UC319-60	FS319	25
UCFS320 UCFS320-61 UCFS320-62 UCFS320-63 UCFS320-64	100 3 13/16 3 7/8 3 1 1/2 4	310 12 7/32 9 17/32	242 1 17/32 1 1/2	39 1 17/32 1 1/2	38 1 1/2 25/32	20 25/32 1 3/8	32 1 3/8 3 45/64	94 3 45/64 2 1/8	260 10,2362 4 59/64 4,2520	125 4 59/64 4 59/64	108 4,2520 1,654	42 1,654 1,654	M33 1 1/4 1 1/4	164350 133950 133950	133950 133950 133950	UC320 UC320-61 UC320-62 UC320-63 UC320-64	FS320	30






Tipo Type	Dimensioni - Dimensions										Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	a	e	i	g	l	s	z	B	n		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			
	mm/inch											mm/inch				
UCFX05 UCFX05-13 UCFX05-14 UCFX05-15 UCFX05-16	25 1 13/16 7 7/8 1 15/16 1	108 4 1/4	83 3 17/64	18 4 5/64	13 1 1/2	30 1 3/16	12 1 15/32	40,2 1 19/32	38,1 1,5000	15,9 0,626	M10 3/8	18525	10735	UCX05 UCX05-13 UCX05-14 UCX05-15 UCX05-16	FX05	1,0
UCFX06 UCFX06-17 UCFX06-18 UCFX06-19 UCFX06-20	30 1 1/8 1 1/8 1 3/16 1 1/4	117 4 39/64	92 3 3/8	19 3/4	14 9/16	34 1 11/32	16 5/8	44,4 1 3/4	42,9 1,6890	17,5 0,689	M14 1/2	24415	14630	UCX06 UCX06-17 UCX06-18 UCX06-19 UCX06-20	FX06	1,7
UCFX07 UCFX07-21 UCFX07-22 UCFX07-23	35 1 1/8 1 3/8 1 1/6	130 5 1/8	102 4 1/64	21 5 3/64	14 9/16	38 1 1/2	16 5/8	51,2 2 1/64	49,2 1,9370	19 0,748	M14 1/2	27645	16910	UCX07 UCX07-21 UCX07-22 UCX07-23	FX07	2,1
UCFX08 UCFX08-24 UCFX08-25	40 1 1/2 1 1/6	137 5 13/32	105 4 9/64	22 5 5/64	14 9/16	40 1 1/6	19 3/4	52,2 2 1/64	49,2 1,9370	19 0,748	M16 5/8	32395	20235	UCX08 UCX08-24 UCX08-25	FX08	2,4
UCFX09 UCFX09-26 UCFX09-27 UCFX09-28 UCFX09-29	45 1 5/8 1 11/16 1 3/4 1 13/16	143 5 5/8	111 4 3/8	23 2 9/32	14 9/16	40 1 1/6	19 3/4	55,6 2 3/16	51,6 2,0315	19 0,748	M16 5/8	33345	22135	UCX09 UCX09-26 UCX09-27 UCX09-28 UCX09-29	FX09	2,5
UCFX10 UCFX10-30 UCFX10-31 UCFX10-32	50 1 7/8 1 15/16 2	162 6 3/8	130 5 1/8	26 1 1/2	20 2 5/32	44 1 23/32	19 3/4	59,4 2 11/32	55,6 2,1890	22,2 0,874	M16 5/8	41230	27930	UCX10 UCX10-30 UCX10-31 UCX10-32	FX10	3,9
UCFX11 UCFX11-33 UCFX11-34 UCFX11-35 UCFX11-36 UCFX11-37	55 2 1/8 2 1/8 2 3/8 2 1/4 2 5/16	175 6 57/64	143 5 5/8	29 1 9/64	20 2 5/32	49 1 15/16	19 3/4	68,7 2 45/64	65,1 2,5630	25,4 1,000	M16 5/8	49780	34390	UCX11 UCX11-33 UCX11-34 UCX11-35 UCX11-36 UCX11-37	FX11	4,9
UCFX12 UCFX12-38 UCFX12-39	60 2 3/8 2 1/6	187 7 23/64	149 5 55/64	34 1 11/32	21 1 13/16	59 2 5/16	19 3/4	73,7 2 29/32	65,1 2,5630	25,4 1,000	M16 5/8	54340	38095	UCX12 UCX12-38 UCX12-39	FX12	5,2
UCFX13 UCFX13-40 UCFX13-41	65 2 1/2 2 9/16	187 7 23/64	149 5 55/64	34 1 11/32	21 1 13/16	59 2 5/16	19 3/4	78,4 3 3/32	74,6 2,9370	30,2 1,189	M16 5/8	59090	41895	UCX13 UCX13-40 UCX13-41	FX13	5,3
UCFX14 UCFX14-42 UCFX14-43 UCFX14-44	70 2 5/8 2 11/16 2 3/4	197 7 3/4	152 5 63/64	37 1 29/64	24 1 5/16	60 2 3/8	23 2 9/32	81,5 3 13/64	77,8 3,0630	33,3 1,311	M20 3/4	64030	45885	UCX14 UCX14-42 UCX14-43 UCX14-44	FX14	7,3
UCFX15 UCFX15-45 UCFX15-46 UCFX15-47 UCFX15-48	75 2 13/16 2 7/8 2 15/16 3	197 7 3/4	152 5 63/64	40 1 37/64	24 1 5/16	68 2 11/16	23 2 9/32	89,3 3 33/64	82,6 3,2520	33,3 1,311	M20 3/4	69065	50350	UCX15 UCX15-45 UCX15-46 UCX15-47 UCX15-48	FX15	8,1
UCFX16 UCFX16-49 UCFX16-50 UCFX16-51 UCFX16-52	80 3 1/8 3 3/8 3 3/16 3 1/4	214 8 7/16	171 6 47/64	40 1 37/64	24 1 5/16	70 2 3/4	23 2 9/32	91,6 3 39/64	85,7 3,3740	34,1 1,343	M20 3/4	79800	58805	UCX16 UCX16-49 UCX16-50 UCX16-51 UCX16-52	FX16	9,9
UCFX17 UCFX17-53 UCFX17-55	85 3 3/8 3 3/16	214 8 7/16	171 6 47/64	40 1 37/64	24 1 5/16	70 2 3/4	23 2 9/32	93,3 3 25/32	96 3,7795	39,7 1,563	M20 3/4	91295	67925	UCX17 UCX17-53 UCX17-55	FX17	11
UCFX18 UCFX18-56 UCFX18-57	90 3 3/8 3 1/2	214 8 7/16	171 6 47/64	45 1 49/64	24 1 5/16	76 3	23 2 9/32	106,1 4 11/64	104 4,0945	42,9 1,689	M20 3/4	103550	77805	UCX18 UCX18-56 UCX18-57	FX18	11
UCFX20 UCFX20-58 UCFX20-59 UCFX20-60 UCFX20-61	100 3 13/16 3 7/8 3 15/16 4	268 10 9/16	211 8 5/16	59 2 21/64	31 1 7/32	97 3 13/16	31 1 7/32	127,3 5 1/64	117,5 4,6260	49,2 1,937	M27 1	126350	99750	UCX20 UCX20-58 UCX20-59 UCX20-60 UCX20-61	FX20	17

UKF2 Serie normale - Standard duty



Tipo Type	Dimensioni - Dimensions										Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	a	e	i	g	l	s	z	t	B ₁		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			
	mm/inch											mm/inch				
UKF205+H2305	20	95	70	16	14	27	12	35,5	40	35	M10			UK205+H2305	F205	0,85
UKF205+HE2305	¾	3¾	2¾	⅝	⅜ ^{5/64}	1⅞ ₁₆	1½ ₃₂	1⅞ ^{25/64}	1⅞ ₁₆	1,378	⅝	13300	7457	UK205+HE2305		
UKF206+H2306	25	108	83	18	14	31	12	39	44,5	38	M10			UK206+H2306	F206	1,16
UKF206+HS2306	⅞											18525	10735	UK206+HS2306		
UKF206+HE2306	1	4¼	3⅞ ⁶⁴	⅞ ⁶⁴	⅜ ^{35/64}	1⅞ ₃₂	1½ ₃₂	1⅞ ^{17/32}	1¾	1,496	⅝			UK206+HE2306		
UKF207+H2307	30	117	92	19	16	34	14	42,5	48,5	43	M12			UK207+H2307	F207	1,55
UKF207+HS2307	1⅞	4⅜ ^{39/64}	3⅞	¾	⅝	1⅞ ₃₂	⅜ ^{35/64}	1⅜ ^{43/64}	1⅞ ₃₂	1,693	⅞ ₁₆	24415	14630	UK207+HS2307		
UKF208+H2308	35	130	102	21	16	36	16	46,5	55,5	46	M14			UK208+H2308	F208	1,94
UKF208+HE2308	1¼											27645	16910	UK208+HE2308		
UKF208+HS2308	1⅞	5⅞	4⅞ ⁶⁴	⅞ ^{53/64}	⅝	1⅞ ^{27/64}	⅝	1⅞ ^{53/64}	2⅞ ₁₆	1,811	½			UK208+HS2308		
UKF209+H2309	40	137	105	22	18	38	16	48,5	56,5	50	M14			UK209+H2309	F209	2,30
UKF209+HA2309	1⅞ ₁₆											32395	20235	UK209+HA2309		
UKF209+HE2309	1½	5⅞ ₃₂	4⅞ ⁶⁴	⅞ ^{55/64}	⅜ ^{23/32}	1½	⅝	1⅞ ^{29/32}	2⅞ ₃₂	1,969	½			UK209+HE2309		
UKF209+HS2309	1⅞													UK209+HS2309		
UKF210+H2310	45	143	111	22	18	40	16	50	59,5	55	M14			UK210+H2310	F210	2,59
UKF210+HS2310	1⅞											33345	22135	UK210+HS2310		
UKF210+HA2310	1⅞ ₁₆	5⅞	4⅞	⅞ ^{55/64}	⅜ ^{23/32}	1⅞ ₁₆	⅝	1⅞ ₃₂	2⅞ ₃₂	2,165	½			UK210+HA2310		
UKF210+HE2310	1¾													UK210+HE2310		
UKF211+H2311	50	162	130	25	20	43	19	54,5	63	59	M16			UK211+H2311	F211	3,46
UKF211+HS2311	1⅞											41230	27930	UK211+HS2311		
UKF211+HA2311	1⅞ ₁₆	6⅞	5⅞	⅞ ^{63/64}	⅜ ^{25/32}	1⅞ ₁₆	¾	2⅞ ⁶⁴	2⅞ ₁₆	2,323	⅝			UK211+HA2311		
UKF211+HE2311	2													UK211+HE2311		
UKF212+H2312	55	175	143	29	20	48	19	61	73,5	62	M16			UK212+H2312	F212	4,33
UKF212+HS2312	2⅞	6⅞ ^{57/64}	5⅞	1⅞ ⁶⁴	⅜ ^{25/32}	1⅞ ^{57/64}	¾	2⅞ ₃₂	2⅞ ^{57/64}	2,441	⅝	49780	34390	UK212+HS2312		
UKF213+H2313	60	187	149	30	22	50	19	64	74,5	65	M16			UK213+H2313	F213	4,90
UKF213+HA2313	2⅞ ₁₆											54340	38095	UK213+HA2313		
UKF213+HE2313	2¼	7⅞ ^{23/64}	5⅞ ^{55/64}	1¾ ₁₆	⅞ ^{55/64}	1⅞ ₃₂	¾	2⅞ ^{33/64}	2⅞ ₁₆	2,559	⅝			UK213+HE2313		
UKF213+HS2313	2⅞													UK213+HS2313		
UKF215+H2315	65	200	159	34	22	56	19	71	83,5	73	M16			UK215+H2315	F215	7,02
UKF215+HA2315	2⅞ ₁₆											64030	45885	UK215+HA2315		
UKF215+HE2315	2½	7⅞	6⅞ ^{17/64}	1⅞ ₃₂	⅞ ^{55/64}	2⅞ ₃₂	¾	2⅞ ^{51/64}	3⅞ ₃₂	2,874	⅝			UK215+HE2315		
UKF216+H2316	70	208	165	34	22	58	23	73,5	88,5	78	M20			UK216+H2316	F216	7,76
UKF216+HA2316	2⅞ ₁₆											69065	50350	UK216+HA2316		
UKF216+HE2316	2¾	8⅞ ₁₆	6½	1⅞ ₃₂	⅞ ^{55/64}	2⅞ ₃₂	⅞ ^{29/32}	2⅞ ^{57/64}	3⅞ ₁₆	3,071	¾			UK216+HE2316		
UKF217+H2317	75	220	175	36	24	63	23	77	92,6	82	M20			UK217+H2317	F217	10,08
UKF217+HA2317	2⅞ ₁₆											79800	58805	UK217+HA2317		
UKF217+HE2317	3	8⅞ ₃₂	6⅞ ^{57/64}	1⅞ ^{27/64}	⅞ ₁₆	2⅞ ₃₂	⅞ ^{29/32}	3⅞ ₃₂	3⅞ ₁₆	3,228	¾			UK217+HE2317		
UKF218+H2318	80	235	187	40	24	68	23	81,5	101,5	86	M20			UK218+H2318	F218	12,44
UKF218+HA2318	3⅞ ₁₆	9¼	7⅞ ^{23/64}	1⅞ ^{37/64}	⅞ ₁₆	2⅞ ₁₆	⅞ ^{29/32}	3⅞ ₁₆	4	3,386	¾	91295	67925	UK218+HA2318		





Bussole HA; HE; HS con filettatura in pollici
Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS

UKF3 Serie pesante - Heavy duty


Tipo Type	Dimensioni - Dimensions									Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	a	e	i	g	l	s	z	B ₁		Dinamico C Dynamic C	Statico C _o Static C _o			kg
	mm/inch										mm/inch				
UKF305+H2305 UKF305+HE2305	20 ¾	110 4 11/32	80 3 ½	16 ⅝	13 ½	29 1 1/32	16 ⅝	37 1 29/64	35 1,378	M14 ½	20140	10355	UK305+H2305 UK305+HE2305	F305	1,4
UKF306+H2306 UKF306+HS2306 UKF306+HE2306	25 7/8 1	125 4 29/32	95 3 47/64	18 4 5/64	15 1 9/32	32 1 ¼	16 ⅝	40,5 2 19/32	38 1,496	M14 ½	25365	14250	UK306+H2306 UK306+HS2306 UK306+HE2306	F306	1,9
UKF307+H2307 UKF307+HS2307	30 1 1/8	135 5 3/16	100 3 15/16	20 2 5/32	16 ⅝	36 1 13/32	19 ¾	44,5 2 ¾	43 1,693	M16 ⅝	31730	18335	UK307+H2307 UK307+HS2307	F307	2,3
UKF308+H2308 UKF308+HE2308 UKF308+HS2308	35 1 ¼ 1 3/8	150 5 29/32	112 4 13/32	23 2 9/32	17 2 1/32	40 1 1/16	19 ¾	50 2 31/32	46 1,811	M16 ⅝	38665	22800	UK308+H2308 UK308+HE2308 UK308+HS2308	F308	3,1
UKF309+H2309 UKF309+HA2309 UKF309+HE2309 UKF309+HS2309	40 1 7/8 1 ½ 1 5/8	160 6 1/16	125 4 59/64	25 2 3/64	18 2 3/32	44 1 23/32	19 ¾	54,5 2 ¼	50 1,969	M16 ⅝	46455	28025	UK309+H2309 UK309+HA2309 UK309+HE2309 UK309+HS2309	F309	4,1
UKF310+H2310 UKF310+HS2310 UKF310+HA2310 UKF310+HE2310	45 1 5/8 1 11/16 1 ¾	175 6 7/8	132 5 13/64	28 1 7/64	19 ¾	48 1 7/8	23 2 9/32	60 2 23/64	55 2,165	M20 ¾	58900	36385	UK310+H2310 UK310+HS2310 UK310+HA2310 UK310+HE2310	F310	5,1
UKF311+H2311 UKF311+HS2311 UKF311+HA2311 UKF311+HE2311	50 1 ¾ 1 15/16 2	185 7 3/32	140 5 33/64	30 1 3/16	20 2 5/32	52 2 1/16	23 2 9/32	63,5 2 ½	59 2,323	M20 ¾	68020	42750	UK311+H2311 UK311+HS2311 UK311+HA2311 UK311+HE2311	F311	5,9
UKF312+H2312 UKF312+HS2312	55 2 1/8	195 7 11/16	150 5 29/32	33 1 9/64	22 7/8	56 2 7/32	23 2 9/32	69 2 23/32	62 2,441	M20 ¾	77805	49590	UK312+H2312 UK312+HS2312	F312	6,8
UKF313+H2313 UKF313+HA2313 UKF313+HE2313 UKF313+HS2313	60 2 3/16 2 ¼ 2 3/8	208 8 3/16	166 6 17/32	33 1 9/64	22 7/8	58 2 9/32	23 2 9/32	71 2 51/64	65 2,559	M20 ¾	88065	56905	UK313+H2313 UK313+HA2313 UK313+HE2313 UK313+HS2313	F313	7,9
UKF315+H2315 UKF315+HA2315 UKF315+HE2315	65 2 7/16 2 ½	236 9 9/32	184 7 ¼	39 1 17/32	25 2 3/64	66 2 19/32	25 2 3/64	81 3 3/16	73 2,874	M22 7/8	107350	73340	UK315+H2315 UK315+HA2315 UK315+HE2315	F315	11,7
UKF316+H2316 UKF316+HA2316 UKF316+HE2316	70 2 11/16 2 ¾	250 9 27/32	196 7 23/32	38 1 ½	27 1 1/16	68 2 11/16	31 1 7/32	83,5 3 3/32	78 3,071	M27 1	116850	82365	UK316+H2316 UK316+HA2316 UK316+HE2316	F316	12,9
UKF317+H2317 UKF317+HA2317 UKF317+HS2317	75 2 15/16 3	260 10 ¼	204 8 ½	44 1 47/64	27 1 1/16	74 2 29/32	31 3 8/16	92 3 8/16	82 3,228	M27 1	126350	91960	UK317+H2317 UK317+HA2317 UK317+HS2317	F317	15,2
UKF318+H2318 UKF318+HA2318	80 3 3/16	280 11 1/32	216 8 ½	44 1 47/64	30 1 3/16	76 3	35 1 3/8	93,5 3 11/16	86 3,386	M30 1 1/8	135850	101650	UK318+H2318 UK318+HA2318	F318	19
UKF319+H2319 UKF319+HA2319	85 3 5/16	290 11 13/32	228 8 31/32	59 2 21/64	30 1 3/16	94 3 11/16	35 1 3/8	111 4 3/8	90 3,543	M30 1 1/8	145350	113050	UK319+H2319 UK319+HA2319	F319	21,9
UKF320+H2320 UKF320+HA2320	90 3 7/16	310 12 27/32	242 9 17/32	59 2 21/64	32 1 ¼	94 3 11/16	38 1 ½	115 4 17/32	97 3,814	M33 1 ¼	164350	133950	UK320+H2320 UK320+HA2320	F320	25,4
UKF322+H2322 UKF322+HA2322	100 3 15/16	340 13 3/8	266 10 15/32	60 2 23/64	35 1 3/8	96 3 25/32	41 1 39/64	121 4 49/64	105 4,134	M36 1 3/8	194750	171000	UK322+H2322 UK322+HA2322	F322	35,2
UKF324+H2324 UKF324+HA2324	110 4 3/16	370 16 5/32	290 12 19/32	65 2 9/16	40 1 1/16	110 4 11/32	41 1 39/64	130 5 1/8	112 4,410	M36 1 3/8	196650	175750	UK324+H2324 UK324+HA2324	F324	47,6
UKF326+H2326 UKF326+HA2326	115 4 7/16	410 16 5/32	320 12 19/32	65 2 9/16	45 1 25/32	115 4 17/32	41 1 39/64	134 5 3/32	121 4,764	M36 1 3/8	217550	203300	UK326+H2326 UK326+HA2326	F326	65,3
UKF328+H2328 UKF328+HA2328	125 4 15/16	450 17 23/32	350 13 23/32	75 2 61/64	55 2 5/32	125 4 29/32	41 1 39/64	148 5 53/64	131 5,158	M36 1 3/8	240350	233700	UK328+H2328 UK328+HA2328	F328	93,4




Bussola HA; HE; HS con filettatura in pollici
Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS

UKFX Serie media - Medium duty



Tipo Type	Dimensioni - Dimensions									Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	a	e	i	g	l	s	z	B ₁		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			
	mm/inch										mm/inch				
UKFX05+H2305	20	108	83	18	13	30	12	39	35	M10			UKX05+H2305	FX05	1,2
UKFX05+HE2305	¾	4¼	3⅞	4⅝	½	1⅜	1⅝	1⅞	1,378	⅝	18525	10735	UKX05+HE2305		
UKFX06+H2306	25	117	92	19	14	34	16	41,5	38	M14			UKX06+H2306	FX06	1,6
UKFX06+HS2306	⅞										24415	14630	UKX06+HS2306		
UKFX06+HE2306	1	4⅜	3⅝	¾	⅞	1⅞	⅝	1⅞	1,496	½			UKX06+HE2306		
UKFX07+H2307	30	130	102	21	14	38	16	45,5	43	M14			UKX07+H2307	FX07	2,0
UKFX07+HS2307	1⅞	5⅝	4⅞	5⅞	⅞	1½	⅝	1⅝	1,693	½	27645	16910	UKX07+HS2307		
UKFX08+H2308	35	137	105	22	14	40	19	47,5	46	M16			UKX08+H2308	FX08	2,3
UKFX08+HE2308	1¼										32395	20235	UKX08+HE2308		
UKFX08+HS2308	1⅝	5⅞	4⅞	5⅞	⅞	1⅞	¾	1⅞	1,811	⅝			UKX08+HS2308		
UKFX09+H2309	40	143	111	23	14	40	19	50	50	M16			UKX09+H2309		
UKFX09+HA2309	1⅝										33345	22135	UKX09+HA2309	FX09	2,7
UKFX09+HE2309	1½	5⅝	4⅝	2⅞	⅞	1⅞	¾	1⅞	1,969	⅝			UKX09+HE2309		
UKFX09+HS2309	1⅝												UKX09+HS2309		
UKFX10+H2310	45	162	130	26	20	44	19	55,5	55	M16			UKX10+H2310		
UKFX10+HS2310	1⅝										41230	27930	UKX10+HS2310	FX10	3,6
UKFX10+HA2310	1⅞	6⅝	5⅝	1½	2⅝	1⅞	¾	2⅞	2,165	⅝			UKX10+HA2310		
UKFX10+HE2310	1¾												UKX10+HE2310		
UKFX11+H2311	50	175	143	29	20	49	19	60	59	M16			UKX11+H2311		
UKFX11+HS2311	1⅝										49780	34390	UKX11+HS2311	FX11	4,6
UKFX11+HA2311	1⅞	6⅞	5⅝	1⅞	2⅝	1⅞	¾	2⅞	2,323	⅝			UKX11+HA2311		
UKFX11+HE2311	2												UKX11+HE2311		
UKFX12+H2312	55	187	149	34	21	59	19	67	62	M16			UKX12+H2312	FX12	5,5
UKFX12+HS2312	2⅞	7⅞	5⅝	1⅞	1⅞	2⅞	¾	2⅞	2,441	⅝	54340	38095	UKX12+HS2312		
UKFX13+H2313	60	187	149	34	21	59	19	68	65	M16			UKX13+H2313		
UKFX13+HA2313	2⅞										59090	41895	UKX13+HA2313	FX13	6,0
UKFX13+HE2313	2¼	7⅞	5⅝	1⅞	1⅞	2⅞	¾	2⅞	2,559	⅝			UKX13+HE2313		
UKFX13+HS2313	2⅞												UKX13+HS2313		
UKFX15+H2315	65	197	152	40	24	68	23	77,5	73	M20			UKX15+H2315		
UKFX15+HA2315	2⅞										69065	50350	UKX15+HA2315	FX15	8,1
UKFX15+HS2315	2½	7¾	5⅞	1⅞	1⅞	2⅞	2⅞	2⅞	2,874	¾			UKX15+HS2315		
UKFX16+H2316	70	214	171	40	24	70	23	80	78	M20			UKX16+H2316	FX16	9,5
UKFX16+HA2316	2⅞										79800	58805	UKX16+HA2316		
UKFX16+HS2316	2¾	8⅞	6⅞	1⅞	1⅞	2¾	2⅞	3⅞	3,071	¾			UKX16+HS2316		
UKFX17+H2317	75	214	171	40	24	70	23	81,5	82	M20			UKX17+H2317		
UKFX17+HA2317	2⅞										91295	67925	UKX17+HA2317	FX17	10,4
UKFX17+HE2317	3	8⅞	6⅞	1⅞	1⅞	2¾	2⅞	3,228	3¾	¾			UKX17+HE2317		
UKFX18+H2318	80	214	171	45	24	76	23	88	86	M20			UKX18+H2318	FX18	11,4
UKFX18+HA2318	3⅞	8⅞	6⅞	1⅞	1⅞	3	2⅞	3⅞	3,386	¾	103550	77805	UKX18+HA2318		
UKFX20+H2320	90	268	211	59	31	97	31	106	97	M27			UKX20+H2320		
UKFX20+HA2330	3½	10⅞	8⅞	2⅞	1⅞	3⅞	1⅞	4¾	3,814	1	126350	99750	UKX20+HA2330	FX20	18,4

Bussole HA; HE; HS con filettatura in pollici
Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS





Tipo Type	Dimensioni - Dimensions														Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	a	p	e	i	s	j	k	g	f	z	t	B	n		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			
	mm/inch															mm/inch				
UCFC201	12	100	78	55,1	10	12	5	7	20,5	62	28,3	32,5	31	12,7	M10			UC201		0,73
UCFC201-8	¾	3 15⁄16	3 ¾	2 1⁄4	25⁄64	1 ½	13⁄64	9⁄32	1 13⁄16	2,4409	1 1⁄8	1 1⁄32	1,2205	0,500	3⁄8	12160	6318	UC201-8	FC204	0,72
UCFC202	15	100	78	55,1	10	12	5	7	20,5	62	28,3	32,5	31	12,7	M10			UC202		0,72
UCFC202-9	¾	3 15⁄16	3 ¾	2 1⁄4	25⁄64	1 ½	13⁄64	9⁄32	1 13⁄16	2,4409	1 1⁄8	1 1⁄32	1,2205	0,500	3⁄8	12160	6318	UC202-9	FC204	0,72
UCFC202-10	5⁄8	3 15⁄16	3 ¾	2 1⁄4	25⁄64	1 ½	13⁄64	9⁄32	1 13⁄16	2,4409	1 1⁄8	1 1⁄32	1,2205	0,500	3⁄8			UC202-10	FC204	0,72
UCFC203	17	100	78	55,1	10	12	5	7	20,5	62	28,3	32,5	31	12,7	M10			UC203		0,71
UCFC203-11	1 1⁄16	3 15⁄16	3 ¾	2 1⁄4	25⁄64	1 ½	13⁄64	9⁄32	1 13⁄16	2,4409	1 1⁄8	1 1⁄32	1,2205	0,500	3⁄8	12160	6318	UC203-11	FC204	0,70
UCFC204	20	100	78	55,1	10	12	5	7	20,5	62	28,3	32,5	31	12,7	M10			UC204		0,69
UCFC204-12	¾	3 15⁄16	3 ¾	2 1⁄4	25⁄64	1 ½	13⁄64	9⁄32	1 13⁄16	2,4409	1 1⁄8	1 1⁄32	1,2205	0,500	3⁄8	12160	6318	UC204-12	FC204	0,69
UCFC205	25	115	90	63,6	10	12	6	7	21	70	29,8	34	34,1	14,3	M10			UC205		1,00
UCFC205-13	1 3⁄16																	UC205-13		1,04
UCFC205-14	7⁄8	4 17⁄32	3 35⁄64	2 1⁄2	25⁄64	1 ½	15⁄64	9⁄32	53⁄64	2,7559	1 11⁄64	1 1⁄32	1,3425	0,563	3⁄8	13300	7457	UC205-14	FC205	1,03
UCFC205-15	15⁄16																	UC205-15		1,01
UCFC205-16	1																	UC205-16		1,00
UCFC206	30	125	100	70,7	10	12	8	8	23	80	32,2	36,5	38,1	15,9	M10			UC206		1,30
UCFC206-17	1 1⁄16																	UC206-17		1,31
UCFC206-18	1 1⁄8	4 59⁄64	3 15⁄16	2 25⁄32	25⁄64	1 ½	5⁄16	5⁄16	29⁄32	3,1496	1 17⁄64	1 1⁄16	1,5000	0,626	3⁄8	18525	10735	UC206-18	FC206	1,32
UCFC206-19	1 3⁄8																	UC206-19		1,30
UCFC206-20	1 ¼																	UC206-20		1,29
UCFC207	35	135	110	77,8	11	14	8	9	26	90	36,4	41	42,9	17,5	M12			UC207		1,81
UCFC207-20	1 ¼																	UC207-20		1,87
UCFC207-21	1 3⁄16	5 5⁄16	4 21⁄64	3 1⁄16	7⁄16	35⁄64	5⁄16	23⁄64	1 1⁄32	3,5433	1 1⁄16	1 1⁄8	1,6890	0,689	7⁄16	24415	14630	UC207-21	FC207	1,84
UCFC207-22	1 3⁄8																	UC207-22		1,81
UCFC207-23	1 7⁄16																	UC207-23		1,78
UCFC208	40	145	120	84,8	11	14	10	9	26	100	41,2	45,5	49,2	19	M12			UC208		2,14
UCFC208-24	1 ½	5 45⁄64	4 23⁄32	3 11⁄32	7⁄16	35⁄64	25⁄64	23⁄64	1 1⁄32	3,9370	1 1⁄8	1 15⁄64	1,9370	0,748	7⁄16	27645	16910	UC208-24	FC208	2,18
UCFC208-25	1 5⁄8																	UC208-25		2,15
UCFC209	45	160	132	93,3	10	16	12	14	26	105	40,2	44,5	49,2	19	M14			UC209		2,68
UCFC209-26	1 5⁄8																	UC209-26		2,78
UCFC209-27	1 11⁄16	6 19⁄64	5 13⁄64	3 43⁄64	25⁄64	5⁄8	15⁄32	35⁄64	1 1⁄32	4,1339	1 37⁄64	1 ¾	1,9370	0,748	½	32395	20235	UC209-27	FC209	2,74
UCFC209-28	1 ¾																	UC209-28		2,70
UCFC210	50	165	138	97,6	10	16	12	14	28	110	42,6	47,5	51,6	19	M14			UC210		2,90
UCFC210-29	1 13⁄16																	UC210-29		3,02
UCFC210-30	1 7⁄8	6 ½	5 7⁄16	3 27⁄32	25⁄64	5⁄8	15⁄32	35⁄64	1 1⁄64	4,3307	1 1⁄16	1 1⁄8	2,0315	0,748	½	33345	22135	UC210-30	FC210	2,97
UCFC210-31	1 15⁄16																	UC210-31		2,92
UCFC210-32	2																	UC210-32		2,88
UCFC211	55	185	150	106,1	13	19	12	15	31	125	46,4	51	55,6	22,2	M16			UC211		4,01
UCFC211-32	2																	UC211-32		4,16
UCFC211-33	2 1⁄16	7 9⁄32	5 29⁄32	4 3⁄16	33⁄64	¾	15⁄32	19⁄32	1 7⁄32	4,9213	1 53⁄64	2 1⁄64	2,1890	0,874	5⁄8	41230	27930	UC211-33	FC211	4,10
UCFC211-34	2 1⁄8																	UC211-34		4,05
UCFC211-35	2 3⁄16																	UC211-35		3,99
UCFC212	60	195	160	113,1	17	19	12	15	36	135	56,7	61,5	65,1	25,4	M16			UC212		4,94
UCFC212-36	2 ¼																	UC212-36		5,07
UCFC212-37	2 3⁄16	7 11⁄16	6 19⁄64	4 29⁄64	43⁄64	¾	15⁄32	19⁄32	1 27⁄64	5,3150	2 15⁄64	2 27⁄64	2,5630	1,000	5⁄8	49780	34390	UC212-37	FC212	4,99
UCFC212-38	2 3⁄8																	UC212-38		4,92
UCFC212-39	2 7⁄16																	UC212-39		4,85
UCFC213	65	205	170	120,2	16	19	14	15	36	145	55,7	60,5	65,1	25,4	M16			UC213		5,65
UCFC213-40	2 ½	8 5⁄64	6 11⁄16	4 47⁄64	5⁄8	¾	35⁄64	19⁄32	1 27⁄64	5,5118	1 13⁄16	2 25⁄64	2,5630	1,000	5⁄8	54340	38095	UC213-40	FC213	5,74
UCFC213-41	2 9⁄16																	UC213-41		5,65
UCFC214	70	215	177	125,1	17	19	14	18	40	150	61,4	-	74,6	30,2	M16			UC214		6,95
UCFC214-42	2 5⁄8																	UC214-42		7,16
UCFC214-43	2 11⁄16	8 15⁄32	6 31⁄32	4 9⁄64	43⁄64	¾	35⁄64	23⁄32	1 37⁄64	5,9055	1 13⁄32	-	2,9370	1,189	5⁄8	59090	41895	UC214-43	FC214	7,06
UCFC214-44	2 ¾																	UC214-44		6,96
UCFC215	75	220	184	130,1	18	19	16	18	40	160	62,5	-	77,8	33,3	M16			UC215		7,56
UCFC215-45	2 13⁄16																	UC215-45		7,81
UCFC215-46	2 7⁄8	8 31⁄32	7 ¼	5 1⁄8	23⁄32	¾	5⁄8	23⁄32	1 37⁄64	6,2992	2 15⁄32	-	3,0630	1,311	5⁄8	64030	45885	UC215-46	FC215	7,70
UCFC215-47	2 15⁄16																	UC215-47		7,59
UCFC215-48	3																	UC215-48		7,47
UCFC216	80	240	200	141,4	18	23	16	18	42	170	67,3	-	82,6	33,3	M20			UC216		9,15
UCFC216-49	3 1⁄16																	UC216-49		9,28
UCFC216-50	3 1⁄8	9 29⁄64	7 7⁄8	5 5⁄16	23⁄32	29⁄32	5⁄8	23⁄32	1 21⁄32	6,6929	2 21⁄32	-	3,2520	1,311	¾	69065	50350	UC216-50	FC216	9,20
UCFC216-51	3 3⁄8																	UC216-51		9,07
UCFC217	85	250	208	147,1	18	23	18	20	45	180	69,6	-	85,7	34,1	M20			UC217		10,81
UCFC217-52	3 ¾																	UC217-52		11,03
UCFC217-53	3 5⁄8	9 27⁄32	8 3⁄16	5 13⁄64	23⁄32	29⁄32	23⁄32	25⁄32	1 25⁄32	7,0866	2 ¾	-	3,3740	1,343	¾	79800	58805	UC217-53	FC217	10,89
UCFC217-55	3 7⁄8																	UC217-55		10,60
UCFC218	90	265	220	155,5	22	23	18	20	50	190	78,3	-	96	39,7	M20			UC218		12,96
UCFC218-56	3 ½	10 7⁄16	8 23⁄32	6 1⁄8</																



Disponibile in acciaio inox Supporto: AISI 304 - Cuscinetto: AISI 440C - Available stainless steel Housing: AISI 304 - Bearing: AISI 440C

Disponibile su

HCFC2 Serie normale - Standard duty






Tipo Type	Dimensioni - Dimensions													Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	a	p	e	i	s	j	k	g	f	z	B ₁	n		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			kg
	mm/inch													mm/inch					
HCFC204	12	100	78	55,1	10	12	5	7	20,5	62	36,6	43,7	17,1	M10			HC204		0,76
HCFC204-12	¾	3 15/16	3 5/8	2 11/64	25/64	15/32	13/64	9/32	13/16	2,4409	1 1/16	1,720	0,673	¾	12160	6318	HC204-12	FC204	0,76
HCFC205	25	115	90	63,6	10	12	6	7	21	70	36,9	44,4	17,5	M10			HC205		1,07
HCFC205-13	1 3/16																HC205-13		1,12
HCFC205-14	7/8																HC205-14		1,11
HCFC205-15	15/16	4 17/32	3 35/64	2 1/2	25/64	15/32	15/64	9/32	53/64	2,7559	1 29/64	1,748	0,689	¾	13300	7457	HC205-15	FC205	1,09
HCFC205-16	1																HC205-16		1,07
HCFC206	30	125	100	70,7	10	12	8	8	23	80	40,1	48,4	18,3	M10			HC206		1,43
HCFC206-17	1 1/16																HC206-17		1,48
HCFC206-18	1 1/8																HC206-18		1,45
HCFC206-19	1 3/16	4 59/64	3 15/16	2 25/32	25/64	15/32	5/16	5/16	29/32	3,1496	1 37/64	1,906	0,720	¾	18525	10735	HC206-19	FC206	1,43
HCFC206-20	1 1/4																HC206-20		1,40
HCFC207	35	135	110	77,8	11	14	8	9	26	90	43,3	51,1	18,8	M12			HC207		1,93
HCFC207-20	1 1/4																HC207-20		2,00
HCFC207-21	1 5/16																HC207-21		1,96
HCFC207-22	1 3/8	1 5/16	4 21/64	3 1/16	7/16	35/64	5/16	23/64	1 1/32	3,5433	1 45/64	2,012	0,740	7/16	24415	14630	HC207-22	FC207	1,93
HCFC207-23	1 7/16																HC207-23		1,87
HCFC208	40	145	120	84,8	11	14	10	9	26	100	45,9	56,3	21,4	M12			HC208		2,29
HCFC208-24	1 1/2																HC208-24		2,34
HCFC208-25	1 9/16	5 45/64	4 23/32	3 11/32	7/16	35/64	25/64	23/64	1 1/32	3,9370	1 13/16	2,217	0,843	7/16	27645	16910	HC208-25	FC208	2,30
HCFC209	45	160	132	93,3	10	16	12	14	26	105	44,9	56,3	21,4	M14			HCF209		2,85
HCFC209-26	1 5/8																HC209-26		2,96
HCFC209-27	1 11/16	6 19/64	5 13/64	3 43/64	25/64	5/8	15/32	35/64	1 1/32	4,1339	1 49/64	2,217	0,843	1/2	32395	20235	HC209-27	FC209	2,91
HCFC209-28	1 3/4																HC209-28		2,87
HCFC210	50	165	138	97,6	10	16	12	14	28	110	48,1	62,7	24,6	M14			HCF210		3,09
HCFC210-29	1 13/16																HC210-29		3,24
HCFC210-30	1 7/8																HC210-30		3,18
HCFC210-31	1 15/16	6 1/2	5 7/16	3 27/32	25/64	5/8	15/32	35/64	1 7/64	4,3307	1 37/64	2,469	0,969	1/2	33345	22135	HC210-31	FC210	3,12
HCFC210-32	2																HC210-32		3,06
HCFC211	55	185	150	106,1	13	19	12	15	31	125	56,6	71,4	27,8	M16			HCF211		4,22
HCFC211-32	2																HC211-32		4,42
HCFC211-33	2 1/16																HC211-33		4,34
HCFC211-34	2 1/8	7 7/32	5 29/32	4 3/16	33/64	3/4	15/32	19/32	1 7/32	4,9213	2 15/64	2,811	1,094	5/8	41230	27930	HC211-34	FC211	4,27
HCFC211-35	2 3/16																HC211-35		4,19
HCFC212	60	195	160	113,1	17	19	12	15	36	135	63,8	77,8	31	M16			HC212		5,28
HCFC212-36	2 1/4																HC212-36		5,44
HCFC212-37	2 5/16																HC212-37		5,35
HCFC212-38	2 3/8	7 11/16	6 19/64	4 29/64	43/64	3/4	15/32	19/32	1 27/64	5,3150	2 33/64	3,063	1,220	5/8	49780	34390	HC212-38	FC212	5,30
HCFC212-39	2 7/16																HC212-39		5,17
HCFC213	65	205	170	120,2	16	19	14	15	36	145	67,6	85,7	34,1	M16			HC213		6,21
HCFC213-40	2 1/2																HC213-40		6,31
HCFC213-41	2 9/16	8 5/8	6 11/16	4 47/64	5/8	3/4	35/64	19/32	1 27/64	5,5118	2 21/32	3,374	1,343	5/8	54340	38095	HC213-41	FC213	6,20
HCFC214	70	215	177	125,1	17	19	14	18	40	150	68,6	85,7	34,1	M16			HC214		7,45
HCFC214-42	2 3/8																HC214-42		7,69
HCFC214-43	2 11/16	8 15/32	6 31/32	4 59/64	43/64	3/4	35/64	23/32	1 37/64	5,9055	2 45/64	3,374	1,343	5/8	59090	41895	HC214-43	FC214	7,58
HCFC214-44	2 3/4																HC214-44		7,46
HCFC215	75	220	184	130,1	18	19	16	18	40	160	72,8	92,1	37,3	M16			HC215		8,19
HCFC215-45	2 13/16																HC215-45		8,49
HCFC215-46	2 7/8																HC215-46		8,36
HCFC215-47	2 15/16	8 21/32	7 1/4	5 1/8	23/32	3/4	5/8	23/32	1 37/64	6,2992	2 7/8	3,626	1,469	5/8	64030	45885	HC215-47	FC215	8,23
HCFC215-48	3																HC215-48		8,09






Tipo Type	Dimensioni - Dimensions														Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	a	p	e	i	s	j	k	g	f	z	B	n	Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀					
	mm/inch																		kg	
UCFCX05 UCFCX05-13 UCFCX05-14 UCFCX05-15 UCFCX05-16	25 1 1/8 3/8 1 1/8 1	111 4 3/8 3 3/8 2 5/8 2 1/4	92 3 3/8 2 5/8 2 1/8 1 3/4	65 2 5/8 2 1/8 1 3/8 1 1/4	10 3/8 2 5/8 1 3/8 1 1/4	9,5 3/8 2 5/8 1 3/8 1 1/4	6 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4	9,5 3/8 2 5/8 1 3/8 1 1/4	24 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4	76 3 1/4 3 1/4 3 1/4 3 1/4	32,2 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8	38,1 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2	15,9 5/8 5/8 5/8 5/8	M8 5/16 5/16 5/16 5/16	18525 10735	10735	UCX05 UCX05-13 UCX05-14 UCX05-15 UCX05-16	FCX05	1,2	
UCFCX06 UCFCX06-17 UCFCX06-18 UCFCX06-19 UCFCX06-20	30 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/4	127 5 4 3/8 2 5/8 2 1/4	105 4 3/8 2 5/8 2 1/8 1 3/4	74,2 2 5/8 2 1/8 1 3/8 1 1/4	8 3/8 2 5/8 1 3/8 1 1/4	12 1/2 1 1/4 1 1/4 1 1/4	9,5 3/8 2 5/8 1 3/8 1 1/4	9,5 3/8 2 5/8 1 3/8 1 1/4	22,5 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4	85 3 1/4 3 1/4 3 1/4 3 1/4	33,4 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8	42,9 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4	17,5 5/8 5/8 5/8 5/8	M10 3/8 3/8 3/8 3/8	24415 14630	14630	UCX06 UCX06-17 UCX06-18 UCX06-19 UCX06-20	FCX06	1,5	
UCFCX07 UCFCX07-21 UCFCX07-22 UCFCX07-23	35 1 1/8 1 1/8 1 1/8	133 5 1/4 4 3/8 3 3/8	111 4 3/8 3 3/8 2 5/8	78,5 2 5/8 2 1/8 1 3/8	9 3/8 2 5/8 1 3/8	12 1/2 1 1/4 1 1/4	11 3/8 2 5/8 1 3/8	11 3/8 2 5/8 1 3/8	26 1 1/4 1 1/4 1 1/4	92 3 1/4 3 1/4 3 1/4	39,2 1 1/8 1 1/8 1 1/8	49,2 1 3/4 1 3/4 1 3/4	19 5/8 5/8 5/8	M10 3/8 3/8 3/8	27645 16910	16910	UCX07 UCX07-21 UCX07-22 UCX07-23	FCX07	1,9	
UCFCX08 UCFCX08-24 UCFCX08-25	40 1 1/2 1 1/8	133 5 1/4 4 3/8	111 4 3/8 3 3/8	78,5 2 5/8 2 1/8	9 3/8 2 5/8	12 1/2 1 1/4	11 3/8 2 5/8	11 3/8 2 5/8	26 1 1/4 1 1/4	92 3 1/4 3 1/4	39,2 1 1/8 1 1/8	49,2 1 3/4 1 3/4	19 5/8 5/8	M10 3/8 3/8	32395 20235	20235	UCX08 UCX08-24 UCX08-25	FCX08	2,0	
UCFCX09 UCFCX09-26 UCFCX09-27 UCFCX09-28 UCFCX09-29	45 1 5/8 1 1/4 1 3/4 1 1/4	155 6 1/8 5 1/8 4 3/8 3 3/8	130 5 1/8 4 3/8 3 3/8 2 5/8	91,9 2 5/8 2 1/8 1 3/8 1 1/4	8 3/8 2 5/8 1 3/8 1 1/4	14 1/2 1 1/4 1 1/4 1 1/4	12 3/8 2 5/8 1 3/8 1 1/4	11 3/8 2 5/8 1 3/8 1 1/4	25 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4	108 4 1/4 4 1/4 4 1/4 4 1/4	40,6 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8	51,6 2 1/4 2 1/4 2 1/4 2 1/4	19 5/8 5/8 5/8 5/8	M12 7/16 7/16 7/16 7/16	33345 22135	22135	UCX09 UCX09-26 UCX09-27 UCX09-28 UCX09-29	FCX09	2,6	
UCFCX10 UCFCX10-30 UCFCX10-31 UCFCX10-32	50 1 7/8 1 1/2 2	162 6 3/8 5 1/4 6 1/2	136 5 1/4 4 3/8 3 3/8	96,2 2 5/8 2 1/8 1 3/8	7 3/8 2 5/8 1 3/8	14 1/2 1 1/4 1 1/4	16 3/8 2 5/8 1 3/8	11 3/8 2 5/8 1 3/8	25 1 1/4 1 1/4 1 1/4	118 4 3/4 4 3/4 4 3/4	40,4 1 5/8 1 5/8 1 5/8	55,6 2 1/4 2 1/4 2 1/4	22,2 5/8 5/8 5/8	M12 7/16 7/16 7/16	41230 27930	27930	UCX10 UCX10-30 UCX10-31 UCX10-32	FCX10	3,2	
UCFCX11 UCFCX11-33 UCFCX11-34 UCFCX11-35 UCFCX11-36 UCFCX11-37	55 2 1/8 2 1/8 2 1/8 2 1/4 2 1/4	180 7 1/8 6 3/8 5 1/4 4 3/8 4 3/8	152 5 7/8 5 1/4 4 3/8 3 3/8 3 3/8	107,5 2 5/8 2 1/8 1 3/8 1 1/4 1 1/4	4 3/8 2 5/8 1 3/8 1 1/4 1 1/4	16 1/2 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4	22 3/8 2 5/8 1 3/8 1 1/4 1 1/4	13 3/8 2 5/8 1 3/8 1 1/4 1 1/4	26 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4	127 5 1/8 5 1/8 5 1/8 5 1/8 5 1/8	43,7 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4	65,1 2 5/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8	25,4 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8	M14 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	49780 34390	34390	UCX11 UCX11-33 UCX11-34 UCX11-35 UCX11-36 UCX11-37	FCX11	4,3	
UCFCX12 UCFCX12-38 UCFCX12-39	60 2 3/8 2 1/8	194 7 3/8 6 3/8	165 6 1/2 5 1/4	116,7 2 5/8 2 1/8	11 3/8 2 5/8	16 1/2 1 1/4	20 3/8 2 5/8	14 3/8 2 5/8	33 1 1/4 1 1/4	140 5 1/2 5 1/2	50,7 1 3/4 1 3/4	65,1 2 5/8 2 5/8	25,4 1 1/8 1 1/8	M14 1/2 1/2	54340 38095	38095	UCX12 UCX12-38 UCX12-39	FCX12	5,3	
UCFCX13 UCFCX13-40 UCFCX13-41	65 2 1/2 2 1/8	194 7 3/8 6 3/8	165 6 1/2 5 1/4	116,7 2 5/8 2 1/8	11 3/8 2 5/8	16 1/2 1 1/4	20 3/8 2 5/8	14 3/8 2 5/8	33 1 1/4 1 1/4	140 5 1/2 5 1/2	55,4 1 3/4 1 3/4	74,6 2 5/8 2 5/8	30,2 1 1/8 1 1/8	M14 1/2 1/2	59090 41895	41895	UCX13 UCX13-40 UCX13-41	FCX13	5,7	
UCFCX14 UCFCX14-42 UCFCX14-43 UCFCX14-44	70 2 3/8 2 1/8 2 3/4	222 8 3/4 7 3/8 6 3/8	190 7 3/8 6 3/8 5 1/4	134,3 2 5/8 2 1/8 1 3/8	14 3/8 2 5/8 1 3/8	19 1/2 1 1/4 1 1/4	20 3/8 2 5/8 1 3/8	14 3/8 2 5/8 1 3/8	36 1 1/4 1 1/4 1 1/4	164 6 1/2 6 1/2 6 1/2	58,5 2 1/4 2 1/4 2 1/4	77,8 2 5/8 2 5/8 2 5/8	33,3 1 1/8 1 1/8 1 1/8	M16 5/8 5/8 5/8	64030 45885	45885	UCX14 UCX14-42 UCX14-43 UCX14-44	FCX14	7,3	
UCFCX15 UCFCX15-45 UCFCX15-46 UCFCX15-47 UCFCX15-48	75 2 13/16 2 7/8 2 15/16 3	222 8 3/4 7 3/8 6 3/8 5 1/4	190 7 3/8 6 3/8 5 1/4 4 3/8	134,3 2 5/8 2 1/8 1 3/8 1 1/4	12 3/8 2 5/8 1 3/8 1 1/4	19 1/2 1 1/4 1 1/4 1 1/4	22 3/8 2 5/8 1 3/8 1 1/4	16 3/8 2 5/8 1 3/8 1 1/4	35 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4	164 6 1/2 6 1/2 6 1/2 6 1/2	61,3 2 1/4 2 1/4 2 1/4 2 1/4	82,6 2 5/8 2 5/8 2 5/8 2 5/8	33,3 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8	M16 5/8 5/8 5/8 5/8	69065 50350	50350	UCX15 UCX15-45 UCX15-46 UCX15-47 UCX15-48	FCX15	8	
UCFCX16 UCFCX16-49 UCFCX16-50 UCFCX16-51 UCFCX16-52	80 3 1/8 3 1/8 3 3/8 3 1/4	260 10 1/4 9 3/8 8 3/8 7 3/8	219 8 3/8 7 3/8 6 3/8 5 1/4	154,8 2 5/8 2 1/8 1 3/8 1 1/4	10 3/8 2 5/8 1 3/8 1 1/4	23 1/2 1 1/4 1 1/4 1 1/4	25 3/8 2 5/8 1 3/8 1 1/4	19 3/8 2 5/8 1 3/8 1 1/4	36 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4	186 7 1/2 7 1/2 7 1/2 7 1/2	61,6 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2	85,7 3 1/4 3 1/4 3 1/4 3 1/4	34,1 1 3/8 1 3/8 1 3/8 1 3/8	M20 3/4 3/4 3/4 3/4	79800 58805	58805	UCX16 UCX16-49 UCX16-50 UCX16-51 UCX16-52	FCX16	11,3	
UCFCX17 UCFCX17-53 UCFCX17-55	85 3 3/8 3 3/8 3 7/8	260 10 1/4 9 3/8	219 8 3/8 7 3/8	154,8 2 5/8 2 1/8	10 3/8 2 5/8	23 1/2 1 1/4	25 3/8 2 5/8	19 3/8 2 5/8	36 1 1/4 1 1/4	186 7 1/2 7 1/2	66,3 2 5/8 2 5/8	96 3 3/4 3 3/4	39,7 1 5/8 1 5/8	M20 3/4 3/4	91295 67925	67925	UCX17 UCX17-53 UCX17-55	FCX17	12,9	
UCFCX18 UCFCX18-56 UCFCX18-57	90 3 7/8 3 1/2	260 10 1/4 9 3/8	219 8 3/8 7 3/8	154,8 2 5/8 2 1/8	12 3/8 2 5/8	23 1/2 1 1/4	28 1 1/4 1 1/4	- 1 1/8 1 1/8	43 1 3/4 1 3/4	186 7 1/2 7 1/2	73,1 2 5/8 2 5/8	104 4 1/8 4 1/8	42,9 1 5/8 1 5/8	M20 3/4 3/4	103550 77805	77805	UCX18 UCX18-56 UCX18-57	FCX18	12	
UCFCX20 UCFCX20-58 UCFCX20-59 UCFCX20-60 UCFCX20-61	100 3 13/16 3 7/8 3 15/16 4	276 10 7/8 9 3/8 8 3/8 7 3/8	238 9 3/8 8 3/8 7 3/8 6 3/8	168,3 2 5/8 2 1/8 1 3/8 1 1/4	22 3/8 2 5/8 1 3/8 1 1/4	23 1/2 1 1/4 1 1/4 1 1/4	28 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4	- 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8	66 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2	206 8 1/8 8 1/8 8 1/8 8 1/8	90,3 3 5/8 3 5/8 3 5/8 3 5/8	117,5 4 5/8 4 5/8 4 5/8 4 5/8	49,2 1 5/8 1 5/8 1 5/8 1 5/8	M20 3/4 3/4 3/4 3/4	126350 99750	99750	UCX20 UCX20-58 UCX20-59 UCX20-60 UCX20-61	FCX20	16	

UKFC2 Serie normale - Standard duty



Tipo Type	Dimensioni - Dimensions														Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	a	p	e	i	s	j	k	g	f	z	t	B ₁	Dinamico C Dynamic C		Statico C ₀ Static C ₀	kg			
	mm/inch														mm/inch					
UKFC205+H2305	20	115	90	63,6	10	12	6	7	21	70	29,5	34	35	M10	13300	7457	UK205+H2305	FC205	1,05	
UKFC205+HE2305	¾	4 17/32	3 35/64	2 1/2	1 5/16	1 1/2	1 5/16	9/32	53/64	2,7559	1 1/32	1 11/32	1,378	¾			UK205+HE2305			
UKFC206+H2306	25	125	100	70,7	10	12	8	8	23	80	31	36,5	38	M10			UK206+H2306			
UKFC206+HS2306	7/8	4 59/64	3 15/16	2 25/32	2 5/16	1 1/2	5/16	5/16	29/32	3,1496	1 1/32	1 1/16	1,496	¾	18525	10735	UK206+HS2306	FC206	1,34	
UKFC206+HE2306	1																UK206+HE2306			
UKFC207+H2307	30	135	110	77,8	11	14	8	9	26	90	33,5	41	43	M12			24415			14630
UKFC207+HS2307	1 1/8	5 3/8	4 21/64	3 1/16	7/16	35/64	5/16	23/64	1 1/32	3,5433	1 1/16	1 1/8	1,693	7/16	UK207+HS2307					
UKFC208+H2308	35	145	120	84,8	11	14	10	9	26	100	35,5	45,5	46	M12	27645	16910		UK208+H2308	FC208	
UKFC208+HE2308	1 1/4	5 45/64	4 23/32	3 11/32	7/16	35/64	25/64	23/64	1 1/32	3,9370	1 25/64	1 5/16	1,811	7/16			UK208+HE2308			
UKFC208+HS2308	1 3/8																UK208+HS2308			
UKFC209+H2309	40	160	132	93,3	10	16	12	14	26	105	36	44,5	50	M14	32395	20235	UK209+H2309	PFC209	2,83	
UKFC209+HA2309	1 7/16																UK209+HA2309			
UKFC209+HE2309	1 1/2	6 19/64	5 13/64	3 43/64	25/64	5/8	15/32	35/64	1 1/32	4,1339	1 27/64	1 3/4	1,969	1/2			UK209+HE2309			
UKFC209+HS2309	1 5/8																UK209+HS2309			
UKFC210+H2310	45	165	138	97,6	10	16	12	14	28	110	37,5	47,5	55	M14	33345	22135	UK210+H2310	FC210	3,07	
UKFC210+HS2310	1 3/8																UK210+HS2310			
UKFC210+HA2310	1 11/16	6 1/2	5 7/16	3 27/32	25/64	5/8	15/32	35/64	1 7/64	4,3307	1 15/32	1 7/8	2,165	1/2			UK210+HA2310			
UKFC210+HE2310	1 3/4																UK210+HE2310			
UKFC211+H2311	50	185	150	106,1	13	19	12	15	31	125	41,5	51	59	M16	41230	27930	UK211+H2311	FC211	4,16	
UKFC211+HS2311	1 7/8																UK211+HS2311			
UKFC211+HA2311	1 15/16	7 7/32	5 29/32	4 3/16	33/64	3/4	15/32	19/32	1 7/32	4,9213	1 41/64	2 1/64	2,323	5/8			UK211+HA2311			
UKFC211+HE2311	2																UK211+HE2311			
UKFC212+H2312	55	195	160	113,1	17	19	12	15	36	135	48	61,5	62	M16	49780	34390	UK212+H2312	FC212	4,99	
UKFC212+HS2312	2 1/8	7 11/16	6 19/64	4 29/64	43/64	¾	15/32	19/32	1 27/64	5,3150	1 57/64	2 27/64	2,441	5/8			UK212+HS2312			
UKFC213+H2313	60	205	170	120,2	16	19	14	15	36	145	49	60,5	65	M16	54340	38095	UK213+H2313	FC213	5,56	
UKFC213+HA2313	2 3/16																UK213+HA2313			
UKFC213+HE2313	2 1/4	8 5/64	6 11/16	4 47/64	5/8	¾	35/64	19/32	1 27/64	5,5118	1 15/16	2 25/64	2,559	5/8			UK213+HE2313			
UKFC213+HS2313	2 3/8																UK213+HS2313			
UKFC215+H2315	65	220	184	130,1	18	19	16	18	40	160	53,5	-	73	M16	64030	45885	UK215+H2315	FC215	7,67	
UKFC215+HA2315	2 7/16																UK215+HA2315			
UKFC215+HE2315	2 1/2	8 21/32	7 1/4	5 1/8	23/32	¾	5/8	23/32	1 37/64	6,2992	2 7/64	-	2,874	5/8			UK215+HE2315			
UKFC216+H2316	70	240	200	141,4	18	23	16	18	42	170	57	-	78	M20	69065	50350	UK216+H2316	FC216	9,41	
UKFC216+HA2316	2 11/16																UK216+HA2316			
UKFC216+HE2316	2 3/4	9 29/64	7 7/8	5 9/16	23/32	29/32	5/8	23/32	1 21/32	6,6929	2 1/4	-	3,071	¾			UK216+HE2316			
UKFC217+H2317	75	250	208	147,1	18	23	18	20	45	180	59	-	82	M20	79800	58805	UK217+H2317	FC217	11,23	
UKFC217+HA2317	2 5/8																UK217+HA2317			
UKFC217+HE2317	3	9 27/32	8 3/16	5 51/64	23/32	29/32	23/32	25/32	1 25/32	7,0866	2 21/64	-	3,228	¾			UK217+HE2317			
UKFC218+H2318	80	265	220	155,5	22	23	18	20	50	190	64,5	-	86	M20	91295	67925	UK218+H2318	FC218	13,34	
UKFC218+HA2318	3 3/16	10 7/16	8 21/32	6 1/8	55/64	29/32	23/32	25/32	1 31/32	7,4803	3 35/64	-	3,386	¾			UK218+HA2318			

Bussole HA; HE; HS con filettatura in pollici
Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS





Tipo Type	Dimensioni - Dimensions												Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	a	e	i	g	l	s	b	z	t	B	n		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			kg
	mm/inch													mm/inch				
UCFL201 UCFL201-8	12 3/4	113 47/16	90 335/64	15 19/32	11 7/16	25,5 1	12 15/32	60 23/8	33,3 11/16	37,5 13/16	31 1,2205	12,7 0,500	M10 3/8	12160	6318	UC201 UC201-8	FL204	0,45 0,44
UCFL202 UCFL202-9 UCFL202-10	15 9/16 5/8	113 47/16	90 335/64	15 19/32	11 7/16	25,5 1	12 15/32	60 23/8	33,3 11/16	37,5 13/16	31 1,2205	12,7 0,500	M10 3/8	12160	6318	UC202 UC202-9 UC202-10	FL204	0,44 0,44 0,44
UCFL203 UCFL203-11	17 11/16	113 47/16	90 335/64	15 19/32	11 7/16	25,5 1	12 15/32	60 23/8	33,3 11/16	37,5 13/16	31 1,2205	12,7 0,500	M10 3/8	12160	6318	UC203 UC203-11	FL204	0,43 0,42
UCFL204 UCFL204-12	20 3/4	113 47/16	90 335/64	15 19/32	11 7/16	25,5 1	12 15/32	60 23/8	33,3 11/16	37,5 13/16	31 1,2205	12,7 0,500	M10 3/8	12160	6318	UC204 UC204-12	FL204	0,41 0,41
UCFL205 UCFL205-13 UCFL205-14 UCFL205-15 UCFL205-16	25 19/16 7/8 15/16 1	130 5 1/8	99 357/64	16 5/8	13 1/2	27 11/16	16 5/8	68 211/16	35,8 113/32	40 1 1/6	34,1 1,3425	14,3 0,563	M14 1/2	13300	7457	UC205 UC205-13 UC205-14 UC205-15 UC205-16	FL205	0,58 0,62 0,61 0,59 0,58
UCFL206 UCFL206-17 UCFL206-18 UCFL206-19 UCFL206-20	30 11/16 1 1/8 13/16 1 1/4	148 513/16	117 439/64	18 45/64	13 1/2	31 17/32	16 5/8	80 33/32	40,2 119/32	44,5 1 3/4	38,1 1,5000	15,9 0,626	M14 1/2	18525	10735	UC206 UC206-17 UC206-18 UC206-19 UC206-20	FL206	0,86 0,89 0,88 0,86 0,85
UCFL207 UCFL207-20 UCFL207-21 UCFL207-22 UCFL207-23	35 1 1/4 15/16 1 3/8 1 1/16	161 611/32	130 5 1/8	19 3/4	14 35/64	34 113/32	16 5/8	90 335/64	44,4 1 3/4	48,5 129/32	42,9 1,6890	17,5 0,689	M14 1/2	24415	14630	UC207 UC207-20 UC207-21 UC207-22 UC207-23	FL207	1,08 1,14 1,11 1,08 1,05
UCFL208 UCFL208-24 UCFL208-25	40 1 1/2 1 1/16	175 6 7/8	144 543/64	21 53/64	14 35/64	36 113/32	16 5/8	100 315/16	51,2 21/64	55,5 23/16	49,2 1,9370	19 0,748	M14 1/2	27645	16910	UC208 UC208-24 UC208-25	FL208	1,44 1,48 1,45
UCFL209 UCFL209-26 UCFL209-27 UCFL209-28	45 1 3/8 1 11/16 1 3/4	188 713/32	148 553/64	22 55/64	15 19/32	38 11 1/2	19 3/4	108 41/4	52,2 21/16	56,5 27/32	49,2 1,9370	19 0,748	M16 5/8	32395	20235	UC209 UC209-26 UC209-27 UC209-28	FL209	1,74 1,84 1,80 1,76
UCFL210 UCFL210-29 UCFL210-30 UCFL210-31 UCFL210-32	50 113/16 1 7/8 115/16 2	197 73/4	157 63/16	22 55/64	15 19/32	40 137/64	19 3/4	115 417/32	54,6 25/32	59,5 211/32	51,6 2,0315	19 0,748	M16 5/8	33345	22135	UC210 UC210-29 UC210-30 UC210-31 UC210-32	FL210	2,10 2,22 2,17 2,12 2,08
UCFL211 UCFL211-32 UCFL211-33 UCFL211-34 UCFL211-35	55 2 21/16 21/8 23/16	224 813/16	184 71/4	25 63/64	18 23/32	43 111/16	19 3/4	130 51/8	58,4 25/16	63 215/32	55,6 2,1890	22,2 0,874	M16 5/8	41230	27930	UC211 UC211-32 UC211-33 UC211-34 UC211-35	FL211	2,91 3,06 3,00 2,95 2,89
UCFL212 UCFL212-36 UCFL212-37 UCFL212-38 UCFL212-39	60 21/4 25/16 23/8 27/16	250 927/32	202 761/64	29 11/64	18 23/32	48 17/8	23 29/32	140 51/2	68,7 223/32	73,5 257/64	65,1 2,5630	25,4 1,000	M20 3/4	49780	34390	UC212 UC212-36 UC212-37 UC212-38 UC212-39	FL212	3,74 3,87 3,79 3,72 3,65
UCFL213 UCFL213-40 UCFL213-41	65 21/2 29/16	258 105/32	210 817/64	30 13/16	22 7/8	50 13/32	23 29/32	155 63/32	69,7 23/4	74,5 215/16	65,1 2,5630	25,4 1,000	M20 3/4	54340	38095	UC213 UC213-40 UC213-41	FL213	4,57 4,66 4,57
UCFL214 UCFL214-42 UCFL214-43 UCFL214-44	70 25/8 211/16 23/4	265 107/16	216 81/2	31 17/32	22 7/8	54 21/8	23 29/32	160 65/16	75,4 231/32	- -	74,6 2,9370	30,2 1,189	M20 3/4	59090	41895	UC214 UC214-42 UC214-43 UC214-44	FL214	5,11 5,32 5,22 5,12
UCFL215 UCFL215-45 UCFL215-46 UCFL215-47 UCFL215-48	75 219/16 27/8 215/16 3	275 1013/16	225 855/64	34 111/32	22 7/8	56 27/32	23 29/32	165 61/2	78,5 33/32	- -	77,8 3,0630	33,3 1,311	M20 3/4	64030	45885	UC215 UC215-45 UC215-46 UC215-47 UC215-48	FL215	5,37 5,62 5,51 5,40 5,28
UCFL216 UCFL216-49 UCFL216-50 UCFL216-51	80 33/16 33/8 33/16	290 1113/32	233 911/64	34 111/32	22 7/8	58 29/32	25 63/64	180 73/32	83,3 33/32	- -	82,6 3,2520	33,3 1,311	M22 7/8	69065	50350	UC216 UC216-49 UC216-50 UC216-51	FL216	7,20 7,38 7,25 7,12
UCFL217 UCFL217-52 UCFL217-53 UCFL217-55	85 31/4 33/16 33/16	305 12	248 949/64	36 127/64	24 15/16	63 215/32	25 63/64	190 715/32	87,6 33/16	- -	85,7 3,3740	34,1 1,343	M22 7/8	79800	58805	UC217 UC217-52 UC217-53 UC217-55	FL217	8,61 8,83 8,69 8,40
UCFL218 UCFL218-56	90 31/2	320 1219/32	265 107/16	40 137/64	24 15/16	68 211/16	25 63/64	205 81/8	96,3 325/32	- -	96 3,7795	39,7 1,5630	M22 7/8	91295	67925	UC218 UC218-56	FL218	10,51 10,62



Disponibile in acciaio inox Supporto: AISI 304 - Cuscinetto: AISI 440C - Available stainless steel Housing: AISI 304 - Bearing: AISI 440C

Disponibile su richiesta con cuscinetto SA (SAFL) - Available under request with SA bearing (SAFL)

HCFL2 Serie normale - Standard duty





Tipo Type	Dimensioni - Dimensions											Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	a	e	i	g	l	s	b	z	B ₁	n		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			kg
	mm/inch											mm/inch					
HCFL204	20	113	90	15	11	25,5	12	60	41,6	43,7	17,1	M10			HC204		0,48
HCFL204-12	¾	4 7 / 16	3 3 / 4	1 9 / 32	7/ 16	1	1 5 / 32	2 3 / 8	1 1 / 4	1,720	0,673	¾	12160	6318	HC204-12	FL204	0,48
HCFL205	25	130	99	16	13	27	16	68	42,9	44,4	17,5	M14			HC205		0,65
HCFL205-13	1 3 / 16														HC205-13		0,70
HCFL205-14	7/ 8	5 1 / 8	3 3 / 4	5/ 8	½	1 1 / 16	5/ 8	2 1 / 16	1 1 / 16	1,748	0,689	½	13300	7457	HC205-14	FL205	0,69
HCFL205-15	1 5 / 16														HC205-15		0,67
HCFL205-16	1														HC205-16		0,65
HCFL206	30	148	117	18	13	31	16	80	48,1	48,4	18,3	M14			HC206		0,99
HCFL206-17	1 1 / 16														HC206-17		1,04
HCFL206-18	1 1 / 8	5 13 / 16	4 3 / 4	4 5 / 64	½	1 7 / 32	5/ 8	3 3 / 32	1 5 / 64	1,906	0,720	½	18525	10735	HC206-18	FL206	1,01
HCFL206-19	1 3 / 16														HC206-19		0,99
HCFL206-20	1 1 / 4														HC206-20		0,96
HCFL207	35	161	130	19	14	34	16	90	51,3	51,1	18,8	M14			HC207		1,20
HCFL207-20	1 1 / 4														HC207-20		1,27
HCFL207-21	1 5 / 16	6 1 / 32	5 1 / 8	¾	3 5 / 64	1 1 / 32	5/ 8	3 3 / 64	2 1 / 4	2,012	0,740	½	24415	14630	HC207-21	FL207	1,23
HCFL207-22	1 3 / 8														HC207-22		1,20
HCFL207-23	1 7 / 16														HC207-23		1,17
HCFL208	40	175	144	21	14	36	16	100	55,9	56,3	21,4	M14			HC208		1,59
HCFL208-24	1 1 / 2	6 7 / 8	5 4 / 64	5 3 / 64	3 5 / 64	1 1 / 32	5/ 8	3 1 / 16	2 1 / 64	2,217	0,843	½	27645	16910	HC208-24	FL208	1,64
HCFL208-25	1 9 / 16														HC208-25		1,60
HCFL209	45	188	148	22	15	38	19	108	56,9	56,3	21,4	M14			HCF209		1,91
HCFL209-26	1 5 / 8														HC209-26		2,02
HCFL209-27	1 1 / 16	7 1 / 32	5 3 / 64	5 5 / 64	1 9 / 32	1 1 / 2	¾	4 1 / 4	2 1 / 64	2,217	0,843	½	32395	20235	HC209-27	FL209	1,97
HCFL209-28	1 3 / 4														HC209-28		1,93
HCFL210	50	197	157	22	15	40	19	115	60,1	62,7	24,6	M16			HCF210		2,29
HCFL210-29	1 1 / 3 / 16														HC210-29		2,44
HCFL210-30	1 7 / 8	7 3 / 4	6 3 / 16	5 5 / 64	1 9 / 32	1 3 / 64	¾	4 1 / 7 / 32	2 2 / 64	2,469	0,969	5/ 8	33345	22135	HC210-30	FL210	2,38
HCFL210-31	1 1 / 5 / 16														HC210-31		2,32
HCFL210-32	2														HC210-32		2,26
HCFL211	55	224	184	25	18	43	19	130	68,6	71,4	27,8	M16			HCF211		3,12
HCFL211-32	2														HC211-32		3,32
HCFL211-33	2 3 / 16	8 1 / 3 / 16	7 1 / 4	6 3 / 64	2 3 / 32	1 1 / 1 / 6	¾	5 1 / 8	2 4 / 64	2,811	1,094	5/ 8	41230	27930	HC211-33	FL211	3,24
HCFL211-34	2 1 / 8														HC211-34		3,17
HCFL211-35	2 3 / 16														HC211-35		3,09
HCFL212	60	250	202	29	18	48	23	140	75,8	77,8	31	M20			HC212		4,08
HCFL212-36	2 1 / 4														HC212-36		4,24
HCFL212-37	2 5 / 16	9 2 / 7 / 32	7 6 / 64	1 9 / 64	2 3 / 32	1 7 / 8	2 9 / 32	5 1 / 2	2 6 / 64	3,063	1,220	¾	49780	34390	HC212-37	FL212	4,15
HCFL212-38	2 3 / 8														HC212-38		4,10
HCFL212-39	2 7 / 16														HC212-39		3,97
HCFL213	65	258	210	30	22	50	23	155	81,6	85,7	34,1	M20			HC213		5,13
HCFL213-40	2 1 / 2	10 5 / 32	8 1 / 7 / 64	1 3 / 16	7/ 8	1 3 / 2 / 32	2 9 / 32	6 3 / 32	3 7 / 32	3,374	1,343	¾	54340	38095	HC213-40	FL213	5,23
HCFL213-41	2 9 / 16														HC213-41		5,12
HCFL214	70	265	216	31	22	54	23	160	82,6	85,7	34,1	M20			HC214		5,61
HCFL214-42	2 3 / 8														HC214-42		5,85
HCFL214-43	2 1 / 1 / 16	10 7 / 16	8 1 / 2	1 7 / 32	7/ 8	2 1 / 8	2 9 / 32	6 3 / 16	3 1 / 4	3,374	1,343	¾	59090	41895	HC214-43	FL214	5,74
HCFL214-44	2 3 / 4														HC214-44		5,62
HCFL215	75	275	225	34	22	56	23	165	88,8	92,1	37,3	M20			HC215		6,00
HCFL215-45	2 1 / 3 / 16														HC215-45		6,30
HCFL215-46	2 7 / 8	10 1 / 3 / 16	8 5 / 64	1 1 / 32	7/ 8	2 7 / 32	2 9 / 32	6 1 / 2	3 1 / 2	3,626	1,426	¾	64030	45885	HC215-46	FL215	6,17
HCFL215-47	2 1 / 5 / 16														HC215-47		6,04
HCFL215-48	3														HC215-48		5,90






Tipo Type	Dimensioni - Dimensions											Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	a	e	i	g	l	s	b	z	B	n		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			
	mm/inch												mm/inch				
UCFL305 UCFL305-13 UCFL305-14 UCFL305-15 UCFL305-16	25 1 1/16 7/8 1 1/16 1	150 5 7/8	113 4 1/16	16 5/8	13 1/2	29 1 1/2	19 3/4	80 3 1/2	39 1 1/2	38 1,4961	15 0,591	M16 5/8	20140 10355	10355	UC305 UC305-13 UC305-14 UC305-15 UC305-16	FL305	1,1
UCFL306 UCFL306-17 UCFL306-18 UCFL306-19	30 1 1/8 1 1/8 1 3/16	180 7 3/8	134 5 3/8	18 4 5/16	15 1 1/2	32 1 1/4	23 2 3/8	90 3 1 1/2	44 1 4 7/16	43 1,6929	17 0,669	M20 3/4	25365 14250	14250	UC306 UC306-17 UC306-18 UC306-19	FL306	1,5
UCFL307 UCFL307-20 UCFL307-21 UCFL307-22 UCFL307-23	35 1 1/4 1 3/8 1 3/8 1 7/16	185 7 3/8	141 5 3/8	20 2 1/2	16 5/8	36 1 1 1/2	23 2 3/8	100 3 1 1/2	49 1 5 9/16	48 1,8898	19 0,748	M20 3/4	31730 18335	18335	UC307 UC307-20 UC307-21 UC307-22 UC307-23	FL307	1,9
UCFL308 UCFL308-24 UCFL308-25	40 1 1/2 1 5/8	200 7 7/8	158 5 7/8	23 2 1/4	17 2 1/2	40 1 5/8	23 2 3/8	112 4 1 3/8	56 1 1 3/4	52 2,0472	19 0,748	M20 3/4	38665 22800	22800	UC308 UC308-24 UC308-25	FL308	2,5
UCFL309 UCFL309-26 UCFL309-27 UCFL309-28	45 1 5/8 1 11/16 1 3/4	230 9 1/8	177 6 3/8	25 6 3/16	18 2 1/4	44 1 3/4	25 2 1/8	125 4 1 1/2	60 2 3/8	57 2,2441	22 0,866	M22 7/8	46455 28025	28025	UC309 UC309-26 UC309-27 UC309-28	FL309	3,4
UCFL310 UCFL310-29 UCFL310-30 UCFL310-31	50 1 13/16 1 7/8 1 13/16	240 9 7/8	187 7 3/8	28 1 7/8	19 3/4	48 1 7/8	25 6 3/16	140 5 1/2	67 2 1/4	61 2,4016	22 0,866	M22 7/8	58900 36385	36385	UC310 UC310-29 UC310-30 UC310-31	FL310	4,4
UCFL311 UCFL311-32 UCFL311-33 UCFL311-34 UCFL311-35	55 2 2 1/16 2 1/8 2 3/16	250 9 7/8	198 7 5/8	30 1 3/8	20 2 1/2	52 2 1/8	25 6 3/16	150 5 1 1/2	71 2 5 9/16	66 2,5984	25 0,984	M22 7/8	68020 42750	42750	UC311 UC311-32 UC311-33 UC311-34 UC311-35	FL311	5,1
UCFL312 UCFL312-36 UCFL312-37 UCFL312-38 UCFL312-39	60 2 1/4 2 5/16 2 3/8 2 1/2	270 10 5/8	212 8 1 1/2	33 1 1 9/16	22 7/8	56 2 1/2	31 1 7/8	160 6 3/8	78 3 3/8	71 2,9753	26 1,024	M27 1	77805 49590	49590	UC312 UC312-36 UC312-37 UC312-38 UC312-39	FL312	6,1
UCFL313 UCFL313-40 UCFL313-41	65 2 1/2 2 5/8	295 11 5/8	240 9 5/8	33 1 1 9/16	25 2 1/4	58 2 1/2	31 1 7/8	175 6 7/8	78 3 3/8	75 2,9528	30 1,181	M27 1	88065 56905	56905	UC313 UC313-40 UC313-41	FL313	7,8
UCFL314 UCFL314-42 UCFL314-43 UCFL314-44	70 2 5/8 2 1 1/16 2 3/4	315 12 1 3/8	250 9 7/8	36 1 1 1/2	28 1 3/4	61 2 1 1/2	35 1 3/8	185 7 1 1/2	81 3 3/8	78 3,0708	33 1,299	M30 1 1/8	98800 64790	64790	UC314 UC314-42 UC314-43 UC314-44	FL314	9,0
UCFL315 UCFL315-45 UCFL315-46 UCFL315-47 UCFL315-48	75 2 1 3/16 2 7/8 2 1 5/16 3	320 12 1 1/2	260 10 1 1/4	39 1 1 1/2	30 1 3/8	66 2 1 1/2	35 1 3/8	195 7 1 1/2	89 3 1 1/2	82 3,2283	32 1,260	M30 1 1/8	107350 73340	73340	UC315 UC315-45 UC315-46 UC315-47 UC315-48	FL315	10
UCFL316 UCFL316-49 UCFL316-50 UCFL316-51	80 3 1/8 3 1/8 3 3/8	355 13 3/8	285 11 1/2	38 1 1/2	32 1 1/4	68 2 1 1/16	38 1 1/2	210 8 3/8	90 3 3 5/8	86 3,3858	34 1,339	M33 1 1/4	116850 82365	82365	UC316 UC316-49 UC316-50 UC316-51	FL316	13
UCFL317 UCFL317-52 UCFL317-53 UCFL317-55	85 3 1/4 3 3/8 3 3/8	370 14 1/8	300 11 3/4	44 1 3/4	32 1 1/4	74 2 2 3/8	38 1 1/2	220 8 2 1/2	100 3 1 1/8	96 3,7795	40 1,575	M33 1 1/4	126350 91960	91960	UC317 UC317-52 UC317-53 UC317-55	FL317	15
UCFL318 UCFL318-55 UCFL318-56	90 3 3/8 3 1/2	385 15 1/2	315 12 1 3/8	44 1 3/4	36 1 1 3/8	76 3	38 1 1/2	235 9 1/4	100 3 1 1/8	96 3,7795	40 1,575	M33 1 1/4	135850 101650	101650	UC318 UC318-55 UC318-56	FL318	18
UCFL319 UCFL319-58 UCFL319-59 UCFL319-60	95 3 5/8 3 1 1/16 3 3/4	405 15 1 5/16	330 12 3/4	59 2 1 1/4	40 1 5/8	94 3 1 1/16	41 1 3 9/16	250 9 2 1/2	121 4 4 9/16	103 4,0551	41 1,614	M36 1 3/8	145350 113050	113050	UC319 UC319-58 UC319-59 UC319-60	FL319	22
UCFL320 UCFL320-61 UCFL320-62 UCFL320-63 UCFL320-64	100 3 1 3/16 3 3/8 3 1 5/16 4	440 17 1 5/8	360 14 1 1/4	59 2 1 1/4	40 1 5/8	94 3 1 1/16	44 1 3/4	270 10 5/8	125 4 5 9/16	108 4,2520	42 1,654	M39 1 1/2	164350 133950	133950	UC320 UC320-61 UC320-62 UC320-63 UC320-64	FL320	27
UCFL322	110 - 18 1/2	470 - 18 1/2	390 - 15 2 3/8	60 - 2 3/8	42 - 1 1 1/2	96 - 3 2 5/8	44 - 1 4 7/16	300 - 11 1 3/16	131 - 5 1/2	117 - 4,6035	46 - 1,8110	M39 1 1/2	194750 171000	171000	UC322	FL322	33
UCFL324	120 - 20 1 1/2	520 - 20 1 1/2	430 - 16 5 9/16	65 - 2 5/8	48 - 1 7/8	110 - 4 1 1/2	47 - 1 2 7/8	330 - 13	140 - 5 1/2	126 - 4,9606	51 - 2,0079	M42 -	196650 175750	175750	UC324	FL324	48
UCFL326	130 - 21 1 1/2	550 - 21 1 1/2	460 - 18 7/64	65 - 2 1/2	50 - 1 3/4	115 - 4 1 1/2	47 - 1 2 7/8	360 - 14 3/16	146 - 5 1/8	135 - 5,1350	54 - 2,1260	M42 -	217550 203300	203300	UC326	FL326	58
UCFL328	140 - 23 3/8	600 - 23 3/8	500 - 19 1 1/16	75 - 2 3/4	60 - 2 1/2	125 - 4 2 9/16	51 - 2	400 - 15 3/4	161 - 6 1 1/2	145 - 5,7086	59 - 2,3228	M45 -	240350 233700	233700	UC328	FL328	81

UCFLX Serie media - Medium duty




Tipo Type	Dimensioni - Dimensions											Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	a	e	i	g	l	s	b	z	B	n		Dinamico C Dynamic C	Statico C _o Static C _o			kg
	mm/inch											mm/inch					
UCFLX05	25	141	117	18	13	30	12	83	40,2	38,1	15,9	M10			UCX05		
UCFLX05-13	1 ¹³ / ₁₆														UCX05-13		
UCFLX05-14	7 ⁷ / ₈	5 ⁵ / ₁₆	4 ³⁹ / ₆₄	4 ⁵ / ₆₄	1 ¹ / ₂	1 ³ / ₁₆	1 ⁵ / ₃₂	3 ⁹ / ₃₂	1 ³⁷ / ₆₄	1,5000	0,626	3 ³ / ₈	18525	10735	UCX05-14	FLX05	1,0
UCFLX05-15	1 ¹⁵ / ₁₆														UCX05-15		
UCFLX05-16	1														UCX05-16		
UCFLX06	30	156	130	19	15	34	16	95	44,4	42,9	17,5	M14			UCX06		
UCFLX06-17	1 ¹ / ₁₆														UCX06-17		
UCFLX06-18	1 ¹ / ₈	6 ⁵ / ₃₂	5 ¹ / ₈	3 ³ / ₄	1 ⁹ / ₃₂	1 ¹¹ / ₃₂	5 ⁵ / ₈	3 ³ / ₄	1 ³ / ₄	1,6890	0,689	1 ¹ / ₂	24415	14630	UCX06-18	FLX06	1,5
UCFLX06-19	1 ³ / ₁₆														UCX06-19		
UCFLX06-20	1 ¹ / ₄														UCX06-20		
UCFLX07	35	171	144	21	16	38	16	105	51,2	49,2	19	M14			UCX07		
UCFLX07-21	1 ¹⁵ / ₁₆														UCX07-21		
UCFLX07-22	1 ³ / ₈	6 ²³ / ₃₂	5 ⁴³ / ₆₄	5 ³ / ₆₄	5 ⁵ / ₈	1 ¹ / ₂	5 ⁵ / ₈	4 ¹ / ₈	2 ¹ / ₆₄	1,9370	0,748	1 ¹ / ₂	27645	16910	UCX07-22	FLX07	2,0
UCFLX07-23	1 ⁷ / ₁₆														UCX07-23		
UCFLX08	40	179	148	22	16	40	16	111	52,2	49,2	19	M14			UCX08		
UCFLX08-24	1 ¹ / ₂	7 ¹ / ₁₆	5 ⁵³ / ₆₄	5 ⁵ / ₆₄	5 ⁵ / ₈	1 ³⁷ / ₆₄	5 ⁵ / ₈	4 ³ / ₈	2 ¹ / ₁₆	1,9370	0,748	1 ¹ / ₂	32395	20235	UCX08-24	FLX08	2,2
UCFLX08-25	1 ¹⁵ / ₁₆														UCX08-25		
UCFLX09	45	189	157	23	16	40	16	116	55,6	51,6	19	M14			UCX09		
UCFLX09-26	1 ³ / ₈														UCX09-26		
UCFLX09-27	1 ¹¹ / ₁₆	7 ⁷ / ₁₆	6 ³ / ₁₆	2 ⁹ / ₃₂	5 ⁵ / ₈	1 ³⁷ / ₆₄	5 ⁵ / ₈	4 ⁹ / ₁₈	2 ³ / ₁₆	2,0315	0,748	1 ¹ / ₂	33345	22135	UCX09-27	FLX09	2,4
UCFLX09-28	1 ³ / ₄														UCX09-28		
UCFLX09-29	1 ¹³ / ₁₆														UCX09-29		
UCFLX10	50	216	184	26	18	44	19	133	59,4	55,6	22,2	M16			UCX10		
UCFLX10-30	1 ⁷ / ₈														UCX10-30		
UCFLX10-31	1 ¹⁵ / ₁₆	8 ¹ / ₂	7 ¹ / ₄	1 ¹ / ₃₂	2 ³ / ₃₂	1 ²³ / ₃₂	3 ³ / ₄	5 ¹ / ₄	2 ¹¹ / ₃₂	2,1890	0,874	5 ⁵ / ₈	41230	27930	UCX10-31	FLX10	3,4
UCFLX10-32	2														UCX10-32		



Tipo Type	Dimensioni - Dimensions											Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	a	e	i	g	l	s	b	z	t	B ₁		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			
	mm/inch												mm/inch				kg
UKFL205+H2305	20	130	99	16	13	27	16	68	35,5	40	35	M14	13300	7457	UK205+H2305	FL205	0,63
UKFL205+HE2305	¾	5⅝	3⅝ ⁶⁴	⅝	½	1⅞ ₁₆	⅝	2⅞ ₁₆	1⅝ ⁶⁴	1⅞ ₁₆	1,378	½			UK205+HE2305		
UKFL206+H2306	25	148	117	18	13	31	16	80	39	44,5	38	M14	18525	10735	UK206+H2306	FL206	0,90
UKFL206+HS2306	⅞	5⅜ ₁₆	4⅜ ⁶⁴	⅔ ₆₄	½	1⅞ ₃₂	⅝	3⅝ ₃₂	1⅞ ₃₂	1⅜	1,496	½			UK206+HS2306		
UKFL206+HE2306	1														UK206+HE2306		
UKFL207+H2307	30	161	130	19	14	34	16	90	42,5	48,5	43	M14	24415	14630	UK207+H2307	FL207	1,17
UKFL207+HS2307	1⅞	6⅞ ₃₂	5⅞	¾	⅜ ⁶⁴	1⅞ ₃₂	⅝	3⅜ ⁶⁴	1⅔ ₆₄	1⅝ ₃₂	1,693	½			UK207+HS2307		
UKFL208+H2308	35	175	144	21	14	36	16	100	46,5	55,5	46	M14	27645	16910	UK208+H2308	FL208	1,54
UKFL208+HE2308	1¼	6⅞	5⅔ ⁶⁴	⅝ ₆₄	⅜ ⁶⁴	1⅞ ₃₂	⅝	3⅞ ₁₆	1⅝ ⁶⁴	2⅜ ₁₆	1,811	½			UK208+HE2308		
UKFL208+HS2308	1⅜														UK208+HS2308		
UKFL209+H2309	40	188	148	22	15	38	19	108	48,5	56,5	50	M16	32395	20235	UK209+H2309	FL209	1,89
UKFL209+HA2309	1⅞ ₁₆														UK209+HA2309		
UKFL209+HE2309	1½	7⅞ ₃₂	5⅜ ⁶⁴	⅝ ₆₄	⅞ ₃₂	1½	¾	4¼	1⅝ ₃₂	2⅞ ₃₂	1,969	⅝			UK209+HE2309		
UKFL209+HS2309	1⅝														UK209+HS2309		
UKFL210+H2310	45	197	157	22	15	40	19	115	50	59,5	55	M16	33345	22135	UK210+H2310	FL210	2,27
UKFL210+HS2310	1⅝														UK210+HS2310		
UKFL210+HA2310	1⅞ ₁₆	7¾	6⅜ ₁₆	⅝ ₆₄	⅞ ₃₂	1⅜ ⁶⁴	¾	4⅞ ₃₂	1⅜ ₃₂	2⅞ ₃₂	2,165	⅝			UK210+HA2310		
UKFL210+HE2310	1¾														UK210+HE2310		
UKFL211+H2311	50	224	184	25	18	43	19	130	54,5	63	59	M16	41230	27930	UK211+H2311	FL211	3,06
UKFL211+HS2311	1⅞														UK211+HS2311		
UKFL211+HA2311	1⅞ ₁₆	8⅜ ₁₆	7¼	6¾ ₆₄	2⅜ ₃₂	1⅞ ₁₆	¾	5⅞	2⅞ ₆₄	2⅞ ₃₂	2,323	⅝			UK211+HA2311		
UKFL211+HE2311	2														UK211+HE2311		
UKFL212+H2312	55	250	202	29	18	48	23	140	61	73,5	62	M20	49780	34390	UK212+H2312	FL212	3,79
UKFL212+HS2312	2⅞	9⅔ ₃₂	7⅔ ⁶⁴	1⅞ ₆₄	2⅜ ₃₂	1⅞	29 ₃₂	5½	2⅞ ₃₂	2⅝ ⁶⁴	2,441	¾			UK212+HS2312		
UKFL213+H2313	60	258	210	30	22	50	23	155	64	74,5	65	M20	54340	38095	UK213+H2313	FL213	4,48
UKFL213+HA2313	2⅜ ₁₆														UK213+HA2313		
UKFL213+HE2313	2¼	10⅝ ₃₂	8⅞ ₆₄	1⅜ ₁₆	⅞	1⅜ ₃₂	29 ₃₂	6⅜ ₆₂	2⅜ ⁶⁴	2⅞ ₁₆	2,559	¾			UK213+HE2313		
UKFL213+HS2313	2⅜														UK213+HS2313		
UKFL215+H2315	65	275	225	34	22	56	23	165	71	-	73	M20	64030	45885	UK215+H2315	FL215	5,48
UKFL215+HA2315	2⅞ ₁₆	10⅜ ₁₆	8⅝ ⁶⁴	1⅞ ₃₂	⅞	2⅞ ₃₂	29 ₃₂	6½	2⅝ ₆₄	-	2,874	¾			UK215+HA2315		
UKFL215+HE2315	2½														UK215+HE2315		
UKFL216+H2316	70	290	233	34	22	58	25	180	73,5	-	78	M22	69065	50350	UK216+H2316	FL216	7,46
UKFL216+HA2316	2⅞ ₁₆	11⅞ ₃₂	9⅞ ₆₄	1⅞ ₃₂	⅞	29 ₃₂	6¾ ₆₄	7⅜ ₃₂	2⅝ ⁶⁴	-	3,071	⅞			UK216+HA2316		
UKFL216+HE2316	2¾														UK216+HE2316		
UKFL217+H2317	75	305	248	36	24	63	25	190	77	-	82	M22	79800	58805	UK217+H2317	FL217	9,03
UKFL217+HA2317	2⅞ ₁₆														UK217+HA2317		
UKFL217+HE2317	3	12	9⅔ ⁶⁴	1⅔ ⁶⁴	1⅞ ₁₆	2⅞ ₃₂	6¾ ₆₄	7⅞ ₃₂	3⅞ ₃₂	-	3,228	⅞			UK217+HE2317		
UKFL218+H2318	80	320	265	40	24	68	25	205	81,5	-	86	M22	91295	67925	UK218+H2318	FL218	10,89
UKFL218+HA2318	3⅜ ₁₆	12⅞ ₃₂	10⅞ ₁₆	1⅜ ⁶⁴	1⅞ ₁₆	2⅞ ₁₆	6¾ ₆₄	8⅞ ₁₆	3⅞ ₆₄	-	3,386	⅞			UK218+HA2318		





Bussole HA; HE; HS con filettatura in pollici
Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS

UKFLX Serie media - Medium duty






Tipo Type	Dimensioni - Dimensions										Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	a	e	i	g	l	s	b	z	B ₁		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			kg
	mm/inch										mm/inch					
UKFLX05+H2305	20	141	117	18	13	30	12	83	39	35	M10			UKX05+H2305	FLX05	1,0
UKFLX05+HE2305	¾	5⅝ ₁₆	4⅜ ₆₄	4⅝ ₆₄	½	1⅜ ₁₆	1⅝ ₃₂	3⅝ ₃₂	1⅞ ₃₂	1,378	⅝	18525	10735	UKX05+HE2305		
UKFLX06+H2306	25	156	130	19	15	34	16	95	41,5	38	M14			UKX06+H2306	FLX06	1,5
UKFLX06+HS2306	⅞											24415	14630	UKX06+HS2306		
UKFLX06+HE2306	1	6⅝ ₃₂	5⅞	¾	1⅝ ₃₂	1⅞ ₃₂	⅝	3¾	1⅞ ₆₄	1,496	½			UKX06+HE2306		
UKFLX07+H2307	30	171	144	21	16	38	16	105	45,5	43	M14			UKX07+H2307	FLX07	1,8
UKFLX07+HS2307	1⅞	6⅝ ₃₂	5⅞ ₆₄	⅝ ₆₄	⅝	1½	⅝	4⅞	1⅝ ₆₄	1,693	½	27645	16910	UKX07+HS2307		
UKFLX08+H2308	35	179	148	22	16	40	16	111	47,5	46	M14			UKX08+H2308	FLX08	2,1
UKFLX08+HE2308	1¼											32395	20235	UKX08+HE2308		
UKFLX08+HS2308	1⅜	7⅞ ₁₆	5⅝ ₆₄	⅝ ₆₄	⅝	1⅞ ₁₆	⅝	4⅜	1⅞	1,811	½			UKX08+HS2308		
UKFLX09+H2309	40	189	157	23	16	40	16	116	50	50	M14			UKX09+H2309	FLX09	2,5
UKFLX09+HA2309	1⅞ ₁₆											33345	22135	UKX09+HA2309		
UKFLX09+HE2309	1½	7⅞ ₁₆	6⅜ ₁₆	⅝ ₃₂	⅝	1⅝ ₆₄	⅝	4⅞ ₁₆	1⅝ ₃₂	1,969	½			UKX09+HE2309		
UKFLX09+HS2309	1⅝													UKX09+HS2309		
UKFLX10+H2310	45	216	184	26	18	44	19	133	55,5	55	M16			UKX10+H2310	FLX10	3,7
UKFLX10+HS2310	1⅝											41230	27930	UKX10+HS2310		
UKFLX10+HA2310	1⅞ ₁₆	8½	7¼	1⅞ ₃₂	⅝ ₃₂	1⅝ ₃₂	¾	5¼	2⅜ ₁₆	2,165	⅝			UKX10+HA2310		
UKFLX10+HE2310	1¾													UKX10+HE2310		

Bussole HA; HE; HS con filettatura in pollici
Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS






Tipo Type	Dimensioni - Dimensions																	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	o	g	p	q	s	b	k	e	a	w	j	l	h	t	B	N	Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			kg
	mm/inch																					
UCT201	12	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	24	61	44,5	31	12,7	12160	6318	UCT201	T204	0,80
UCT201-8	3/4	5/8	25/64	1 1/4	1 1/4	3/4	2 1/4	1 1/2	2 3/4	3 1/2	3 1/4	1 1/4	1 1/8	2 1/2	1 3/4	1,2205	0,500			UCT201-8		0,79
UCT202	15	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	24	61	44,5	31	12,7	12160	6318	UCT202	T204	0,79
UCT202-9	9/16	5/8	25/64	1 1/4	1 1/4	3/4	2 1/4	1 1/2	2 3/4	3 1/2	3 1/4	1 1/4	1 1/8	2 1/2	1 3/4	1,2205	0,500			UCT202-9		0,79
UCT202-10	5/8	5/8	25/64	1 1/4	1 1/4	3/4	2 1/4	1 1/2	2 3/4	3 1/2	3 1/4	1 1/4	1 1/8	2 1/2	1 3/4	1,2205	0,500	12160	6318	UCT202-10	T204	0,79
UCT203	17	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	24	61	44,5	31	12,7			UCT203	T204	0,78
UCT203-11	1 1/16	5/8	25/64	1 1/4	1 1/4	3/4	2 1/4	1 1/2	2 3/4	3 1/2	3 1/4	1 1/4	1 1/8	2 1/2	1 3/4	1,2205	0,500			UCT203-11		0,77
UCT204	20	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	24	61	44,5	31	12,7	12160	6318	UCT204	T204	0,76
UCT204-12	3/4	5/8	25/64	1 1/4	1 1/4	3/4	2 1/4	1 1/2	2 3/4	3 1/2	3 1/4	1 1/4	1 1/8	2 1/2	1 3/4	1,2205	0,500			UCT204-12		0,76
UCT205	25	16	10	51	32	19	51	12	76	89	97	32	24	62	48	34,1	14,3	13300	7457	UCT205	T205	0,81
UCT205-13	1 3/16	5/8	25/64	1 1/4	1 1/4	3/4	2 1/4	1 1/2	2 3/4	3 1/2	3 1/4	1 1/4	1 1/8	2 1/2	1 3/4	1,3425	0,563			UCT205-13		0,85
UCT205-14	7/8	5/8	25/64	1 1/4	1 1/4	3/4	2 1/4	1 1/2	2 3/4	3 1/2	3 1/4	1 1/4	1 1/8	2 1/2	1 3/4	1,3425	0,563			UCT205-14		0,84
UCT205-15	15/16	5/8	25/64	1 1/4	1 1/4	3/4	2 1/4	1 1/2	2 3/4	3 1/2	3 1/4	1 1/4	1 1/8	2 1/2	1 3/4	1,3425	0,563			UCT205-15		0,82
UCT205-16	1	5/8	25/64	1 1/4	1 1/4	3/4	2 1/4	1 1/2	2 3/4	3 1/2	3 1/4	1 1/4	1 1/8	2 1/2	1 3/4	1,3425	0,563			UCT205-16		0,81
UCT206	30	16	10	56	37	22	57	12	89	102	113	37	28	70	53	38,1	15,9	18525	10735	UCT206	T206	1,22
UCT206-17	1 1/16	5/8	25/64	2 1/8	1 3/4	5/8	2 1/4	1 1/2	3 1/2	4 1/4	4 7/8	1 3/8	1 3/8	2 3/4	2 3/8	1,5000	0,626			UCT206-17		1,23
UCT206-18	1 1/8	5/8	25/64	2 1/8	1 3/4	5/8	2 1/4	1 1/2	3 1/2	4 1/4	4 7/8	1 3/8	1 3/8	2 3/4	2 3/8	1,5000	0,626			UCT206-18		1,24
UCT206-19	1 3/16	5/8	25/64	2 1/8	1 3/4	5/8	2 1/4	1 1/2	3 1/2	4 1/4	4 7/8	1 3/8	1 3/8	2 3/4	2 3/8	1,5000	0,626			UCT206-19		1,22
UCT206-20	1 1/4	5/8	25/64	2 1/8	1 3/4	5/8	2 1/4	1 1/2	3 1/2	4 1/4	4 7/8	1 3/8	1 3/8	2 3/4	2 3/8	1,5000	0,626	24415	14630	UCT206-20	T206	1,21
UCT207	35	16	13	64	37	22	64	12	89	102	129	37	30	78	59,5	42,9	17,5			UCT207	T207	1,44
UCT207-20	1 1/4	5/8	33/64	2 3/8	1 3/4	5/8	2 3/4	1 1/2	3 1/2	4 1/4	5 1/4	1 3/8	1 3/8	3 3/4	2 1/2	1,6890	0,689			UCT207-20		1,50
UCT207-21	1 3/8	5/8	33/64	2 3/8	1 3/4	5/8	2 3/4	1 1/2	3 1/2	4 1/4	5 1/4	1 3/8	1 3/8	3 3/4	2 1/2	1,6890	0,689			UCT207-21		1,48
UCT207-22	1 3/8	5/8	33/64	2 3/8	1 3/4	5/8	2 3/4	1 1/2	3 1/2	4 1/4	5 1/4	1 3/8	1 3/8	3 3/4	2 1/2	1,6890	0,689			UCT207-22		1,44
UCT207-23	1 7/16	5/8	33/64	2 3/8	1 3/4	5/8	2 3/4	1 1/2	3 1/2	4 1/4	5 1/4	1 3/8	1 3/8	3 3/4	2 1/2	1,6890	0,689			UCT207-23		1,41
UCT208	40	19	16	83	49	29	83	16	102	114	144	49	35	89	69	49,2	19	27645	16910	UCT208	T208	2,40
UCT208-24	1 1/2	3/4	5/8	3 1/4	1 3/4	1 1/4	3 1/4	5/8	4 1/4	4 3/4	5 3/4	1 1/2	1 1/2	3 1/2	2 3/8	1,9370	0,748			UCT208-24		2,44
UCT208-25	1 9/16	3/4	5/8	3 1/4	1 3/4	1 1/4	3 1/4	5/8	4 1/4	4 3/4	5 3/4	1 1/2	1 1/2	3 1/2	2 3/8	1,9370	0,748			UCT208-25		2,41
UCT209	45	19	16	83	49	29	83	16	102	117	144	49	35	87	69	49,2	19	32395	20235	UCT209	T209	2,36
UCT209-26	1 3/8	3/4	5/8	3 1/4	1 3/4	1 1/4	3 1/4	5/8	4 1/4	4 3/4	5 3/4	1 1/2	1 1/2	3 3/4	2 3/8	1,9370	0,748			UCT209-26		2,46
UCT209-27	1 11/16	3/4	5/8	3 1/4	1 3/4	1 1/4	3 1/4	5/8	4 1/4	4 3/4	5 3/4	1 1/2	1 1/2	3 3/4	2 3/8	1,9370	0,748			UCT209-27		2,42
UCT209-28	1 3/4	3/4	5/8	3 1/4	1 3/4	1 1/4	3 1/4	5/8	4 1/4	4 3/4	5 3/4	1 1/2	1 1/2	3 3/4	2 3/8	1,9370	0,748			UCT209-28		2,38
UCT210	50	19	16	83	49	29	86	16	102	117	149	49	35	90	74,5	51,6	19	33345	22135	UCT210	T210	2,43
UCT210-29	1 13/16	3/4	5/8	3 1/4	1 3/4	1 1/4	3 1/4	5/8	4 1/4	4 3/4	5 5/8	1 1/2	1 1/2	3 3/4	2 1/2	2,0315	0,748			UCT210-29		2,55
UCT210-30	1 7/8	3/4	5/8	3 1/4	1 3/4	1 1/4	3 1/4	5/8	4 1/4	4 3/4	5 5/8	1 1/2	1 1/2	3 3/4	2 1/2	2,0315	0,748			UCT210-30		2,50
UCT210-31	1 15/16	3/4	5/8	3 1/4	1 3/4	1 1/4	3 1/4	5/8	4 1/4	4 3/4	5 5/8	1 1/2	1 1/2	3 3/4	2 1/2	2,0315	0,748			UCT210-31		2,45
UCT210-32	2	3/4	5/8	3 1/4	1 3/4	1 1/4	3 1/4	5/8	4 1/4	4 3/4	5 5/8	1 1/2	1 1/2	3 3/4	2 1/2	2,0315	0,748			UCT210-32		2,41
UCT211	55	25	19	102	64	35	95	22	130	146	171	64	41	106	76	55,6	22,2	41230	27930	UCT211	T211	4,11
UCT211-32	2	1 1/2	3/4	4 1/4	2 1/2	1 3/8	3 3/4	5/8	5 1/8	5 3/4	6 7/8	2 3/8	1 5/8	4 1/4	3	2,1890	0,874			UCT211-32		4,26
UCT211-33	2 1/16	1 1/2	3/4	4 1/4	2 1/2	1 3/8	3 3/4	5/8	5 1/8	5 3/4	6 7/8	2 3/8	1 5/8	4 1/4	3	2,1890	0,874			UCT211-33		4,20
UCT211-34	2 1/8	1 1/2	3/4	4 1/4	2 1/2	1 3/8	3 3/4	5/8	5 1/8	5 3/4	6 7/8	2 3/8	1 5/8	4 1/4	3	2,1890	0,874			UCT211-34		4,15
UCT211-35	2 3/8	1 1/2	3/4	4 1/4	2 1/2	1 3/8	3 3/4	5/8	5 1/8	5 3/4	6 7/8	2 3/8	1 5/8	4 1/4	3	2,1890	0,874			UCT211-35		4,09
UCT212	60	32	19	102	64	35	102	22	130	146	194	64	46	119	89	65,1	25,4	49780	34390	UCT212	T212	4,97
UCT212-36	2 1/4	1 1/2	3/4	4 1/4	2 1/2	1 3/8	4 1/4	5/8	5 1/8	5 3/4	7 1/4	2 3/8	1 13/16	4 1/16	3 1/2	2,5630	1,000			UCT212-36		5,10
UCT212-37	2 1/8	1 1/2	3/4	4 1/4	2 1/2	1 3/8	4 1/4	5/8	5 1/8	5 3/4	7 1/4	2 3/8	1 13/16	4 1/16	3 1/2	2,5630	1,000			UCT212-37		5,02
UCT212-38	2 3/8	1 1/2	3/4	4 1/4	2 1/2	1 3/8	4 1/4	5/8	5 1/8	5 3/4	7 1/4	2 3/8	1 13/16	4 1/16	3 1/2	2,5630	1,000			UCT212-38		4,95
UCT212-39	2 7/8	1 1/2	3/4	4 1/4	2 1/2	1 3/8	4 1/4	5/8	5 1/8	5 3/4	7 1/4	2 3/8	1 13/16	4 1/16	3 1/2	2,5630	1,000			UCT212-39		4,88
UCT213	65	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	70	51	137	89	65,1	25,4	54340	38095	UCT213	T213	6,65
UCT213-40	2 1/2	1 1/2	3/4	4 3/8	2 3/4	1 3/8	4 9/16	1 1/2	5 1/8	5 3/4	8 1/4	2 3/4	2	5 1/4	3 1/2	2,5630	1,000			UCT213-40		6,74
UCT213-41	2 9/16	1 1/2	3/4	4 3/8	2 3/4	1 3/8	4 9/16	1 1/2	5 1/8	5 3/4	8 1/4	2 3/4	2	5 1/4	3 1/2	2,5630	1,000	59090	41895	UCT213-41	T213	6,65
UCT214	70	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	70	46	137	-	74,6	30,2			UCT214	T214	7,05
UCT214-42	2 3/8	1 1/2	3/4	4 3/8	2 3/4	1 3/8	4 9/16	1 1/2	5 1/8	5 3/4	8 1/4	2 3/4	1 13/16	5 25/64	-	2,9370	1,189	UCT214-42	7,26			
UCT214-43	2 11/16	1 1/2	3/4	4 3/8	2 3/4	1 3/8	4 9/16	1 1/2	5 1/8	5 3/4	8 1/4	2 3/4	1 13/16	5 25/64	-	2,9370	1,189	UCT214-43	7,16			
UCT214-44	2 3/4	1 1/2	3/4	4 3/8	2 3/4	1 3/8	4 9/16	1 1/2	5 1/8	5 3/4	8 1/4	2 3/4	1 13/16	5 25/64	-	2,9370	1,189	UCT214-44	7,06			
UCT215	75	32	21	111	70	41	121	26	151	167	232	70	48	140	-	77,8	33,3	64030	45885	UCT215	T215	7,41
UCT215-45	2 13/16	1 1/2	3/4	4 3/8	2 3/4	1 3/8	4 9/16	1 1/2	5 1/8	5 3/4	9 9/16	2 3/4	1 57/64	5 33/64	-	3,0630	1,311			UCT215-45		7,66
UCT215-46	2 7/8	1 1/2	3/4	4 3/8	2 3/4	1 3/8	4 9/16	1 1/2	5 1/8	5 3/4	9 9/16	2 3/4	1 57/64	5 33/64	-	3,0630	1,311			UCT215-46		7,55
UCT215-47	2 15/16	1 1/2	3/4	4 3/8	2 3/4	1 3/8	4 9/16	1 1/2	5 1/8	5 3/4	9 9/16	2 3/4	1 57/64	5 33/64	-	3,0630	1,311			UCT215-47		7,44
UCT215-48	3	1 1/2	3/4	4 3/8	2 3/4	1 3/8	4 9/16	1 1/2	5 1/8	5 3/4	9 9/16	2 3/4	1 57/64	5 33/64	-	3,0630	1,311			UCT215-48		7,32
UCT216	80	32	21	111	70																	

HCT2 Serie normale - Normal duty






Tipo Type	Dimensioni - Dimensions																Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	o	g	p	q	s	b	k	e	a	w	j	i	h	B ₁	n	Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			kg
	mm/inch																				
HCT204	20	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	24	61	43,7	17,1	12160	6318	HC204	T204	0,83
HCT204-12	¾	⅝	⅜ ₆₄	1⅛ ₁₆	1¼	¾	2⅛ ₆₄	1⅝ ₃₂	2⅙ ₃₂	3½	3⅛ ₁₆	1¼	1⅝ ₁₆	2⅞ ₃₂	1,720	0,673			HC204-12		0,83
HCT205	25	16	10	51	32	19	51	12	76	89	97	32	24	62	44,4	17,5	13300	7457	HC205	T205	0,88
HCT205-13	1⅜ ₁₆																		HC205-13		0,93
HCT205-14	⅞	⅝	⅜ ₆₄	1⅛ ₁₆	1¼	¾	2⅛ ₆₄	1⅝ ₃₂	2⅙ ₃₂	3½	3⅛ ₁₆	1¼	1⅝ ₁₆	2⅞ ₁₆	1,748	0,689			HC205-14		0,92
HCT205-15	1⅝ ₁₆																		HC205-15		0,90
HCT205-16	1																		HC205-16		0,88
HCT206	30	16	10	56	37	22	57	12	89	102	113	37	28	70	48,4	18,3	18525	10735	HC206	T206	1,35
HCT206-17	1⅛ ₁₆																		HC206-17		1,40
HCT206-18	1⅞	⅝	⅜ ₆₄	2⅞ ₃₂	1⅔ ₆₄	⅝ ₆₄	2¼	1⅝ ₃₂	3½	4⅞ ₆₄	4⅔ ₆₄	1⅔ ₆₄	1⅝ ₃₂	2¾	1,906	0,720			HC206-18		1,37
HCT206-19	1⅜ ₁₆																		HC206-19		1,35
HCT206-20	1¼																		HC206-20		1,32
HCT207	35	16	13	64	37	22	64	12	89	102	129	37	30	78	51,1	18,8	24415	14630	HC207	T207	1,56
HCT207-20	1¼																		HC207-20		1,63
HCT207-21	1⅝ ₁₆	⅝	⅜ ₆₄	2⅜ ₆₄	1⅔ ₆₄	⅝ ₆₄	2⅜ ₆₄	1⅝ ₃₂	3½	4⅞ ₆₄	5⅞ ₆₄	1⅔ ₆₄	1⅜ ₁₆	3⅝ ₆₄	2,012	0,740			HC207-21		1,59
HCT207-22	1⅝																		HC207-22		1,56
HCT207-23	1⅞ ₁₆																		HC207-23		1,53
HCT208	40	19	16	83	49	29	83	16	102	114	144	49	35	89	56,3	21,4	27645	16910	HC208	T208	2,55
HCT208-24	1½	¾	⅝	3⅞ ₆₄	1⅝ ₁₆	1⅞ ₆₄	3⅞ ₆₄	⅝	4⅞ ₆₄	4⅜ ₆₄	5⅜ ₆₄	1⅝ ₁₆	1⅝	3½	2,217	0,843			HC208-24		2,60
HCT208-25	1⅞ ₁₆																		HC208-25		2,56
HCT209	45	19	16	83	49	29	83	16	102	117	144	49	35	87	56,3	21,4	32395	20235	HCF209	T209	2,53
HCT209-26	1⅝																		HC209-26		2,64
HCT209-27	1⅞ ₁₆	¾	⅝	3⅞ ₆₄	1⅝ ₁₆	1⅞ ₆₄	3⅞ ₆₄	⅝	4⅞ ₆₄	4⅜ ₆₄	5⅜ ₆₄	1⅝ ₁₆	1⅝	3⅔ ₆₄	2,217	0,843			HC209-27		2,59
HCT209-28	1¾																		HC209-28		2,55
HCT210	50	19	16	83	49	29	86	16	102	117	149	49	35	90	6,7	24,6	33345	22135	HCF210	T210	2,62
HCT210-29	1⅞ ₁₆																		HC210-29		2,77
HCT210-30	1⅞	¾	⅝	3⅞ ₆₄	1⅝ ₁₆	1⅞ ₆₄	3⅔ ₆₄	⅝	4⅞ ₆₄	4⅜ ₆₄	5⅔ ₆₄	1⅝ ₁₆	1⅝	3⅝ ₆₄	2,469	0,969			HC210-30		2,71
HCT210-31	1⅝ ₁₆																		HC210-31		2,65
HCT210-32	2																		HC210-32		2,59
HCT211	55	25	19	102	64	35	95	22	130	146	171	64	41	106	71,4	27,8	41230	27930	HCF211	T211	4,32
HCT211-32	2																		HC211-32		4,52
HCT211-33	2⅜ ₁₆	⅙ ₆₄	¾	4⅞ ₆₄	2⅞ ₃₂	1⅝	3¾	⅝ ₆₄	5⅝	5¾	6⅞ ₆₄	2⅜ ₆₄	1⅝	4⅞ ₆₄	2,811	1,094			HC211-33		4,44
HCT211-34	2⅞																		HC211-34		4,37
HCT211-35	2⅜ ₁₆																		HC211-35		4,29
HCT212	60	32	19	102	64	35	102	22	130	146	194	64	46	119	77,8	31	49780	34390	HC212	T212	5,31
HCT212-36	2¼																		HC212-36		5,47
HCT212-37	2⅝ ₁₆	1⅞ ₆₄	¾	4⅞ ₆₄	2⅞ ₃₂	1⅝	4⅞ ₆₄	⅝ ₆₄	5⅝	5¾	7⅞ ₆₄	2⅜ ₆₄	1⅞ ₁₆	4⅞ ₁₆	3,063	1,220			HC212-37		5,38
HCT212-38	2⅝																		HC212-38		5,33
HCT212-39	2⅞ ₁₆																		HC212-39		5,20
HCT213	65	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	70	51	137	85,7	34,1	54340	38095	HC213	T213	7,21
HCT213-40	2½	1⅞ ₆₄	⅝ ₆₄	4⅝	2¾	1⅜ ₆₄	4⅞ ₆₄	1⅞ ₃₂	5⅝ ₁₆	6⅜ ₆₄	8⅜ ₁₆	2¾	2	5⅔ ₆₄	3,374	1,343			HC213-40		7,31
HCT213-41	2⅞ ₁₆																		HC213-41		7,20
HCT214	70	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	70	46	137	85,7	34,1	59090	41895	HC214	T214	7,55
HCT214-42	2⅝																		HC214-42		7,79
HCT214-43	2⅞ ₁₆	1⅞ ₆₄	⅝ ₆₄	4⅝	2¾	1⅜ ₆₄	4⅞ ₆₄	1⅞ ₃₂	5⅝ ₁₆	6⅜ ₆₄	8⅜ ₁₆	2¾	1⅞ ₁₆	5⅔ ₆₄	3,374	1,343			HC214-43		7,68
HCT214-44	2¾																		HC214-44		7,56
HCT215	75	32	21	111	70	41	121	26	151	167	232	70	48	140	92,1	37,3	64030	45885	HC215	T215	8,04
HCT215-45	2⅞ ₁₆																		HC215-45		8,34
HCT215-46	2⅞	1⅞ ₆₄	⅝ ₆₄	4⅝	2¾	1⅜ ₆₄	4⅞ ₆₄	1⅞ ₃₂	5⅝ ₁₆	6⅜ ₆₄	9⅞ ₆₄	2¾	1⅔ ₆₄	5⅜ ₆₄	3,626	1,426			HC215-46		8,21
HCT215-47	2⅝ ₁₆																		HC215-47		8,08
HCT215-48	3																		HC215-48		7,94







Tipo Type	Dimensioni - Dimensions																Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	o	g	p	q	s	b	k	e	a	w	j	l	h	B	n	Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			kg
	mm/inch																				
UCT305 UCT305-13 UCT305-14 UCT305-15 UCT305-16	25 1 1/4 7/8 15/16 1	16 5/8	14 9/16	62 2 1/2	36 1 1/2	26 1 1/2	65 2 5/8	12 0,472	80 3 1/2	89 3 1/2	122 4 13/16	36 1 1/2	26 1 1/2	76 3	38 1,4961	15 0,591	20140	10355	UC305 UC305-13 UC305-14 UC305-15 UC305-16	T305	1,4
UCT306 UCT306-17 UCT306-18 UCT306-19	30 1 1/8 1 1/8 1 3/8	18 3/4	16 5/8	70 2 3/4	41 1 5/8	28 1 1/2	74 2 9/32	16 0,630	90 3 5/8	100 3 15/16	137 5 13/32	41 1 5/8	28 1 1/2	85 3 1/2	43 1,6929	17 0,669	25365	14250	UC306 UC306-17 UC306-18 UC306-19	T306	1,8
UCT307 UCT307-20 UCT307-21 UCT307-22 UCT307-23	35 1 1/4 1 3/8 1 3/8 1 7/8	20 1 1/2	17 5/8	75 2 1/4	45 1 7/8	30 1 1/2	80 2 5/8	16 0,630	100 3 1/2	111 4 1/8	150 5 7/8	45 1 3/4	32 1 1/4	94 3 11/16	48 1,8898	19 0,748	31730	18335	UC307 UC307-20 UC307-21 UC307-22 UC307-23	T307	2,4
UCT308 UCT308-24 UCT308-25	40 1 1/2 1 5/8	22 7/8	19 3/4	83 3 1/4	50 1 3/2	32 1 1/4	89 3 1/2	18 0,709	112 4 1/2	124 4 7/8	162 6 1/2	50 1 3/2	34 1 1/2	100 3 1/2	52 2,0472	19 0,748	38665	22800	UC308 UC308-24 UC308-25	T308	3,0
UCT309 UCT309-26 UCT309-27 UCT309-28	45 1 5/8 1 11/16 1 3/4	24 1 1/2	20 5/8	90 3 1/2	55 2 1/2	34 1 1/2	97 3 11/16	18 0,709	125 4 5/8	138 5 1/8	178 7	55 2 1/2	38 1 1/2	110 4 1/2	57 2,2441	22 0,866	46455	28025	UC309 UC309-26 UC309-27 UC309-28	T309	4,0
UCT310 UCT310-29 UCT310-30 UCT310-31	50 1 1/2 1 7/8 1 5/8	27 1 1/4	22 7/8	98 3 7/8	61 2 1/2	37 1 1/2	106 4 1/4	20 0,787	140 5 3/8	151 5 1/2	192 7 5/8	61 2 1/2	40 1 3/4	118 4 3/4	61 2,4016	22 0,866	58900	36385	UC310 UC310-29 UC310-30 UC310-31	T310	5,0
UCT311 UCT311-32 UCT311-33 UCT311-34 UCT311-35	55 2 2 1/8 2 1/8 2 3/8	29 1 1/2	23 5/8	105 4 1/8	66 2 1/2	39 1 1/2	115 4 1/2	22 0,866	150 5 7/8	163 6 1/2	207 8 1/4	66 2 1/2	44 1 3/4	127 5	66 2,5984	25 0,984	68020	42750	UC311 UC311-32 UC311-33 UC311-34 UC311-35	T311	6,4
UCT312 UCT312-36 UCT312-37 UCT312-38 UCT312-39	60 2 1/4 2 1/4 2 3/8 2 7/8	31 1 1/2	25 1 1/4	113 4 1/4	71 2 5/8	41 1 5/8	123 4 7/8	22 0,866	160 6 1/8	178 7	220 8 3/4	71 2 5/8	46 1 3/4	135 5 1/8	71 2,7953	26 1,024	77805	49590	UC312 UC312-36 UC312-37 UC312-38 UC312-39	T312	7,6
UCT313 UCT313-40 UCT313-41	65 2 1/2 2 5/8	32 1 1/4	27 1 1/8	116 4 1/4	70 2 3/4	43 1 7/8	134 5 1/8	26 1,024	170 6 1/2	190 7 1/2	238 9 1/2	80 3 1/2	50 1 3/4	146 5 3/4	75 2,9528	30 1,181	88065	56905	UC313 UC313-40 UC313-41	T313	9,7
UCT314 UCT314-42 UCT314-43 UCT314-44	70 2 3/8 2 1/2 2 3/4	36 1 1/2	27 1 1/8	130 5 1/8	85 3 1/2	46 1 3/4	140 5 1/2	26 1,024	180 7 1/2	202 7 1/2	252 9 5/8	90 3 1/2	52 2 1/4	155 6 1/2	78 3,2283	33 1,299	98800	64790	UC314 UC314-42 UC314-43 UC314-44	T314	11
UCT315 UCT315-45 UCT315-46 UCT315-47 UCT315-48	75 2 3/4 2 7/8 2 1/2 3	36 1 1/2	27 1 1/8	132 5 1/8	85 3 1/2	46 1 3/4	150 5 7/8	26 1,024	192 7 1/2	216 8 1/2	262 10 1/8	90 3 1/2	55 2 1/4	160 6 1/2	82 3,2283	32 1,260	107350	73340	UC315 UC315-45 UC315-46 UC315-47 UC315-48	T315	14
UCT316 UCT316-49 UCT316-50 UCT316-51	80 3 1/8 3 1/8 3 3/8	42 1 3/4	30 1 1/4	150 5 7/8	98 3 7/8	53 2 1/4	160 6 1/8	30 1,181	204 8 1/2	230 9 1/8	282 11 1/4	102 4 1/2	60 2 3/8	174 6 7/8	86 3,2283	34 1,260	116850	82365	UC316 UC316-49 UC316-50 UC316-51	T316	16
UCT317 UCT317-52 UCT317-53 UCT317-55	85 3 3/4 3 3/8 3 7/8	42 1 3/4	32 1 1/4	152 5 3/4	98 3 7/8	53 2 1/4	170 6 1/8	32 1,260	214 8 1/2	240 9 1/2	298 11 3/4	102 4 1/2	64 2 1/2	183 7 1/2	96 3,7795	40 1,575	126350	91960	UC317 UC317-52 UC317-53 UC317-55	T317	20
UCT318 UCT318-55 UCT318-56	90 3 3/8 3 1/2	46 1 3/4	32 1 1/4	160 6 3/8	106 4 1/8	57 2 1/4	175 6 1/2	32 1,260	228 8 3/2	255 10 1/2	312 12 1/2	110 4 1/2	66 2 1/2	192 7 1/2	96 3,7795	40 1,575	135850	101650	UC318 UC318-55 UC318-56	T318	22
UCT319 UCT319-58 UCT319-59 UCT319-60	95 3 5/8 3 1/2 3 3/4	46 1 3/4	33 1 1/8	165 6 1/2	106 4 1/8	57 2 1/4	180 7 3/2	35 1,378	240 9 2/4	270 10 1/2	322 12 1/2	110 4 1/2	72 2 7/2	197 7 3/4	103 4,0551	41 1,614	145350	113050	UC319 UC319-58 UC319-59 UC319-60	T319	24
UCT320 UCT320-61 UCT320-62 UCT320-63 UCT320-64	100 3 3/4 3 7/8 3 1/2 4	48 1 3/4	34 1 1/2	175 6 3/8	115 4 1/2	59 2 3/8	200 7 7/8	35 1,378	260 10 1/4	290 11 1/2	345 13 1/2	120 4 3/2	75 2 1/2	210 8 3/2	108 4,2520	42 1,654	164350	133950	UC320 UC320-61 UC320-62 UC320-63 UC320-64	T320	32
UCT322	110 - - - -	52 2 1/4 60 2 3/8 -	38 1 1/2 42 1 3/4 -	185 7 1/2 210 8 1/2 -	125 4 3/4 140 5 1/2 -	65 2 5/8 70 2 3/4 -	215 8 1/2 230 9 1/8 -	38 1,496 45 1 7/8 -	285 11 1/2 320 12 1/2 -	320 12 1/2 355 13 3/4 -	385 15 1/2 432 17 1/2 -	130 5 1/8 140 5 1/2 -	80 3 3/8 90 3 3/4 -	235 9 1/4 267 10 1/2 -	117 4,6063 126 4,9606	46 1,8110 51 2,0079	194750	171000	UC322	T322	40
UCT324	120 - -	60 2 1/2 -	42 1 3/4 -	210 8 1/2 -	140 5 1/2 -	70 2 3/4 -	230 9 1/8 -	45 1,772 -	320 12 1/2 -	355 13 3/4 -	432 17 1/2 -	140 5 1/2 -	90 3 3/8 -	267 10 1/2 -	126 4,9606	51 2,0079	196650	175750	UC324	T324	55
UCT326	130 - -	65 2 5/8 -	45 1 3/4 -	220 8 3/2 -	150 5 1/2 -	75 2 3/4 -	240 9 1/8 -	50 1,969 -	350 13 3/2 -	385 15 1/2 -	465 18 1/2 -	150 5 3/2 -	100 3 1/2 -	285 11 1/2 -	135 5,3150	54 2,1260	217550	203300	UC326	T326	69
UCT328	140 -	70 2 3/4 -	50 1 3/4 -	230 9 1/8 -	160 6 3/4 -	80 3 1/2 -	255 10 1/2 -	50 1,969 -	380 14 1/2 -	415 16 1/2 -	515 20 1/2 -	155 6 3/4 -	100 3 1/2 -	315 12 1/2 -	145 5,7086	59 2,3228	240350	233700	UC328	T328	84

UCTX Serie media - Medium duty






Tipo Type	Dimensioni - Dimensions																Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight		
	d	o	g	p	q	s	b	k	e	a	w	j	l	h	B	n	Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀					
	mm/inch																				kg		
UCTX05	25																						
UCTX05-13	13/16																						
UCTX05-14	7/8	5/8	15/32	27/32	129/64	55/64	2 1/4	0,472	3 1/2	4 1/4	429/64	1 3/32	129/64	2 3/4	1,5000	0,626	18525	10735	UCTX05	TX05	1,4		
UCTX05-15	15/16																						
UCTX05-16	1																						
UCTX06	30																						
UCTX06-17	1 1/8																						
UCTX06-18	1 1/8	5/8	19/32	233/64	129/64	55/64	2 3/8	0,472	3 1/2	4 1/4	5 5/64	1 3/16	129/64	3 5/64	1,6890	0,689	24415	14630	UCTX06	TX06	1,8		
UCTX06-19	1 3/16																						
UCTX06-20	1 1/4																						
UCTX07	35																						
UCTX07-21	1 5/16																						
UCTX07-22	1 3/8	3/4	21/32	317/64	115/16	1 9/64	3 17/64	0,630	4 1/4	4 3/8	5 43/64	1 13/32	1 15/16	3 15/32	1,9370	0,748	27645	16910	UCTX07	TX07	2,6		
UCTX07-23	1 7/16																						
UCTX08	40																						
UCTX08-24	1 1/2	3/4	21/32	317/64	115/16	1 9/64	3 17/64	0,630	4 1/4	4 3/8	5 43/64	1 13/32	1 15/16	3 27/64	1,9370	0,748	32395	20235	UCTX08	TX08	2,6		
UCTX08-25	1 1/16																						
UCTX09	45																						
UCTX09-26	1 1/8																						
UCTX09-27	1 11/16	3/4	23/32	317/64	115/16	1 9/64	3 25/64	0,630	4 1/4	4 3/8	5 15/16	1 1/2	1 15/16	3 5/8	2,0315	0,748	33345	22135	UCTX09	TX09	2,8		
UCTX09-28	1 3/4																						
UCTX09-29	1 13/16																						
UCTX10	50																						
UCTX10-30	1 7/8																						
UCTX10-31	1 15/16	63/64	13/16	4 1/4	2 1/32	1 3/8	3 3/4	0,866	5 5/8	5 3/4	6 47/64	1 21/32	2 33/64	4 11/64	2,1890	0,874	41230	27930	UCTX10	TX10	4,3		
UCTX10-32	2																						
UCTX11	55																						
UCTX11-33	2 1/16																						
UCTX11-34	2 1/8																						
UCTX11-35	2 3/16	1 17/64	13/16	4 1/4	2 1/32	1 3/8	4 1/4	0,866	5 5/8	5 3/4	7 41/64	1 23/32	2 33/64	4 11/16	2,5630	1,000	49780	34390	UCTX11	TX11	5,2		
UCTX11-36	2 1/4																						
UCTX11-37	2 5/16																						
UCTX12	60																						
UCTX12-38	2 3/8	1 17/64	29/32	4 3/8	2 3/4	1 39/64	4 49/64	1,024	5 15/16	6 37/64	8 13/16	1 57/64	2 3/4	5 25/64	2,5630	1,000	54340	38095	UCTX12	TX12	7,6		
UCTX12-39	2 7/16																						
UCTX13	65																						
UCTX13-40	2 1/2	1 17/64	29/32	4 3/8	2 3/4	1 39/64	4 49/64	1,024	5 15/16	6 37/64	8 13/16	1 57/64	2 3/4	5 25/64	2,9370	1,189	59090	41895	UCTX13	TX13	7,6		
UCTX13-41	2 9/16																						
UCTX14	70																						
UCTX14-42	2 5/8																						
UCTX14-43	2 11/16	1 17/64	29/32	4 3/8	2 3/4	1 39/64	4 49/64	1,024	5 15/16	6 37/64	9 9/64	1 57/64	2 3/4	5 33/64	3,0630	1,311	64030	45885	UCTX14	TX14	7,7		
UCTX14-44	2 3/4																						
UCTX15	75																						
UCTX15-45	2 13/16																						
UCTX15-46	2 7/8																						
UCTX15-47	2 15/16	1 17/64	29/32	4 3/8	2 3/4	1 39/64	4 49/64	1,102	6 1/2	7 1/4	9 1/4	1 57/64	2 3/4	5 33/64	3,2520	1,311	69065	50350	UCTX15	TX15	7,55		
UCTX15-48	3																						
UCTX16	80																						
UCTX16-49	3 1/16																						
UCTX16-50	3 3/8	1 1/2	1 3/16	4 7/8	2 7/8	1 57/64	6 3/16	1,102	6 13/16	7 51/64	10 15/64	2 1/8	2 7/8	6 3/8	3,3740	1,343	79800	58805	UCTX16	TX16	11		
UCTX16-51	3 3/16																						
UCTX16-52	3 1/4																						
UCTX17	85																						
UCTX17-53	3 5/16	1 1/2	1 3/16	4 7/8	2 7/8	1 57/64	6 3/16	1,102	6 13/16	7 51/64	10 15/64	2 1/8	2 7/8	6 3/8	3,7795	1,5630	91295	67925	UCTX17	TX17	12		
UCTX17-54	3 7/16																						



Tipo Type	Dimensioni - Dimensions																	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	o	g	p	q	s	b	k	e	a	w	j	l	h	t	B ₁	Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀				
	mm/inch																					kg
UKT205+H2305	20	16	10	51	32	19	51	12	76	89	97	32	24	62	48	35	13300	7457	UK205+H2305	T205	0,86	
UKT205+HE2305	¾	⅝	25/64	1 1/4	1 1/4	¾	2 1/4	1 5/32	2 63/64	3 1/2	3 13/16	1 1/4	1 5/16	2 7/16	1 7/8	1,378			UK205+HE2305			
UKT206+H2306	25	16	10	56	37	22	57	12	89	102	113	37	28	70	53	38	18525	10735	UK206+H2306	T206	1,26	
UKT206+HS2306	7/8	⅝	25/64	27/32	1 15/32	55/64	2 1/4	1 5/32	3 1/2	4 1/64	4 29/64	1 29/64	1 3/32	2 3/4	2 3/32	1,496			UK206+HS2306			
UKT206+HE2306	1																UK206+HE2306					
UKT207+H2307	30	16	13	64	37	22	64	12	89	102	129	37	30	78	59,5	43	24415	14630	UK207+H2307	T207	2,50	
UKT207+HS2307	1 1/8	⅝	33/64	2 33/64	1 15/32	55/64	2 33/64	1 5/32	3 1/2	4 1/64	5 5/64	1 29/64	1 3/16	3 3/64	2 11/32	1,693			UK207+HS2307			
UKT208+H2308	35	19	16	83	49	29	83	16	102	114	144	49	35	89	69	46	27645	16910	UK208+H2308	T208	2,50	
UKT208+HE2308	1 1/4	¾	⅝	3 17/64	1 15/16	1 5/8	3 17/64	5/8	4 1/64	4 31/64	5 43/64	1 15/16	1 3/8	3 1/2	2 23/32	1,811			UK208+HE2308			
UKT208+HS2308	1 3/8																UK208+HS2308					
UKT209+H2309	40	19	16	83	49	29	83	16	102	117	144	49	35	87	69	50	32395	20235	UK209+H2309	T209	2,51	
UKT209+HA2309	1 7/16																		UK209+HA2309			
UKT209+HE2309	1 1/2	¾	⅝	3 17/64	1 15/16	1 5/8	3 17/64	5/8	4 1/64	4 39/64	5 43/64	1 15/16	1 3/8	3 27/64	2 23/32	1,969			UK209+HE2309			
UKT209+HS2309	1 5/8																		UK209+HS2309			
UKT210+H2310	45	19	16	83	49	29	86	16	102	117	149	49	35	90	74,5	55	33345	22135	UK210+H2310	T210	2,60	
UKT210+HS2310	1 5/8																		UK210+HS2310			
UKT210+HA2310	1 11/16	¾	⅝	3 17/64	1 15/16	1 5/8	3 25/64	5/8	4 1/64	4 39/64	5 55/64	1 15/16	1 3/8	3 35/64	2 15/16	2,165			UK210+HA2310			
UKT210+HE2310	1 3/4																		UK210+HE2310			
UKT211+H2311	50	25	19	102	64	35	95	22	130	146	171	64	41	106	76	59	41230	27930	UK211+H2311	T211	4,26	
UKT211+HS2311	1 7/8																		UK211+HS2311			
UKT211+HA2311	1 15/16	63/64	¾	4 1/64	2 1/32	1 3/8	3 3/4	55/64	5 1/8	5 3/4	6 47/64	2 23/64	1 5/8	4 11/64	3	2,323			UK211+HA2311			
UKT211+HE2311	2																		UK211+HE2311			
UKT212+H2312	55	32	19	102	64	35	102	22	130	146	194	64	46	119	89	62	49780	34390	UK212+H2312	T212	5,02	
UKT212+HS2312	2 1/8	1 17/64	¾	4 1/64	2 1/32	1 3/8	4 1/64	55/64	5 1/8	5 3/4	7 41/64	2 23/64	1 13/16	4 11/16	3 1/2	2,441			UK212+HS2312			
UKT213+H2313	60	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	70	51	137	89	65	54340	38095	UK213+H2313	T213	6,56	
UKT213+HA2313	2 3/16																		UK213+HA2313			
UKT213+HE2313	2 1/4	1 17/64	53/64	4 3/8	2 3/4	1 39/64	4 49/64	1 1/2	5 15/16	6 37/64	8 13/16	2 3/4	2	5 25/64	3 1/2	2,559			UK213+HE2313			
UKT213+HS2313	2 3/8																		UK213+HS2313			
UKT215+H2315	65	32	21	111	70	41	121	26	151	167	232	70	48	140	-	73	64030	45885	UK215+H2315	T215	7,52	
UKT215+HA2315	2 7/16	1 17/64	53/64	4 3/8	2 3/4	1 39/64	4 49/64	1 1/2	5 15/16	6 37/64	9 9/64	2 3/4	1 57/64	5 33/64	-	2,874			UK215+HA2315			
UKT215+HE2315	2 1/2																		UK215+HE2315			
UKT216+H2316	70	32	21	111	70	41	121	26	165	184	235	70	51	140	-	78	69065	50350	UK216+H2316	T216	8,56	
UKT216+HA2316	2 11/16	1 17/64	53/64	4 3/8	2 3/4	1 39/64	4 49/64	1 1/2	6 1/2	7 1/4	9 1/4	2 3/4	2	5 33/64	-	3,071			UK216+HA2316			
UKT216+HE2316	2 3/4																		UK216+HE2316			
UKT217+H2317	75	38	29	124	73	48	157	30	173	198	260	73	54	162	-	82	79800	58805	UK217+H2317	T217	11,38	
UKT217+HA2317	2 5/8	1 1/2	1 5/8	4 7/8	2 7/8	1 57/64	6 31/64	1 3/8	6 13/16	7 51/64	10 15/64	2 7/8	2 1/8	6 3/8	-	3,228			UK217+HA2317			
UKT217+HE2317	3																		UK217+HE2317			



Bussole HA; HE; HS con filettatura in pollici
Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS

UKTX Serie media - Medium duty



Tipo Type	Dimensioni - Dimensions															Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	o	g	p	q	s	b	k	e	a	w	l	j	h	B ₁	Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			
	mm/inch																			kg
UKTX05+H2305	20	16	12	56	37	22	57	12	89	102	113	28	37	70	35	18525	10735	UKX05+H2305	TX05	1,3
UCTX05+HE2305	¾	⅝	1⅝ ₃₂	2⅜ ₃₂	1⅞ ₆₄	5⅝ ₆₄	2¼	0,472	3½	4⅜ ₆₄	4⅞ ₆₄	1⅜ ₃₂	1⅞ ₆₄	2⅜	1,378			UKX05+HE2305		
UKTX06+H2306	25	16	15	64	37	22	64	12	89	102	129	30	37	78	38	24415	14630	UKX06+H2306	TX06	1,7
UKTX06+HS2306	⅞																	UKX06+HS2306		
UKTX06+HE2306	1	⅝	1⅝ ₃₂	2⅜ ₆₄	1⅞ ₆₄	5⅝ ₆₄	2⅜ ₆₄	0,472	3½	4⅜ ₆₄	5⅝ ₆₄	1⅜ ₁₆	1⅞ ₆₄	3⅝ ₆₄	1,496			UKX06+HE2306		
UKTX07+H2307	30	19	17	83	49	29	83	16	102	114	144	36	49	88	43	27645	16910	UKX07+H2307	TX07	2,6
UKTX07+HS2307	1⅝	¾	2⅝ ₃₂	3⅜ ₆₄	1⅞ ₁₆	1⅝ ₆₄	3⅜ ₆₄	0,630	4⅝ ₆₄	4⅜ ₆₄	5⅜ ₆₄	1⅜ ₃₂	1⅞ ₁₆	3⅝ ₃₂	1,811			UKX07+HS2307		
UKTX08+H2308	35	19	17	83	49	29	83	16	102	117	144	36	49	87	46	32395	20235	UKX08+H2308	TX08	2,6
UKTX08+HE2308	1¼																	UKX08+HE2308		
UKTX08+HS2308	1⅝	¾	2⅝ ₃₂	3⅜ ₆₄	1⅞ ₁₆	1⅝ ₆₄	3⅜ ₆₄	0,630	4⅝ ₆₄	4⅜ ₆₄	5⅜ ₆₄	1⅜ ₃₂	1⅞ ₁₆	3⅜ ₆₄	1,811			UKX08+HS2308		
UKTX09+H2309	40	19	18	83	49	29	86	16	102	117	151	38	49	92	50	33345	22135	UKX09+H2309	TX09	2,9
UKTX09+HA2309	1⅞																	UKX09+HA2309		
UKTX09+HE2309	1½	¾	2⅝ ₃₂	3⅜ ₆₄	1⅞ ₁₆	1⅝ ₆₄	3⅝ ₆₄	0,630	4⅝ ₆₄	4⅜ ₆₄	5⅝ ₁₆	1½	1⅞ ₁₆	3⅝	1,969			UKX09+HE2309		
UKTX09+HS2309	1⅝																	UKX09+HS2309		
UKTX10+H2310	45	25	21	102	64	35	95	22	130	146	171	42	64	106	55	41230	27930	UKX10+H2310	TX10	4,4
UKTX10+HS2310	1⅝																	UKX10+HS2310		
UKTX10+HA2310	1⅞	⅝ ₆₄	1⅜ ₁₆	4⅝ ₆₄	2⅝ ₃₂	1⅝	3⅜	0,866	5⅝	5⅜	6⅞ ₆₄	1⅞ ₃₂	2⅜ ₆₄	4⅝ ₆₄	2,165			UKX10+HA2310		
UKTX10+HE2310	1⅜																	UKX10+HE2310		
UKTX11+H2311	50	32	21	102	64	35	102	22	130	146	194	44	64	119	59	49780	34390	UKX11+H2311	TX11	5,1
UKTX11+HS2311	1⅞																	UKX11+HS2311		
UKTX11+HA2311	1⅞	1⅞ ₆₄	1⅜ ₁₆	4⅝ ₆₄	2⅝ ₃₂	1⅝	4⅝ ₆₄	0,866	5⅝	5⅜	7⅞ ₆₄	1⅞ ₃₂	2⅜ ₆₄	4⅝ ₁₆	2,323			UKX11+HA2311		
UKTX11+HE2311	2																	UKX11+HE2311		
UKTX12+H2312	55	32	23	111	70	41	121	26	151	167	224	48	70	137	62	54340	38095	UKX12+H2312	TX12	7,3
UKTX12+HS2312	2⅞	1⅞ ₆₄	2⅝ ₃₂	4⅝	2⅜	1⅝ ₆₄	4⅞ ₆₄	1,024	5⅝ ₁₆	6⅜ ₆₄	8⅝ ₁₆	1⅞ ₆₄	2⅜	5⅝ ₆₄	2,441			UKX12+HS2312		
UKTX13+H2313	60	32	23	111	70	41	121	26	151	167	224	48	70	137	65	59090	41895	UKX13+H2313	TX13	7,2
UKTX13+HA2313	2⅜																	UKX13+HA2313		
UKTX13+HE2313	2¼	1⅞ ₆₄	2⅝ ₃₂	4⅝	2⅜	1⅝ ₆₄	4⅞ ₆₄	1,024	5⅝ ₁₆	6⅜ ₆₄	8⅝ ₁₆	1⅞ ₆₄	2⅜	5⅝ ₆₄	2,559			UKX13+HE2313		
UKTX13+HS2313	2⅝																	UKX13+HS2313		
UKTX15+H2315	65	32	23	111	70	41	121	26	151	167	232	48	70	140	73	69065	50350	UKX15+H2315	TX15	8,4
UKTX15+HA2315	2⅞																	UKX15+HA2315		
UKTX15+HE2315	2⅝	1⅞ ₆₄	2⅝ ₃₂	4⅝	2⅜	1⅝ ₆₄	4⅞ ₆₄	1,024	5⅝ ₁₆	6⅜ ₆₄	9⅝ ₆₄	1⅞ ₆₄	2⅜	5⅝ ₆₄	3,559			UKX15+HS2315		
UKTX16+H2316	70	38	30	124	73	48	157	28	173	198	260	54	73	162	78	79800	58805	UKX16+H2316	TX16	11,8
UKTX16+HA2316	2⅞																	UKX16+HA2316		
UKTX16+HE2316	2⅜	1½	1⅜ ₁₆	4⅝	2⅞	1⅝ ₆₄	6⅝ ₁₆	1,102	6⅝ ₁₆	7⅝ ₆₄	10⅝ ₆₄	2⅞	2⅞	6⅝	3,071			UKX16+HS2316		
UKTX17+H2317	75	38	30	124	73	48	157	28	173	198	260	54	73	162	82	91295	67925	UKX17+H2317	TX17	11,4
UKTX17+HA2317	2⅞																	UKX17+HA2317		
UKTX17+HS2317	3	1½	1⅜ ₁₆	4⅝	2⅞	1⅝ ₆₄	6⅝ ₁₆	1,102	6⅝ ₁₆	7⅝ ₆₄	10⅝ ₆₄	2⅞	2⅞	6⅝	3,228			UKX17+HE2317		

Bussole HA; HE; HS con filettatura in pollici
Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS



Tipo Type	Dimensioni - Dimensions																Peso Weight
	d	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	N	O	P	S	T	
	mm/inch																
UCT204	20	380	80	60	20	120	11	194	320	18,3	28	45	12,7	5	154	160	4,4
UCT205	25	380	80	60	20	120	11	194	320	19,7	28	45	14,3	5	154	160	4,4
UCT206	30	480	95	64	20	158	11	206	400	22,2	32	45	15,9	5	166	210	6,2
UCT207	35	480	95	64	20	158	11	206	400	25,4	32	45	17,5	5	166	210	6,5
UCT208	40	600	105	58	22	220	13	234	520	30,2	32	50	19	5	190	310	10,9
UCT209	45	600	105	58	22	220	13	234	520	30,2	32	50	19	5	190	310	10,8
UCT210	50	600	105	58	22	220	13	234	520	32,6	32	50	19	5	190	310	11
UCT211	55	680	125	55	25	250	15	284	580	33,4	45	70	22,2	6	240	330	20,4
UCT212	60	680	125	55	25	250	15	284	580	39,7	45	70	25,4	6	240	330	21,3
UCT213	65	790	155	66	22	306	18	303	700	39,7	51	75	25,4	6	258	390	28,3
UCT214	70	790	155	66	22	306	18	303	700	44,4	51	75	30,2	6	258	390	28,1
UCT215	75	790	155	66	22	306	18	303	700	44,5	51	75	33,3	6	258	390	28,7
UCT216	80	890	165	75	25	230*	18	336	790	49,3	62	90	33,3	10	286	460	38,2
UCT217	85	920	180	75	25	240*	18	361	820	51,6	62	100	34,1	10	311	460	44



* Piastre con quattro fori di fissaggio
Stretch skid with four fixing hole

PIASTRA CON TENDITORE PER UCT - STRETCH SKID FOR UCT
UCTX2 Serie media - Medium duty

Tipo Type	Dimensioni - Dimensions																Peso Weight
	d	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	N	O	P	S	T	
	mm/inch																
UCTX-05	25	480	95	64	20	158	11	206	400	22,2	32	45	15,9	5	166	210	6,8
UCTX-06	30	480	95	64	20	158	11	206	400	25,4	32	45	17,5	5	166	210	7,0
UCTX-07	35	600	105	58	22	220	13	234	520	30,2	32	50	19,0	5	190	310	11,1
UCTX-08	40	600	105	58	22	220	13	234	520	30,2	32	50	19,0	5	190	310	11,1
UCTX-09	45	600	105	58	22	220	13	234	520	32,6	32	50	19,0	5	190	310	11,3
UCTX-10	50	680	125	55	25	250	15	284	580	33,4	45	70	22,2	6	240	330	20,1
UCTX-11	55	680	125	55	25	250	15	284	580	39,7	45	70	25,4	6	240	330	20,9
UCTX-12	60	790	155	66	22	306	18	303	700	39,7	51	75	25,4	6	258	390	28,1
UCTX-13	65	790	155	66	22	306	18	303	700	44,4	51	75	30,2	6	258	390	28,3
UCTX-14	70	790	155	66	22	306	18	303	700	44,5	51	75	33,3	6	258	390	28,6
UCTX-15	75	890	165	75	25	230*	18	336	790	49,3	62	90	33,3	10	286	460	38,1
UCTX-16	80	920	180	75	25	240*	18	365	820	51,6	62	100	34,1	10	315	460	49,5
UCTX-17	85	920	180	75	25	240*	18	365	820	56,3	62	100	39,7	10	315	460	49,4



* Piastre con quattro fori di fissaggio
Stretch skid with four fixing hole

UCC2 Serie normale - Standard duty





Tipo Type	Dimensioni - Dimensions						Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	a	g	r	B	n	Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			
UCC201	12	72	20	2	31	12,7	12160	6318	UC201	C204	0,52
UCC201-8	$\frac{3}{8}$	2,8346	$\frac{25}{32}$	0,079	1,2205	0,500			UC201-8		0,51
UCC202	15	72	20	2	31	12,7	12160	6318	UC202	C204	0,51
UCC202-9	$\frac{9}{16}$	2,8346	$\frac{25}{32}$	0,079	1,2205	0,500			UC202-9		0,51
UCC202-10	$\frac{5}{8}$								UC202-10		0,51
UCC203	17	72	20	2	31	12,7	12160	6318	UC203	C204	0,50
UCC203-11	$\frac{11}{16}$	2,8346	$\frac{25}{32}$	0,079	1,2205	0,500			UC203-11		0,49
UCC204	20	72	20	2	31	12,7	12160	6318	UC204	C204	0,48
UCC204-12	$\frac{3}{4}$	2,8346	$\frac{25}{32}$	0,079	1,2205	0,500			UC204-12		0,48
UCC205	25	80	22	2	34,1	14,3	13300	7457	UC205	C205	0,63
UCC205-13	$\frac{13}{16}$	3,1496	$\frac{55}{64}$	0,079	1,3425	0,563			UC205-13		0,67
UCC205-14	$\frac{7}{8}$								UC205-14		0,66
UCC205-15	$\frac{15}{16}$								UC205-15		0,64
UCC205-16	1								UC205-16		0,63
UCC206	30	85	27	2	38,1	15,9	18525	10735	UC206	C206	0,80
UCC206-17	$1\frac{1}{16}$	3,3465	$1\frac{1}{16}$	0,079	1,5000	0,626			UC206-17		0,83
UCC206-18	$1\frac{1}{8}$								UC206-18		0,82
UCC206-19	$1\frac{3}{16}$								UC206-19		0,80
UCC206-20	$1\frac{1}{4}$								UC206-20		0,79
UCC207	35	90	28	2	42,9	17,5	24415	14630	UC207	C207	0,93
UCC207-20	$1\frac{1}{4}$	3,5433	$1\frac{7}{64}$	0,079	1,6890	0,689			UC207-20		0,99
UCC207-21	$1\frac{5}{16}$								UC207-21		0,96
UCC207-22	$1\frac{3}{8}$								UC207-22		0,93
UCC207-23	$1\frac{7}{16}$								UC207-23		0,90
UCC208	40	100	30	2,5	49,2	19	27645	16910	UC208	C208	1,22
UCC208-24	$1\frac{1}{2}$	3,9370	$1\frac{3}{16}$	0,098	1,9370	0,748			UC208-24		1,26
UCC208-25	$1\frac{9}{16}$								UC208-25		1,23
UCC209	45	110	31	2,5	49,2	19	32395	20235	UC209	C209	1,49
UCC209-26	$1\frac{5}{8}$	4,3307	$1\frac{7}{32}$	0,098	1,9370	0,748			UC209-26		1,59
UCC209-27	$1\frac{11}{16}$								UC209-27		1,55
UCC209-28	$1\frac{3}{4}$								UC209-28		1,51
UCC210	50	120	33	2,5	51,6	19	33345	22135	UC210	C210	1,90
UCC210-29	$1\frac{13}{16}$	4,7244	$1\frac{19}{64}$	0,098	2,0315	0,748			UC210-29		2,02
UCC210-30	$1\frac{7}{8}$								UC210-30		1,97
UCC210-31	$1\frac{15}{16}$								UC210-31		1,92
UCC210-32	2								UC210-32		1,88
UCC211	55	125	35	2,5	55,6	22,2	41230	27930	UC211	C211	2,18
UCC211-32	2	4,9213	$1\frac{3}{8}$	0,098	2,1890	0,874			UC211-32		2,33
UCC211-33	$2\frac{1}{16}$								UC211-33		2,27
UCC211-34	$2\frac{1}{8}$								UC211-34		2,22
UCC211-35	$2\frac{3}{16}$								UC211-35		2,16
UCC212	60	130	38	2,5	65,1	25,4	49780	34390	UC212	C212	2,52
UCC212-36	$2\frac{1}{4}$	5,1181	$1\frac{1}{2}$	0,098	2,5630	1,000			UC212-36		2,65
UCC212-37	$2\frac{5}{16}$								UC212-37		2,57
UCC212-38	$2\frac{3}{8}$								UC212-38		2,50
UCC212-39	$2\frac{7}{16}$								UC212-39		2,43
UCC213	65	140	40	3	65,1	25,4	54340	38095	UC213	C213	2,98
UCC213-40	$2\frac{1}{2}$	5,5118	$1\frac{37}{64}$	0,118	2,5630	1,000			UC213-40		3,07
UCC213-41	$2\frac{9}{16}$								UC213-41		2,98

Disponibile in acciaio inox Supporto: AISI 304 - Cuscinetto: AISI 440C - Available stainless steel Housing: AISI 304 - Bearing: AISI 440C
Disponibile su richiesta con cuscinetto SA (SACC) - Available under request with SA bearing (SACC)





Tipo Type	Dimensioni - Dimensions						Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	a	g	r	B ₁	n	Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			
	mm/inch										kg
HCC204	20	72	20	2	43,7	17,1	12160	6318	HC204	C204	0,55
HCC204-12	¾	2,8346	25/32	0,079	1,720	0,673			HC204-12		0,55
HCC205	25	80	22	2	44,4	17,5	13300	7457	HC205	C205	0,70
HCC205-13	13/16	3,1496	55/64	0,079	1,748	0,689			HC205-13		0,75
HCC205-14	7/8								HC205-14		0,74
HCC205-15	15/16								HC205-15		0,72
HCC205-16	1								HC205-16		0,70
HCC206	30	85	27	2	48,4	18,3	18525	10735	HC206	C206	0,93
HCC206-17	1 1/16	3,3465	1 1/16	0,079	1,906	0,720			HC206-17		0,98
HCC206-18	1 1/8								HC206-18		0,95
HCC206-19	1 3/16								HC206-19		0,93
HCC206-20	1 1/4								HC206-20		0,90
HCC207	35	90	28	2	51,1	18,8	24415	14630	HC207	C207	1,05
HCC207-20	1 1/4	3,5433	1 7/64	0,079	2,012	0,740			HC207-20		1,12
HCC207-21	1 5/16								HC207-21		1,08
HCC207-22	1 3/8								HC207-22		1,05
HCC207-23	1 7/16								HC207-23		1,02
HCC208	40	100	30	2,5	56,3	21,4	27645	16910	HC208	C208	1,37
HCC208-24	1 1/2	3,9370	1 3/16	0,098	2,217	0,843			HC208-24		1,42
HCC208-25	1 9/16								HC208-25		1,38
HCC209	45	110	31	2,5	56,3	21,4	32395	20235	HCF209	C209	1,66
HCC209-26	1 5/8	4,3307	1 7/32	0,098	2,217	0,843			HC209-26		1,77
HCC209-27	1 11/16								HC209-27		1,72
HCC209-28	1 3/4								HC209-28		1,68
HCC210	50	120	33	2,5	62,7	24,6	33345	22135	HCF210	C210	2,09
HCC210-29	1 13/16	4,7244	1 19/64	0,098	2,469	0,969			HC210-29		2,24
HCC210-30	1 7/8								HC210-30		2,18
HCC210-31	1 15/16								HC210-31		2,12
HCC210-32	2								HC210-32		2,06
HCC211	55	125	35	2,5	71,4	27,8	41230	27930	HCF211	C211	2,39
HCC211-32	2	4,9213	1 3/8	0,098	2,811	1,094			HC211-32		2,59
HCC211-33	2 2/16								HC211-33		2,51
HCC211-34	2 1/8								HC211-34		2,44
HCC211-35	2 3/16								HC211-35		2,36
HCC212	60	130	38	2,5	77,8	31	49780	34390	HC212	C212	2,86
HCC212-36	2 1/4	5,1181	1 1/2	0,098	3,063	1,220			HC212-36		3,02
HCC212-37	2 5/16								HC212-37		2,93
HCC212-38	2 3/8								HC212-38		2,88
HCC212-39	2 7/16								HC212-39		2,75

UCC3 Serie media - Medium duty





Tipo Type	Dimensioni - Dimensions						Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	a	g	r	B	n	Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			
	mm/inch										kg
UCC305 UCC305-13 UCC305-14 UCC305-15 UCC305-16	25 1 1/8 7/8 1 1/8 1	90 3,5433	26 1 1/2	2,5 0,098	38 1,4961	15 0,591	20140	10355	UC305 UC305-13 UC305-14 UC305-15 UC305-16	C305	1,10 1,15 1,13 1,11 1,10
UCC306 UCC306-17 UCC306-18 UCC306-19	30 1 1/8 1 1/8 1 1/8	100 3,9370	28 1 3/4	2,5 0,098	43 1,6929	17 0,669	25365	14250	UC306 UC306-17 UC306-18 UC306-19	C306	1,40 1,45 1,42 1,40
UCC307 UCC307-20 UCC307-21 UCC307-22 UCC307-23	35 1 1/4 1 1/8 1 3/8 1 1/8	110 4,3307	32 1 1/4	3 0,118	48 1,8897	19 0,748	31730	18335	UC307 UC307-20 UC307-21 UC307-22 UC307-23	C307	1,80 1,86 1,83 1,80 1,78
UCC308 UCC308-24 UCC308-25	40 1 1/2 1 1/8	120 4,7244	34 1 1/2	3 0,118	52 2,0472	19 0,748	38665	22800	UC308 UC308-24 UC308-25	C308	2,20 2,25 2,21
UCC309 UCC309-26 UCC309-27 UCC309-28	45 1 3/8 1 1/8 1 3/4	130 2,1181	38 1 1/2	3,5 0,138	57 2,441	22 0,866	46455	28025	UC309 UC309-26 UC309-27 UC309-28	C309	2,70 2,81 2,77 2,72
UCC310 UCC310-29 UCC310-30 UCC310-31	50 1 3/8 1 7/8 1 1/8	140 5,118	40 1 3/4	3,5 0,138	61 2,4015	22 0,866	58900	36385	UC310 UC310-29 UC310-30 UC310-31	C310	3,30 3,62 3,39 3,33
UCC311 UCC311-32 UCC311-33 UCC311-34 UCC311-35	55 2 2 1/8 2 1/8 2 3/8	150 5,9055	44 1 7/8	3,5 0,138	66 2,5984	25 0,984	68020	42750	UC311 UC311-32 UC311-33 UC311-34 UC311-35	C311	3,90 1,08 4,01 3,95 3,87
UCC312 UCC312-36 UCC312-37 UCC312-38 UCC312-39	60 2 1/4 2 1/8 2 3/8 2 7/8	160 6,2992	46 1 3/8	3,5 0,138	71 2,7953	26 1,024	77805	49590	UC312 UC312-36 UC312-37 UC312-38 UC312-39	C312	4,80 4,95 4,87 4,78 4,70
UCC313 UCC313-40 UCC313-41	65 2 1/2 2 3/8	170 6,6929	50 1 3/4	3,5 0,138	75 2,9528	30 1,181	88065	56905	UC313 UC313-40 UC313-41	C313	5,80 5,89 5,89
UCC314 UCC314-42 UCC314-43 UCC314-44	70 2 3/8 2 1/8 2 3/4	180 7,0866	52 2 1/8	4 0,157	78 3,0709	33 1,299	98800	64790	UC314 UC314-42 UC314-43 UC314-44	C314	6,60 6,82 6,71 6,61
UCC315 UCC315-45 UCC315-46 UCC315-47 UCC315-48	75 2 3/8 2 7/8 2 1/8 3	190 7,4803	55 2 1/4	4 0,157	82 3,2288	32 1,260	107350	73340	UC315 UC315-45 UC315-46 UC315-47 UC315-48	C315	7,80 8,07 7,93 7,84 7,71
UCC316 UCC316-49 UCC316-50 UCC316-51	80 3 1/8 3 1/8 3 3/8	200 7,8740	60 2 3/8	4 0,157	86 3,3858	34 1,339	116850	82365	UC316 UC316-49 UC316-50 UC316-51	C316	9,05 9,22 9,08 8,99
UCC317 UCC317-52 UCC317-53 UCC317-54	85 3 1/4 3 3/8 3 7/8	215 8,4646	64 2 3/4	4 0,157	96 3,7795	40 1,575	126350	91960	UC317 UC317-52 UC317-53 UC317-54	C317	10,97 11,19 11,06 10,74
UCC318 UCC318-55 UCC318-56	90 3 3/8 3 1/2	225 8,8583	66 2 1/2	4 0,157	96 3,7795	40 1,575	135850	101650	UC318 UC318-55 UC318-56	C318	11,96 12,25 12,07
UCC319 UCC319-58 UCC319-59 UCC319-60	95 3 3/8 3 1/8 3 3/4	240 9,4488	66 2 5/8	4 0,157	103 4,0551	41 1,614	145350	113050	UC319 UC319-58 UC319-59 UC319-60	C319	15,00 15,33 15,15 14,96
UCC320 UCC320-64	100 4	260 10,2362	75 2 9/8	4 0,157	108 4,2519	42 1,645	164350	133950	UC320 UC320-64	C320	19,6 19,4
UCC322	110	320 11,8110	90 3 7/8	5 0,197	126 4,6063	46 1,811	194750	171000	UC322	C322	29,2
UCC324	120	370 12,5984	290 3 3/8	5 0,197	40 4,9606	51 2,008	196650	175750	UC324	C324	35,9
UCC326	130	340 13,3858	100 3 1/8	5 0,197	135 5,3150	54 2,126	217550	203300	UC326	C326	43,0
UCC328	140	360 14,1732	100 3 1/8	5 0,197	145 5,7086	59 3,323	240350	233700	UC328	C328	52,9





Tipo Type	Dimensioni - Dimensions						Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	a	g	r	B	n	Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			
	mm/inch										kg
UCCX05	25	90	27	2	38,1	15,9			UCCX05		
UCCX05-13	1 ³ / ₁₆								UCX05-13		
UCCX05-14	7/ ₈	3,5433	1 ¹ / ₁₆	0,079	1,5000	0,626	18525	10735	UCX05-14	CX05	1,1
UCCX05-15	1 ⁵ / ₁₆								UCX05-15		
UCCX05-16	1								UCX05-16		
UCCX06	30	100	30	2,5	42,9	17,5			UCCX06		
UCCX06-17	1 ¹ / ₁₆								UCX06-17		
UCCX06-18	1 ¹ / ₈	3,9370	1 ³ / ₁₆	0,098	1,6890	0,689	24415	14630	UCX06-18	CX06	1,6
UCCX06-19	1 ³ / ₁₆								UCX06-19		
UCCX06-20	1 ¹ / ₄								UCX06-20		
UCCX07	35	110	34	2,5	49,2	19			UCCX07		
UCCX07-21	1 ⁵ / ₁₆								UCX07-21		
UCCX07-22	1 ³ / ₈	4,3307	1 ¹¹ / ₃₂	0,098	1,9370	0,748	27645	16910	UCX07-22	CX07	2,0
UCCX07-23	1 ⁷ / ₁₆								UCX07-23		
UCCX08	40	120	38	2,5	49,2	19			UCCX08		
UCCX08-24	1 ¹ / ₂	4,7244	1 ¹ / ₂	0,098	1,9370	0,748	32395	20235	UCX08-24	CX08	2,5
UCCX08-25	1 ⁹ / ₁₆								UCX08-25		
UCCX09	45	120	38	2,5	51,6	19			UCCX09		
UCCX09-26	1 ⁵ / ₈								UCX09-26		
UCCX09-27	1 ¹¹ / ₁₆	4,7244	1 ¹ / ₂	0,098	2,0315	0,748	33345	22135	UCX09-27	CX09	2,4
UCCX09-28	1 ³ / ₄								UCX09-28		
UCCX09-29	1 ¹³ / ₁₆								UCX09-29		
UCCX10	50	130	40	2,5	55,6	22,2			UCCX10		
UCCX10-30	1 ⁷ / ₈								UCX10-30		
UCCX10-31	1 ¹⁵ / ₁₆	5,1181	1 ³⁷ / ₆₄	0,098	2,1890	0,874	41230	27930	UCX10-31	CX10	3,0
UCCX10-32	2								UCX10-32		
UCCX11	55	150	42	3	65,1	25,4			UCCX11		
UCCX11-33	2 ¹ / ₁₆								UCX11-33		
UCCX11-34	2 ¹ / ₈								UCX11-34		
UCCX11-35	2 ³ / ₁₆	5,9055	1 ²¹ / ₃₂	0,118	2,5630	1,000	49780	34390	UCX11-35	CX11	4,4
UCCX11-36	2 ¹ / ₄								UCX11-36		
UCCX11-37	2 ⁵ / ₁₆								UCX11-37		
UCCX12	60	160	44	3	65,1	25,4			UCCX12		
UCCX12-38	2 ³ / ₈	6,2992	1 ⁴⁷ / ₆₄	0,118	2,5630	1,000	54340	38095	UCX12-38	CX12	5,0
UCCX12-39	2 ⁷ / ₁₆								UCX12-39		

UKC2 Serie normale - Standard duty



Tipo Type	Dimensioni - Dimensions					Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	a	g	r	B ₁	Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			
	mm/inch									kg
UKC205+H2305	20	80	22	2	35	13300	7457	UK205+H2305	C205	0,68
UKC205+HE2305	¾	3,1496	5⁄64	0,079	1,378			UK205+HE2305		
UKC206+H2306	25	85	27	2	38	18525	10735	UK206+H2306	C206	0,84
UKC206+HS2306	7⁄8	3,3465	1⅙	0,079	1,496			UK206+HS2306		
UKC206+HE2306	1							UK206+HE2306		
UKC207+H2307	30	90	28	2	43	24415	14630	UK207+H2307	C207	1,02
UKC207+HS2307	1⅝	3,5433	1⅙4	0,079	1,693			UK207+HS2307		
UKC208+H2308	35	100	30	2,5	46	27645	16910	UK208+H2308	C208	1,32
UKC208+HE2308	1¼	3,9370	1⅜	0,098	1,811			UK208+HE2308		
UKC208+HS2308	1⅜							UK208+HS2308		
UKC209+H2309	40	110	31	2,5	50	32395	20235	UK209+H2309	C209	1,64
UKC209+HA2309	1⅞	4,3307	1⅞2	0,098	1,969			UK209+HA2309		
UKC209+HE2309	1½							UK209+HE2309		
UKC209+HS2309	1⅝							UK209+HS2309		
UKC210+H2310	45	120	33	2,5	55	33345	22135	UK210+H2310	C210	2,07
UKC210+HS2310	1⅝	4,7244	1⅞4	0,098	2,165			UK210+HS2310		
UKC210+HA2310	1⅞16							UK210+HA2310		
UKC210+HE2310	1¾							UK210+HE2310		
UKC211+H2311	50	125	35	2,5	59	41230	27930	UK211+H2311	C211	2,33
UKC211+HS2311	1⅞	4,9213	1⅞	0,098	2,323			UK211+HS2311		
UKC211+HA2311	1⅞16							UK211+HA2311		
UKC211+HE2311	2							UK211+HE2311		
UKC212+H2312	55	130	38	2,5	62	49780	34390	UK212+H2312	C212	2,57
UKC212+HS2312	2⅞	5,1181	1½	0,098	2,441			UK212+HS2312		
UKC213+H2313	60	140	40	3	65	54340	38095	UK213+H2313	C213	2,89
UKC213+HA2313	2⅜16	5,5118	1⅜764	0,118	2,559			UK213+HA2313		
UKC213+HE2313	2¼							UK213+HE2313		
UKC213+HS2313	2⅝							UK213+HS2313		




Bussole HA; HE; HS con filettatura in pollici
Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS



Tipo Type	Dimensioni - Dimensions					Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	a	g	r	B ₁	Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			
	mm/inch									kg
UKCX05+H2305	20	90	27	2	35	18525	10735	UKX05+H2305	CX05	0,99
UKCX05+HE2305	¾	3,5433	1⅞	0,079	1,378			UKX05+HE2305		
UKCX06+H2306	25	100	30	2,5	38	24415	14630	UKX06+H2306	CX06	1,3
UKCX06+HS2306	7⁄8	3,9370	1⅜	0,098	1,496			UKX06+HS2306		
UKCX06+HE2306	1							UKX06+HE2306		
UKCX07+H2307	30	110	34	2,5	43	27645	16910	UKX07+H2307	CX07	1,7
UKCX07+HS2307	1⅝	4,3307	1⅞½	0,098	1,693			UKX07+HS2307		
UKCX08+H2308	35	120	38	2,5	46	32395	20235	UKX08+H2308	CX08	2,3
UKCX08+HE2308	1¼	4,7244	1½	0,098	1,811			UKX08+HE2308		
UKCX08+HS2308	1⅜							UKX08+HS2308		
UKCX09+H2309	40	120	38	2,5	50	33345	22135	UKX09+H2309	CX09	2,3
UKCX09+HA2309	1⅞	4,7244	1½	0,098	1,969			UKX09+HA2309		
UKCX09+HE2309	1½							UKX09+HE2309		
UKCX09+HS2309	1⅝							UKX09+HS2309		
UKCX10+H2310	45	130	40	2,5	55	41230	27930	UKX10+H2310	CX10	2,8
UKCX10+HS2310	1⅝	5,1181	1¾¾	0,098	2,165			UKX10+HS2310		
UKCX10+HA2310	1⅞⅙							UKX10+HA2310		
UKCX10+HE2310	1¾							UKX10+HE2310		
UKCX11+H2311	50	150	42	3	59	49780	34390	UKX11+H2311	CX11	3,8
UKCX11+HS2311	1⅞	5,9055	1¾½	0,118	2,323			UKX11+HS2311		
UKCX11+HA2311	1⅝⅙							UKX11+HA2311		
UKCX11+HE2311	2							UKX11+HE2311		
UKCX12+H2312	55	130	38	2,5	62	54340	38095	UKX12+H2312	CX12	4,4
UKCX12+HS2312	2⅝	6,2992	1¾½	0,118	2,441			UKX12+HS2312		




Bussole HA; HE; HS con filettatura in pollici
Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS

UCPH2 Serie normale - Standard duty



Tipo Type	Dimensioni - Dimensions											Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	h	a	e	b	S ₁	S ₂	g	w	B	n		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			
	mm/inch												mm/inch				
UCPH201	12	70	127	95	40	13	19	15	101	31	12,7	M10			UC201		0,81
UCPH201-8	¾	2¾	5	3¾	1⅞	½	¾	1⅞	3⅝	1,2205	0,500	⅜	12160	6318	UC201-8	PH203	0,80
UCPH202	15	70	127	95	40	13	19	15	101	31	12,7	M10			UC202		0,80
UCPH202-9	⅞														UC202-9		0,80
UCPH202-10	⅝	2¾	5	3¾	1⅞	½	¾	1⅞	3⅝	1,2205	0,500	⅜	12160	6318	UC202-10	PH203	0,80
UCPH203	17	70	127	95	40	13	19	15	101	31	12,7	M10			UC203		0,79
UCPH203-11	1⅞	2¾	5	3¾	1⅞	½	¾	1⅞	3⅝	1,2205	0,500	⅜	12160	6318	UC203-11	PH203	0,78
UCPH204	20	70	127	95	40	13	19	15	101	31	12,7	M10			UC204		0,77
UCPH204-12	¾	2¾	5	3¾	1⅞	½	¾	1⅞	3⅝	1,2205	0,500	⅜	12160	6318	UC204-12	PH204	0,77
UCPH205	25	80	140	105	50	13	19	16	114	34,1	14,3	M10			UC205		1,01
UCPH205-13	1⅜														UC205-13		1,05
UCPH205-14	⅞														UC205-14		1,04
UCPH205-15	1⅞	3⅝	5½	4⅞	1⅜	½	¾	⅝	4⅜	1,3425	0,563	⅜	13300	7457	UC205-15	PH205	1,02
UCPH205-16	1														UC205-16		1,01
UCPH206	30	90	161	121	50	17	21	17	130	38,1	15,9	M14			UC206		1,47
UCPH206-17	1⅞														UC206-17		1,50
UCPH206-18	1⅞	3⅝	6⅞	4¾	1⅜	⅔	⅝	⅔	5⅞	1,5000	0,626	½	18525	10735	UC206-18	PH206	1,49
UCPH206-19	1⅜														UC206-19		1,47
UCPH206-20	1¼														UC206-20		1,46
UCPH207	35	95	166	127	60	17	21	18	140	42,9	17,5	M14			UC207		1,91
UCPH207-20	1¼														UC207-20		1,97
UCPH207-21	1⅜	3⅔	6⅞	5	2⅜	⅔	⅝	⅔	5⅜	1,6890	0,689	½	24415	14630	UC207-21	PH207	1,94
UCPH207-22	1⅜														UC207-22		1,91
UCPH207-23	1⅞														UC207-23		1,88
UCPH208	40	100	178	137	70	17	21	19	150	49,2	19	M14			UC208		2,52
UCPH208-24	1½	3⅞	7⅞	5⅞	2¾	⅔	⅝	¾	5⅔	1,9370	0,748	½	27645	16910	UC208-24	PH208	2,56
UCPH208-25	1⅞														UC208-25		2,53
UCPH209	45	105	189	146	70	17	21	20	158	49,2	19	M14			UC209		2,72
UCPH209-26	1⅝														UC209-26		2,82
UCPH209-27	1⅞	4⅞	7⅞	5¾	2¾	⅔	⅝	⅔	6⅞	1,9370	0,748	½	32395	20235	UC209-27	PH209	2,78
UCPH209-28	1¾														UC209-28		2,74
UCPH210	50	110	205	159	70	20	23	21	165	51,6	19	M16			UC210		3,10
UCPH210-29	1⅜														UC210-29		3,22
UCPH210-30	1⅞	4⅔	8⅞	6¼	2¾	⅔	⅝	⅝	6½	2,0315	0,748	⅝	33345	22135	UC210-30	PH210	3,17
UCPH210-31	1⅞														UC210-31		3,12
UCPH210-32	2														UC210-32		3,08
UCPH211	55	120	219	171	75	20	23	22	181	55,6	22,2	M16			UC211		-
UCPH211-32	2														UC211-32		-
UCPH211-33	2⅞	4⅔	8⅝	6⅔	2⅞	⅔	⅝	⅝	7⅞	2,1890	0,874	⅝	41230	27930	UC211-33	PH211	-
UCPH211-34	2⅞														UC211-34		-
UCPH211-35	2⅞														UC211-35		-
UCPH212	60	130	241	184	85	20	23	25	197	65,1	25,4	M16			UC212		-
UCPH212-36	2¼														UC212-36		-
UCPH212-37	2⅞	5⅞	9½	7¼	3⅞	⅔	⅝	⅝	7¾	2,5630	1,000	⅝	49780	34390	UC212-37	PH212	-
UCPH212-38	2⅝														UC212-38		-
UCPH212-39	2⅞														UC212-39		-
UCPH213	65	140	265	203	95	25	28	27	212	65,1	25,4	M20			UC213		-
UCPH213-40	2½	5⅜	10⅞	8	3¾	⅝	1⅜	1⅞	8⅞	2,5630	1,000	¾	54340	38095	UC213-40	PH213	-
UCPH213-41	2⅞														UC213-41		-
UCPH214	70	150	266	210	105	25	28	28	225	74,6	30,2	M20			UC214		-
UCPH214-42	2⅝														UC214-42		-
UCPH214-43	2⅞	5⅔	10⅞	8⅞	5⅞	⅝	1⅜	1⅞	8⅝	2,9370	1,189	¾	59090	41895	UC214-43	PH214	-
UCPH214-44	2¾														UC214-44		-
UCPH215	75	160	275	217	115	25	28	29	238	77,8	33,3	M20			UC215		-
UCPH215-45	2⅜														UC215-45		-
UCPH215-46	2⅞	5⅞	10⅝	8⅝	4⅞	⅝	1⅜	1⅞	9⅞	3,0630	1,311	¾	64030	45885	UC215-46	PH215	-
UCPH215-47	2⅞														UC215-47		-
UCPH215-48	3														UC215-48		-
UCPH216	80	170	292	232	125	25	28	30	253	82,6	33,3	M20			UC216		-
UCPH216-49	3⅞														UC216-49		-
UCPH216-50	3⅞	6⅞	11½	9⅞	4⅝	⅝	1⅜	1⅞	9⅞	3,2520	1,311	¾	69065	50350	UC216-50	PH216	-
UCPH216-51	3⅞														UC216-51		-



Disponibile in acciaio inox Supporto: AISI 304 - Cuscinetto: AISI 440C - Available stainless steel Housing: AISI 304 - Bearing: AISI 440C
Disponibile su richiesta con cuscinetto SA (SAPH) - Available under request with SA bearing (SAPH)

UKPH2 Serie normale - Standard duty


Tipo Type	Dimensioni - Dimensions										Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	h	a	e	b	S ₁	S ₂	g	w	B ₁		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			
	mm/inch										mm/inch				kg	
UKPH205+H2305	20	80	140	105	50	13	19	16	114	34,1	M10	13300	7457	UK205+H2305	PH205	1,24
UKPH205+HE2305	¾	3⅝ ₂	5½	4⅞	1⅜ ₂	½	¾	⅝	4⅜ ₄	1,3425	¾			UK205+HE2305		
UKPH206+H2306	25	90	161	121	50	17	21	17	130	38,1	M14	18525	10735	UK206+H2306	PH206	1,64
UKPH206+HS2306	⅞	3⅜ ₄	6⅞ ₂	4¾	1⅜ ₂	4¾ ₄	⅝ ₄	4¾ ₄	5⅞	1,5000	½			UK206+HS2306		
UKPH206+HE2306	1													UK206+HE2306		
UKPH207+H2307	30	95	166	127	60	17	21	18	140	42,9	M14	24415	14630	UK207+H2307	PH207	2,03
UKPH207+HS2307	1⅞	347⁄64	6⅞ ₂	5	223⁄64	4¾ ₄	⅝ ₄	45⁄64	533⁄64	1,6890	½			UK207+HS2307		
UKPH208+H2308	35	100	178	137	70	17	21	19	150	49,2	M14	27645	16910	UK208+H2308	PH208	2,72
UKPH208+HE2308	1¼	3⅞ ₁₆	7¼ ₄	5⅞ ₂	2¾	4¾ ₄	⅝ ₄	¾	529⁄32	1,9370	½			UK208+HE2308		
UKPH208+HS2308	1⅜													UK208+HS2308		
UKPH209+H2309	40	105	189	146	70	17	21	20	158	49,2	M14	32395	20235	UK209+H2309	PH209	3,09
UKPH209+HA2309	17⁄16	4¾ ₄	77⁄16	5¾	2¾	4¾ ₄	⅝ ₄	25⁄32	67⁄32	1,9370	½			UK209+HA2309		
UKPH209+HE2309	1½													UK209+HE2309		
UKPH209+HS2309	1⅝													UK209+HS2309		
UKPH210+H2310	45	110	205	159	70	20	23	21	165	51,6	M16	33345	22135	UK210+H2310	PH210	3,59
UKPH210+HS2310	1⅝	421⁄64	85⁄64	6¼	2¾	25⁄32	29⁄32	⅝ ₄	6½	2,0315	⅝			UK210+HS2310		
UKPH210+HA2310	111⁄16													UK210+HA2310		
UKPH210+HE2310	1¾													UK210+HE2310		


Bussole HA; HE; HS con filettatura in pollici
Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS

UCPA2 Serie normale - Standard duty



Tipo Type	Dimensioni - Dimensions										Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	h	a	e	b	g	l	w	B	n		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			
	mm/inch										mm/inch				kg	
UCPA201	12	30,2	76	52	40	15	11	62	31	12,7	M10			UC201		0,60
UCPA201-8	¾	1⅜	3	2⅝	1⅝	1⅜	⅞	2⅞	1,2205	0,500	⅝	12160	6318	UC201-8	PA204	0,59
UCPA202	15	30,2	76	52	40	15	11	62	31	12,7	M10			UC202		0,59
UCPA202-9	⅞	1⅜	3	2⅝	1⅝	1⅜	⅞	2⅞	1,2205	0,500	⅝	12160	6318	UC202-9	PA204	0,59
UCPA202-10	⅝													UC202-10		0,59
UCPA203	17	30,2	76	52	40	15	11	62	31	12,7	M10			UC203		0,58
UCPA203-11	1⅝	1⅜	3	2⅝	1⅝	1⅜	⅞	2⅞	1,2205	0,500	⅝	12160	6318	UC203-11	PA204	0,57
UCPA204	20	30,2	76	52	40	15	11	62	31	12,7	M10			UC204		0,56
UCPA204-12	¾	1⅜	3	2⅝	1⅝	1⅜	⅞	2⅞	1,2205	0,500	⅝	12160	6318	UC204-12	PA204	0,56
UCPA205	25	36,5	84	56	38	15	12	72	34,1	14,3	M10			UC205		0,83
UCPA205-13	1⅜													UC205-13		0,87
UCPA205-14	⅞	1⅞	3⅝	2⅜	1½	1⅜	⅝	2⅜	1,3425	0,563	⅝	13300	7457	UC205-14	PA205	0,86
UCPA205-15	1⅝													UC205-15		0,84
UCPA205-16	1													UC205-16		0,83
UCPA206	30	42,9	94	66	50	18	12	84	38,1	15,9	M14			UC206		1,12
UCPA206-17	1⅝													UC206-17		1,15
UCPA206-18	1⅝	1⅝	3⅝	2⅜	1⅜	⅝	⅝	3⅝	1,5000	0,626	½	18525	10735	UC206-18	PA206	1,14
UCPA206-19	1⅜													UC206-19		1,12
UCPA206-20	1¼													UC206-20		1,11
UCPA207	35	47,6	110	80	55	20	13	95	42,9	17,5	M14			UC207		1,48
UCPA207-20	1¼													UC207-20		1,54
UCPA207-21	1⅝	1⅞	4⅜	3⅝	2⅜	2⅜	⅝	3⅞	1,6890	0,689	½	24415	14630	UC207-21	PA207	1,51
UCPA207-22	1⅝													UC207-22		1,48
UCPA207-23	1⅞													UC207-23		1,45
UCPA208	40	49,2	116	84	58	20	13	100	49,2	19	M14			UC208		1,89
UCPA208-24	1½	1⅝	4⅞	3⅝	2⅜	2⅜	⅝	3⅝	1,9370	0,748	½	27645	16910	UC208-24	PA208	1,93
UCPA208-25	1⅞													UC208-25		1,90
UCPA209	45	54,2	120	90	60	25	13	108	49,2	19	M14			UC209		1,98
UCPA209-26	1⅝													UC209-26		2,08
UCPA209-27	1⅝	2⅞	4⅜	3⅝	2⅜	⅝	⅝	4¼	1,9370	0,748	½	32395	20235	UC209-27	PA209	2,04
UCPA209-28	1¾													UC209-28		2,00
UCPA210	50	57,2	130	94	64	25	14	116	51,6	19	M16			UC210		2,16
UCPA210-29	1⅝													UC210-29		2,28
UCPA210-30	1⅞	2¼	5⅞	3⅝	2⅜	⅝	⅝	4⅞	2,0315	0,748	⅝	33345	22135	UC210-30	PA210	2,23
UCPA210-31	1⅝													UC210-31		2,18
UCPA210-32	2													UC210-32		2,14
UCPA211	55	63,5	140	104	66	25	14	125	55,6	22,2	M16			UC211		3,26
UCPA211-32	2													UC211-32		3,41
UCPA211-33	2⅞	2½	5⅜	4⅜	2⅜	⅝	⅝	4⅝	2,1890	0,874	⅝	41230	27930	UC211-33	PA211	3,35
UCPA211-34	2⅞													UC211-34		3,30
UCPA211-35	2⅝													UC211-35		3,24
UCPA212	60	69,9	150	114	68	25	15	138	65,1	25,4	M16			UC212		4,19
UCPA212-36	2¼													UC212-36		4,32
UCPA212-37	2⅝	2¾	5⅜	4⅜	2⅜	⅝	⅝	5⅞	2,5630	1,000	⅝	49780	34390	UC212-37	PA212	4,24
UCPA212-38	2⅝													UC212-38		4,17
UCPA212-39	2⅞													UC212-39		4,10
UCPA213	65	76,2	160	124	70	25	15	150	65,1	25,4	M16			UC213		-
UCPA213-40	2½	3	6⅞	4⅞	2¾	⅝	⅝	5⅜	2,5630	1,000	⅝	54340	38095	UC213-40	PA213	-
UCPA213-41	2⅞													UC213-41		-




Disponibile in acciaio inox Supporto: AISI 304 - Cuscinetto: AISI 440C - Available stainless steel Housing: AISI 304 - Bearing: AISI 440C
Disponibile su richiesta con cuscinetto SA (SAPA) - Available under request with SA bearing (SAPA)



Tipo Type	Dimensioni - Dimensions								Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	h	a	e	b	g	W	B		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			kg
	mm/inch								mm/inch					
UKPA205+H2305	20	36,5	84	56	38	15	72	34,1	M10			UK205+H2305	PA205	0,87
UKPA205+HE2305	¾	1 7⁄16	3 3⁄16	2 13⁄64	1 ½	1 9⁄32	2 53⁄64	1,3425	¾	13300	7457	UK205+HE2305		
UKPA206+H2306	25	42,9	94	66	50	18	84	38,1	M14			UK206+H2306	PA206	1,24
UKPA206+HS2306	7⁄8									18525	10735	UK206+HS2306		
UKPA206+HE2306	1	1 11⁄16	3 45⁄64	2 19⁄32	1 31⁄32	4 5⁄64	3 3⁄16	1,5000	½			UK206+HE2306		
UKPA207+H2307	30	47,6	110	80	55	20	95	42,9	M14			UK207+H2307	PA207	1,73
UKPA207+HS2307	1 1⁄8	1 7⁄8	4 21⁄64	3 3⁄32	2 11⁄64	2 5⁄32	3 47⁄64	1,6890	½	24415	14630	UK207+HS2307		
UKPA208+H2308	35	49,2	116	84	58	20	100	49,2	M14			UK208+H2308	PA208	2,02
UKPA208+HE2308	1 ¼									27645	16910	UK208+HE2308		
UKPA208+HS2308	1 3⁄8	1 15⁄16	4 9⁄16	3 5⁄16	2 9⁄32	2 5⁄32	3 15⁄16	1,9370	½			UK208+HS2308		
UKPA209+H2309	40	54,2	120	90	60	25	108	49,2	M14			UK209+H2309	PA209	2,29
UKPA209+HA2309	1 7⁄16									32395	20235	UK209+HA2309		
UKPA209+HE2309	1 ½	2 9⁄64	4 23⁄32	3 35⁄64	2 23⁄64	6 3⁄64	4 ¼	1,9370	½			UK209+HE2309		
UKPA209+HS2309	1 5⁄8											UK209+HS2309		
UKPA210+H2310	45	57,2	130	94	64	25	116	51,6	M16			UK210+H2310	PA210	2,89
UKPA210+HS2310	1 5⁄8									33345	22135	UK210+HS2310		
UKPA210+HA2310	1 11⁄16	2 ½	5 1⁄8	3 45⁄64	2 33⁄64	6 3⁄64	4 9⁄16	2,0315	5⁄8			UK210+HA2310		
UKPA210+HE2310	1 ¾											UK210+HE2310		




Bussole HA; HE; HS con filettatura in pollici
Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS

UCFA2 Serie normale - Standard duty



Tipo Type	Dimensioni - Dimensions													Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight	
	d	a	e	i	g	l	s	b	z	f	c	B	n		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀				
	mm/inch														mm/inch				kg	
UCFA201	12	98	78	15	12	25,5	10	60	33,3	40	50	31	12,7	M8	12160	6318	UC201	FA204	0,50	
UCFA201-8	¾	3 ⁵⁵ / ₆₄	3 ³ / ₄	1 ⁹ / ₃₂	1 ⁵ / ₃₂	1	2 ⁵ / ₆₄	2 ³ / ₈	1 ¹ / ₁₆	1 ³⁷ / ₆₄	1 ³¹ / ₃₂	1,2205	0,500	⅝			UC201-8		0,49	
UCFA202	15	98	78	15	12	25,5	10	60	33,3	40	50	31	12,7	M8	12160	6318	UC202	FA204	0,49	
UCFA202-9	⅝	3 ⁵⁵ / ₆₄	3 ³ / ₄	1 ⁹ / ₃₂	1 ⁵ / ₃₂	1	2 ⁵ / ₆₄	2 ³ / ₈	1 ¹ / ₁₆	1 ³⁷ / ₆₄	1 ³¹ / ₃₂	1,2205	0,500	⅝			UC202-9		0,49	
UCFA202-10	⅝																UC202-10		0,49	
UCFA203	17	98	78	15	12	25,5	10	60	33,3	40	50	31	12,7	M8	12160	6318	UC203	FA204	0,48	
UCFA203-11	1 ¹¹ / ₁₆	3 ⁵⁵ / ₆₄	3 ³ / ₄	1 ⁹ / ₃₂	1 ⁵ / ₃₂	1	2 ⁵ / ₆₄	2 ³ / ₈	1 ¹ / ₁₆	1 ³⁷ / ₆₄	1 ³¹ / ₃₂	1,2205	0,500	⅝			UC203-11		0,47	
UCFA204	20	98	78	15	12	25,5	10	60	33,3	40	50	31	12,7	M8	12160	6318	UC204	FA204	0,46	
UCFA204-12	¾	3 ⁵⁵ / ₆₄	3 ³ / ₄	1 ⁹ / ₃₂	1 ⁵ / ₃₂	1	2 ⁵ / ₆₄	2 ³ / ₈	1 ¹ / ₁₆	1 ³⁷ / ₆₄	1 ³¹ / ₃₂	1,2205	0,500	⅝			UC204-12		0,46	
UCFA205	25	124	98	16	14	27	13	70	35,8	51	65	34,1	14,3	M10	13300	7457	UC205	FA205	0,66	
UCFA205-13	1 ³ / ₁₆																		UC205-13	0,70
UCFA205-14	⅞	4 ⁷ / ₈	3 ⁵⁵ / ₆₄	⅝	3 ⁵ / ₆₄	1 ¹ / ₈	3 ³ / ₆₄	2 ³ / ₄	1 ¹⁹ / ₃₂	2 ¹ / ₈	2 ⁹ / ₁₆	1,3425	0,563	⅜			UC205-14		0,69	
UCFA205-15	1 ⁵ / ₁₆																		UC205-15	0,67
UCFA205-16	1																		UC205-16	0,66
UCFA206	30	141	115	18	14	31	13	83	40,2	58	72	38,1	15,9	M10	18525	10735	UC206	FA206	0,93	
UCFA206-17	1 ¹ / ₁₆																		UC206-17	0,96
UCFA206-18	1 ¹ / ₈	5 ³⁵ / ₆₄	4 ¹⁷ / ₃₂	4 ⁵ / ₆₄	3 ⁵ / ₆₄	1 ⁷ / ₃₂	3 ³ / ₆₄	3 ¹⁷ / ₆₄	1 ¹⁹ / ₃₂	2 ⁹ / ₃₂	2 ²⁷ / ₃₂	1,5000	0,626	⅜			UC206-18		0,95	
UCFA206-19	1 ³ / ₁₆																		UC206-19	0,93
UCFA206-20	1 ¹ / ₄																		UC206-20	0,92
UCFA207	35	155	128	19	16	34	15	96	44,4	66	82	42,9	17,5	M12	24415	14630	UC207	FA207	1,46	
UCFA207-20	1 ¹ / ₄																		UC207-20	1,52
UCFA207-21	1 ⁵ / ₁₆	6 ⁷ / ₆₄	5 ³ / ₆₄	¾	⅝	1 ¹¹ / ₃₂	1 ⁹ / ₃₂	3 ²⁵ / ₃₂	1 ³ / ₄	2 ¹⁹ / ₃₂	3 ¹⁵ / ₆₄	1,6890	0,689	⅞			UC207-21		1,49	
UCFA207-22	1 ³ / ₈																		UC207-22	1,46
UCFA207-23	1 ⁷ / ₁₆																		UC207-23	1,43
UCFA208	40	171	142	21	16	38	15	105	51,2	71	87	49,2	19	M12	27645	16910	UC208	FA208	1,78	
UCFA208-24	1 ¹ / ₂	4 ⁷ / ₆₄	5 ¹⁹ / ₃₂	5 ³ / ₆₄	⅝	1 ¹ / ₂	1 ⁹ / ₃₂	4 ⁹ / ₆₄	2 ¹ / ₈	2 ⁵¹ / ₆₄	3 ²⁷ / ₆₄	1,9370	0,748	⅞			UC208-24		1,82	
UCFA208-25	1 ¹ / ₁₆																		UC208-25	1,79
UCFA209	45	179	146	22	18	40	17	111	52,2	72	90	49,2	19	M14	32395	20235	UC209	FA209	2,03	
UCFA209-26	1 ⁵ / ₈																		UC209-26	2,13
UCFA209-27	1 ¹¹ / ₁₆	7 ³ / ₆₄	5 ³ / ₄	5 ⁵ / ₆₄	4 ⁵ / ₆₄	1 ³⁷ / ₆₄	4 ³ / ₆₄	4 ³ / ₈	2 ¹ / ₈	2 ⁵³ / ₆₄	3 ³⁵ / ₆₄	1,9370	0,748	½			UC209-27		2,09	
UCFA209-28	1 ³ / ₄																		UC209-28	2,05
UCFA210	50	189	155	22	18	40	17	116	54,6	76	94	51,6	19	M14	33345	22135	UC210	FA210	2,23	
UCFA210-29	1 ¹³ / ₁₆																		UC210-29	2,35
UCFA210-30	1 ⁷ / ₈	7 ⁷ / ₁₆	6 ⁷ / ₆₄	5 ⁵ / ₆₄	4 ⁵ / ₆₄	1 ³⁷ / ₆₄	4 ³ / ₆₄	4 ⁹ / ₁₆	2 ⁵ / ₃₂	3	3 ⁴⁵ / ₆₄	2,0315	0,748	½			UC210-30		2,30	
UCFA210-31	1 ¹⁵ / ₁₆																		UC210-31	2,25
UCFA210-32	2																		UC210-32	2,21
UCFA211	55	216	182	25	20	44	17	133	58,4	86	104	55,6	22,2	M14	41230	27930	UC211	FA211	3,2	
UCFA211-32	2																		UC211-32	4,5
UCFA211-33	2 ¹ / ₁₆	8 ¹ / ₂	7 ¹¹ / ₆₄	6 ³ / ₆₄	2 ⁵ / ₃₂	1 ⁴⁷ / ₆₄	4 ³ / ₆₄	5 ⁵¹ / ₆₄	2 ⁵ / ₁₆	3 ²⁵ / ₆₄	4 ³ / ₃₂	2,1890	0,874	½			UC211-33		4,20	
UCFA211-34	2 ¹ / ₈																		UC211-34	4,10
UCFA211-35	2 ³ / ₁₆																		UC211-35	4,00
UCFA212	60	240	202	29	20	48	19	140	68,7	100	118	65,1	25,4	M16	49780	34390	UC212	FA212	-	
UCFA212-36	2 ¹ / ₄																		UC212-36	-
UCFA212-37	2 ⁵ / ₁₆	9 ²⁹ / ₆₄	7 ⁶¹ / ₆₄	1 ⁹ / ₆₄	2 ⁵ / ₃₂	1 ⁷ / ₈	¾	5 ¹ / ₂	2 ²³ / ₃₂	3 ¹⁵ / ₁₆	4 ⁴¹ / ₆₄	2,5630	1,000	⅝			UC212-37		-	
UCFA212-38	2 ³ / ₈																		UC212-38	-
UCFA212-39	2 ⁷ / ₁₆																		UC212-39	-
UCFA213	65	250	210	30	20	50	19	155	69,7	102	122	65,1	25,4	M16	54340	38095	UC213	FA213	-	
UCFA213-40	2 ¹ / ₂																		UC213-40	-
UCFA213-41	2 ⁹ / ₁₆	9 ²⁷ / ₃₂	8 ¹⁷ / ₆₄	1 ³ / ₁₆	2 ⁵ / ₃₂	1 ³¹ / ₃₂	¾	6 ³ / ₃₂	2 ³ / ₄	4 ¹ / ₆₄	4 ⁵¹ / ₆₄	2,5630	1,000	⅝			UC213-41		-	



Disponibile in acciaio inox Supporto: AISI 304 - Cuscinetto: AISI 440C - Available stainless steel Housing: AISI 304 - Bearing: AISI 440C
Disponibile su richiesta con cuscinetto SA (SAFA) - Available under request with SA bearing (SAFA)

UKFA2 Serie normale - Standard duty


Tipo Type	Dimensioni - Dimensions												Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	a	e	i	g	l	s	b	z	f	c	B		Dinamico C Dynamic C	Statico C _o Static C _o			
	mm/inch												mm/inch				kg	
UKFA205+H2305	20	124	98	16	14	27	13	70	35,8	51	65	34,1	M10	13300	7457	UK205+H2305	FA205	0,71
UKPA205+HE2305	¾	4⅞	3⅝¼	⅝	3⅝¼	1⅞	3¾¼	2¾	1⅞¾	2¼	2⅞	1,3425	¾			UK205+HE2305		
UKFA206+H2306	25	141	115	18	14	31	13	83	40,2	58	72	38,1	M10	18525	10735	UK206+H2306	FA206	1,04
UKPA206+HS2306	⅞	5⅜¼	4⅞¾	4⅞¼	3⅝¼	1⅞¾	3¾¼	3⅞¼	1⅞¾	2⅞¾	2⅞¾	1,5000	¾			UK206+HS2306		
UKPA206+HE2306	1															UK206+HE2306		
UKFA207+H2307	30	155	128	19	16	34	15	96	44,4	66	82	42,9	M12	24415	14630	UK207+H2307	FA207	1,5
UKPA207+HS2307	1⅞	6⅞¼	5¾¼	¾	⅝	1⅞¾	1⅞¾	3⅜¾	1¾	2⅞¾	3⅞¼	1,6890	⅞			UK207+HS2307		
UKFA208+H2308	35	171	142	21	16	38	15	105	51,2	71	87	49,2	M12	27645	16910	UK208+H2308	FA208	1,9
UKPA208+HE2308	1¼	4⅞¼	5⅞¾	⅝¾	⅝	1½	1⅞¾	4⅞¼	2¼	2⅝¼	3⅞¼	1,9370	⅞			UK208+HE2308		
UKPA208+HS2308	1⅞															UK208+HS2308		
UKFA209+H2309	40	179	146	22	18	40	17	111	52,2	72	90	49,2	M14	32395	20235	UK209+H2309	FA209	1,8
UKPA209+HA2309	1⅞	7¾¼	5¾	⅝¾	4⅞¼	1⅞¾	4¾¼	4¾	2⅞	2⅝¾	3⅝¼	1,9370	½			UK209+HA2309		
UKPA209+HE2309	1½															UK209+HE2309		
UKPA209+HS2309	1⅞															UK209+HS2309		
UKFA210+H2310	45	189	155	22	18	40	17	116	54,6	76	94	51,6	M14	33345	22135	UK210+H2310	FA210	2,1
UKPA210+HS2310	1⅞	7⅞	6⅞¼	⅝¾	4⅞¼	1⅞¾	4¾¼	4⅞	2⅞¾	3	3⅜¼	2,0315	½			UK210+HS2310		
UKPA210+HA2310	1⅞⅞															UK210+HA2310		
UKPA210+HE2310	1¾															UK210+HE2310		



Bussole HA; HE; HS con filettatura in pollici
Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS

UCFB2 Serie normale - Standard duty



Tipo Type	Dimensioni - Dimensions															Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight	
	d	w	b	k	a	l	s	g	h	j	e	i	z	B	n		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀				
	mm/inch																mm/inch				kg	
UCFB201	12	110	62	52	52	25,5	10	13	42	27	32	15	33,3	31	12,7	M8	12160	6318	UC201	FB204	0,58	
UCFB201-8	¾	4⅜	2⅞	2⅞	2⅞	1	25⁄64	½	1⅔	1⅛	1⅞	1⅝	1⅞	1⅞	1,2205	0,500	⅝		UC201-8		0,57	
UCFB202	15	110	62	52	52	25,5	10	13	42	27	32	15	33,3	31	12,7	M8	12160	6318	UC202	FB204	0,57	
UCFB202-9	⅝	4⅜	2⅞	2⅞	2⅞	1	25⁄64	½	1⅔	1⅛	1⅞	1⅝	1⅞	1⅞	1,2205	0,500	⅝	12160	6318	UC202-9		0,57
UCFB202-10	⅝	4⅜	2⅞	2⅞	2⅞	1	25⁄64	½	1⅔	1⅛	1⅞	1⅝	1⅞	1⅞	1,2205	0,500	⅝		UC202-10		0,57	
UCFB203	17	110	62	52	52	25,5	10	13	42	27	32	15	33,3	31	12,7	M8	12160	6318	UC203	FB204	0,56	
UCFB203-11	1⅛	4⅜	2⅞	2⅞	2⅞	1	25⁄64	½	1⅔	1⅛	1⅞	1⅝	1⅞	1⅞	1,2205	0,500	⅝	12160	6318	UC203-11		0,55
UCFB204	20	110	62	52	52	25,5	10	13	42	27	32	15	33,3	31	12,7	M8	12160	6318	UC204	FB204	0,54	
UCFB204-12	¾	4⅜	2⅞	2⅞	2⅞	1	25⁄64	½	1⅔	1⅛	1⅞	1⅝	1⅞	1⅞	1,2205	0,500	⅝		UC204-12		0,54	
UCFB205	25	116	68	52	56	27	10	13	45	27	34	16	35,8	34,1	14,3	M8			UC205		0,79	
UCFB205-13	1⅜																		UC205-13		0,83	
UCFB205-14	⅞	4⅞	2⅞	2⅞	2⅞	1⅞	25⁄64	½	1⅞	1⅛	1⅞	⅝	1⅞	1,3425	0,563	⅝	13300	7457	UC205-14	FB205	0,82	
UCFB205-15	1⅝																		UC205-15		0,80	
UCFB205-16	1																		UC205-16		0,79	
UCFB206	30	130	78	55	65	31	10	13	50	29	40	18	40,2	38,1	15,9	M8			UC206		0,95	
UCFB206-17	1⅞																		UC206-17		0,98	
UCFB206-18	1⅞	5⅞	3⅞	2⅞	2⅞	1⅞	25⁄64	½	1⅞	1⅞	1⅞	45⁄64	1⅞	1,5000	0,626	⅝	18525	10735	UC206-18	FB206	0,97	
UCFB206-19	1⅞																		UC206-19		0,95	
UCFB206-20	1⅞																		UC206-20		0,94	
UCFB207	35	144	90	62	70	34	10	15	55	32	46	19	44,4	42,9	17,5	M8			UC207		1,29	
UCFB207-20	1⅞																		UC207-20		1,35	
UCFB207-21	1⅞	5⅞	3⅞	2⅞	2⅞	1⅞	25⁄64	1⅞	2⅞	1⅞	1⅞	¾	1⅞	1,6890	0,689	⅝	24415	14630	UC207-21	FB207	1,32	
UCFB207-22	1⅞																		UC207-22		1,29	
UCFB207-23	1⅞																		UC207-23		1,26	
UCFB208	40	164	100	72	78	36	12	16	60	41	50	21	51,2	49,2	19	M10			UC208		1,78	
UCFB208-24	1½	6⅝	3⅞	2⅞	3⅞	1⅞	15⁄32	⅝	2⅞	1⅞	1⅞	53⁄64	2⅞	1,9370	0,748	⅝	27645	16910	UC208-24	FB208	1,82	
UCFB208-25	1⅞																		UC208-25		1,79	
UCFB209	45	174	106	76	80	38	12	18	65	43	54	22	52,2	49,2	19	M10			UC209		1,91	
UCFB209-26	1⅞																		UC209-26		2,01	
UCFB209-27	1⅞	6⅞	4⅞	3	3⅞	1½	15⁄32	23⁄32	2⅞	1⅞	2⅞	55⁄64	2⅞	1,9370	0,748	⅝	32395	20235	UC209-27	FB209	1,97	
UCFB209-28	1¾																		UC209-28		1,93	
UCFB210	50	184	112	82	86	40	12	18	68	46	58	22	54,6	51,6	19	M10			UC210		2,36	
UCFB210-29	1⅞																		UC210-29		2,48	
UCFB210-30	1⅞	7⅞	4⅞	3⅞	3⅞	1⅞	15⁄32	23⁄32	2⅞	1⅞	2⅞	55⁄64	2⅞	2,0315	0,748	⅝	33345	22135	UC210-30	FB210	2,43	
UCFB210-31	1⅞																		UC210-31		2,38	
UCFA210-32	2																		UC210-32		2,34	
UCFB211	55	207	130	86	90	43	14	18	78	50	62	25	58,4	55,6	22,2	M12			UC211		3,15	
UCFB211-32	2																		UC211-32		3,31	
UCFB211-33	2⅞	8⅞	5⅞	3⅞	3⅞	1⅞	35⁄64	45⁄64	3⅞	1⅞	2⅞	63⁄64	2⅞	2,1890	0,874	⅞	41230	27930	UC211-33	FB211	3,25	
UCFB211-34	2⅞																		UC211-34		3,20	
UCFB211-35	2⅞																		UC211-35		3,14	
UCFB212	60	223	140	90	94	48	14	18	84	55	66	29	68,7	65,1	25,4	M12			UC212		3,99	
UCFB212-36	2¼																		UC212-36		4,12	
UCFB212-37	2⅞	8⅞	5⅞	3⅞	3⅞	1⅞	35⁄64	45⁄64	3⅞	2⅞	2⅞	1⅞	2⅞	2,5630	1,000	⅞	49780	34390	UC212-37	FB212	4,04	
UCFB212-38	2⅞																		UC212-38		3,97	
UCFB212-39	2⅞																		UC212-39		3,90	
UCFB213	65	244	155	94	100	50	14	20	92	60	70	30	69,7	65,1	25,4	M12			UC213		-	
UCFB213-40	2½	9⅞	6⅞	3⅞	3⅞	1⅞	35⁄64	25⁄32	3⅞	2⅞	2⅞	1⅞	2⅞	2,5630	1,000	⅞	54340	38095	UC213-40	FB213	-	
UCFB213-41	2⅞																		UC213-41		-	


Disponibile in acciaio inox Supporto: AISI 304 - Cuscinetto: AISI 440C - Available stainless steel Housing: AISI 304 - Bearing: AISI 440C
Disponibile su richiesta con cuscinetto SA (SAFB) - Available under request with SA bearing (SAFB)



Tipo Type	Dimensioni - Dimensions														Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	w	b	k	a	l	s	g	h	j	e	i	z	B		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			kg
	mm/inch														mm/inch					
UKFB205+H2305	20	116	68	52	56	27	10	13	45	27	34	16	35,8	34,1	M8	13300	7457	UK205+H2305	FB205	0,72
UKPA205+HE2305	¾	4⅞	2⅞	2⅞	2⅞	1⅞	2⅞	½	1⅞	1⅞	1⅞	⅝	1⅞	1,3425	⅝			UK205+HE2305		
UKFB206+H2306	25	130	78	55	65	31	10	13	50	29	40	18	40,2	38,1	M8	18525	10735	UK206+H2306	FB206	0,96
UKPA206+HS2306	⅞	5⅞	3⅞	2⅞	2⅞	1⅞	2⅞	½	1⅞	1⅞	1⅞	⅝	1⅞	1,5000	⅝			UK206+HS2306		
UKPA206+HE2306	1																	UK206+HE2306		
UKFB207+H2307	30	144	90	62	70	34	10	15	55	32	46	19	44,4	42,9	M8	24415	14630	UK207+H2307	FB207	1,33
UKPA207+HS2307	1⅞	5⅞	3⅞	2⅞	2⅞	1⅞	2⅞	⅞	2⅞	1⅞	1⅞	⅝	1⅞	1,6890	⅝			UK207+HS2307		
UKFB208+H2308	35	164	100	72	78	36	12	16	60	41	50	21	51,2	49,2	M10	27645	16910	UK208+H2308	FB208	1,82
UKPA208+HE2308	1⅞	6⅞	3⅞	2⅞	3⅞	1⅞	⅞	2⅞	1⅞	1⅞	⅝	2⅞	1,9370	⅝	UK208+HE2308					
UKPA208+HS2308	1⅞														UK208+HS2308					
UKFB209+H2309	40	174	106	76	80	38	12	18	65	43	54	22	52,2	49,2	M10	32395	20235	UK209+H2309	FB209	2,09
UKPA209+HA2309	1⅞	6⅞	4⅞	3	3⅞	1⅞	⅞	2⅞	1⅞	2⅞	⅝	2⅞	1,9370	⅝	UK209+HA2309					
UKPA209+HE2309	1½														UK209+HE2309					
UKPA209+HS2309	1⅞														UK209+HS2309					
UKFB210+H2310	45	184	112	82	86	40	12	18	68	46	58	22	54,6	51,6	M10	33345	22135	UK210+H2310	FB210	2,39
UKPA210+HS2310	1⅞	7⅞	4⅞	3⅞	3⅞	1⅞	⅞	2⅞	2⅞	1⅞	2⅞	⅝	2⅞	2,0315	⅝			UK210+HS2310		
UKPA210+HA2310	1⅞																	UK210+HA2310		
UKPA210+HE2310	1⅞																	UK210+HE2310		

Bussole HA; HE; HS con filettatura in pollici
Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS

UCECH2 Serie normale - Standard duty





Tipo Type	Dimensioni - Dimensions										Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	h	w	b	c	a	l	B	n	S	Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			
	mm/inch														kg
UCECH201 UCECH201-8	12 ¾	64 2 ³³ / ₆₄	96 3 ²⁵ / ₃₂	64 2 ³³ / ₆₄	0 0	40 1 ³⁷ / ₆₄	19 ¾	31 1,2205	12,7 0,500	G¾	12160	6318	UC201 UC201-8	ECH204	0,73 0,72
UCECH202 UCECH202-9 UCECH202-10	15 ⅞ ₁₆ ⅝ ₈	64 2 ³³ / ₆₄	96 3 ²⁵ / ₃₂	64 2 ³³ / ₆₄	0 0	40 1 ³⁷ / ₆₄	19 ¾	31 1,2205	12,7 0,500	G¾	12160	6318	UC202 UC202-9 UC202-10	ECH204	0,72 0,72 0,72
UCECH203 UCECH203-11	17 ⅞ ₁₆	64 2 ³³ / ₆₄	96 3 ²⁵ / ₃₂	64 2 ³³ / ₆₄	0 0	40 1 ³⁷ / ₆₄	19 ¾	31 1,2205	12,7 0,500	G¾	12160	6318	UC203 UC203-11	ECH204	0,71 0,70
UCECH204 UCECH204-12	20 ¾	64 2 ³³ / ₆₄	96 3 ²⁵ / ₃₂	64 2 ³³ / ₆₄	0 0	40 1 ³⁷ / ₆₄	19 ¾	31 1,2205	12,7 0,500	G¾	12160	6318	UC204 UC204-12	ECH204	0,69 0,69
UCECH205 UCECH205-13 UCECH205-14 UCECH205-15 UCECH205-16	25 1 ³ / ₁₆ 7 ⁸ / ₁₆ 1 ¹⁵ / ₁₆ 1	64 2 ³³ / ₆₄	103 4 ¹ / ₁₆	78 3 ⁵ / ₆₄	0 0	40 1 ³⁷ / ₆₄	19 ¾	34,1 1,3425	14,3 0,563	G¾	13300	7457	UC205 UC205-13 UC205-14 UC205-15 UC205-16	ECH205	0,83 0,87 0,86 0,84 0,83
UCECH206 UCECH206-17 UCECH206-18 UCECH206-19 UCECH206-20	30 1 ¹ / ₁₆ 1 ¹ / ₁₆ 1 ¹³ / ₁₆ 1 ¹ / ₄	64 2 ³³ / ₆₄	103 4 ¹ / ₁₆	78 3 ⁵ / ₆₄	0 0	40 1 ³⁷ / ₆₄	19 ¾	38,1 1,5000	15,9 0,626	G¾	18525	10735	UC206 UC206-17 UC206-18 UC206-19 UC206-20	ECH206	0,83 0,86 0,85 0,83 0,82
UCECH207 UCECH207-20 UCECH207-21 UCECH207-22 UCECH207-23	35 1 ¹ / ₄ 1 ¹³ / ₁₆ 1 ¹³ / ₁₆ 1 ¹⁷ / ₁₆	70 2 ³ / ₄	116 4 ⁹ / ₁₆	92 3 ⁵ / ₈	0 0	40 1 ³⁷ / ₆₄	19 ¾	42,9 1,6890	17,5 0,689	G¾	24415	14630	UC207 UC207-20 UC207-21 UC207-22 UC207-23	ECH207	1,16 1,22 1,19 1,16 1,13
UCECH208 UCECH208-24 UCECH208-25	40 1 ¹ / ₂ 1 ⁹ / ₁₆	73 2 ⁷ / ₈	121 4 ⁴⁹ / ₆₄	96 3 ²⁵ / ₃₂	2 ⅝ ₆₄	40 1 ³⁷ / ₆₄	19 ¾	49,2 1,9370	19 0,748	G¾	27645	16910	UC208 UC208-24 UC208-25	ECH208	1,32 1,36 1,33
UCECH209 UCECH209-26 UCECH209-27 UCECH209-28	45 1 ¹⁵ / ₈ 1 ¹¹ / ₁₆ 1 ¹³ / ₁₆	82 3 ¹⁵ / ₆₄	136 5 ²³ / ₆₄	108 4 ¹ / ₄	5 1 ¹³ / ₆₄	48 1 ⁵⁷ / ₆₄	21 ⅝ ₆₄	49,2 1,9370	19 0,748	G1	32395	20235	UC209 UC209-26 UC209-27 UC209-28	ECH209	1,92 2,02 1,98 1,94
UCECH210 UCECH210-29 UCECH210-30 UCECH210-31 UCECH210-32	50 1 ¹³ / ₁₆ 1 ¹⁷ / ₈ 1 ¹⁵ / ₁₆ 2	83 3 ¹⁷ / ₆₄	142 5 ¹⁹ / ₃₂	118 4 ⁴¹ / ₆₄	5 1 ¹³ / ₆₄	48 1 ⁵⁷ / ₆₄	21 7 ⁷ / ₈ ⅝ ₆₄	51,6 2,0315	19 0,748	G1	33345	22135	UC210 UC210-29 UC210-30 UC210-31 UC210-32	ECH210	1,90 2,02 1,97 1,92 1,88
UCECH211 UCECH211-32 UCECH211-33 UCECH211-34 UCECH211-35	55 2 2 ¹ / ₁₆ 2 ¹ / ₈ 2 ³ / ₁₆	87 3 ²⁷ / ₆₄	150 5 ²⁹ / ₃₂	126 4 ⁶¹ / ₆₄	7 ⅝ ₃₂	60 2 ²³ / ₆₄	25 ⅝ ₆₄	55,6 2,1890	22,2 0,874	G1¼	41230	27930	UC211 UC211-32 UC211-33 UC211-34 UC211-35	ECH211	2,61 2,76 2,70 2,65 2,59
UCECH212 UCECH212-36 UCECH212-37 UCECH212-38 UCECH212-39	60 2 ¹ / ₄ 2 ³ / ₁₆ 2 ³ / ₈ 2 ⁷ / ₁₆	102 4 ¹ / ₆₄	173 6 ¹³ / ₁₆	142 5 ¹⁹ / ₃₂	9 2 ³ / ₆₄	60 2 ²³ / ₆₄	28 1 ⁷ / ₆₄	65,1 2,5630	25,4 1,000	G1¼	49780	34390	UC212 UC212-36 UC212-37 UC212-38 UC212-39	ECH212	3,54 3,67 3,59 3,52 3,45
UCECH213 UCECH213-40 UCECH213-41	65 2 ¹ / ₂ 2 ⁹ / ₁₆	117 4 ³⁹ / ₆₄	200 7 ⁷ / ₈	166 6 ¹⁷ / ₃₂	9,5 ⅜	70 2 ³ / ₄	32 1 ¹⁷ / ₆₄	65,1 2,5630	25,4 1,000	G1½	54340	38095	UC213 UC213-40 UC213-41	ECH213	5,80 5,89 5,80
UCECH214 UCECH214-42 UCECH214-43 UCECH214-44	70 2 ³ / ₈ 2 ¹¹ / ₁₆ 2 ³ / ₄	117 4 ³⁹ / ₆₄	200 7 ⁷ / ₈	166 6 ¹⁷ / ₃₂	9,5 ⅜	70 2 ³ / ₄	32 1 ¹⁷ / ₆₄	74,6 2,9370	30,2 1,189	G1½	59090	41895	UC214 UC214-42 UC214-43 UC214-44	ECH214	5,67
UCECH215 UCECH215-45 UCECH215-46 UCECH215-47 UCECH215-48	75 2 ¹³ / ₁₆ 2 ⁷ / ₈ 2 ¹⁵ / ₁₆ 3	117 4 ³⁹ / ₆₄	200 7 ³ / ₃₂	166 6 ¹⁷ / ₃₂	9,5 ⅜	70 2 ³ / ₄	32 1 ¹⁷ / ₆₄	77,8 3,0630	33,3 1,311	G1½	64030	45885	UC215 UC215-45 UC215-46 UC215-47 UC215-48	ECH215	5,58

Disponibile in acciaio inox Supporto: AISI 304 - Cuscinetto: AISI 440C - Available stainless steel Housing: AISI 304 - Bearing: AISI 440C

Disponibile su richiesta con cuscinetto SA (SAECH) - Available under request with SA bearing (SAECH)

S - Su richiesta disponibili con filetto metrico, in pollici e gas

S - Under request available with metric, inches and gas thread

UKECH2 Serie normale - Standard duty


Tipo Type	Dimensioni - Dimensions									Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	h	w	b	c	a	l	B	S	Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			
	mm/inch													kg
UKECH205+H2305	20	64	103	78	0	40	19	34,1	G¾	13300	7457	UK205+H2305	ECH205	0,9
UKECH205+HE2305	¾	2 ³³ / ₆₄	4 ¹ / ₁₆	3 ³ / ₆₄	0	1 ³⁷ / ₆₄	¾	1,3425				UK205+HE2305		
UKECH206+H2306	25	64	103	78	0	40	19	38,1	G¾	18525	10735	UK206+H2306	ECH206	0,9
UKECH206+HS2306	7⁄8	2 ³³ / ₆₄	4 ¹ / ₁₆	3 ³ / ₆₄	0	1 ³⁷ / ₆₄	¾	1,5000				UK206+HS2306		
UKECH206+HE2306	1	2 ³³ / ₆₄	4 ¹ / ₁₆	3 ³ / ₆₄	0	1 ³⁷ / ₆₄	¾	1,5000				UK206+HE2306		
UKECH207+H2307	30	70	116	92	0	40	19	42,9	G¾	24415	14630	UK207+H2307	ECH207	1,23
UKECH207+HS2307	1⅞	2¾	4 ⁹ / ₁₆	3 ⁵ / ₈	0	1 ³⁷ / ₆₄	¾	1,6890				UK207+HS2307		
UKECH208+H2308	35	73	121	96	2	40	19	49,2	G¾	27645	16910	UK208+H2308	ECH208	1,32
UKECH208+HE2308	1¼	2⅞	4 ⁴⁹ / ₆₄	3 ²⁵ / ₃₂	5⁄64	1 ³⁷ / ₆₄	¾	1,9370				UK208+HE2308		
UKECH208+HS2308	1⅜	2⅞	4 ⁴⁹ / ₆₄	3 ²⁵ / ₃₂	5⁄64	1 ³⁷ / ₆₄	¾	1,9370				UK208+HS2308		
UKECH209+H2309	40	82	136	108	5	48	21	49,2	G1	32395	20235	UK209+H2309	ECH209	1,79
UKECH209+HA2309	1⅞											UK209+HA2309		
UKECH209+HE2309	1½	3 ¹⁵ / ₆₄	5 ²³ / ₆₄	4¼	1 ¹³ / ₆₄	1 ⁵⁷ / ₆₄	5 ³ / ₆₄	1,9370				UK209+HE2309		
UKECH209+HS2309	1⅞											UK209+HS2309		
UKECH210+H2310	45	83	142	118	5	48	21	51,6	G1	33345	22135	UK210+H2310	ECH210	2,19
UKECH210+HS2310	1⅞											UK210+HS2310		
UKECH210+HA2310	1 ¹¹ / ₁₆	3 ¹⁷ / ₆₄	5 ¹⁹ / ₃₂	4 ⁴¹ / ₆₄	1 ¹³ / ₆₄	1 ⁵⁷ / ₆₄	5 ³ / ₆₄	2,0315				UK210+HA2310		
UKECH210+HE2310	1¾											UK210+HE2310		
UKECH211+H2311	50	87	150	126	7	60	25	55,6	G1¼	41230	27930	UK211+H2311	ECH211	2,84
UKECH211+HS2311	1⅞											UK211+HS2311		
UKECH211+HA2311	1 ¹⁵ / ₁₆	3 ²⁷ / ₆₄	5 ²⁹ / ₃₂	4 ⁶¹ / ₆₄	9⁄32	2 ²³ / ₆₄	6 ³ / ₆₄	2,1890				UK211+HA2311		
UKECH211+HE2311	2											UK211+HE2311		
UKECH212+H2312	55	102	173	142	9	60	28	65,1	G1¼	49780	34390	UK212+H2312	ECH212	3,81
UKECH212+HS2312	2⅞	4 ¹ / ₆₄	6 ¹³ / ₁₆	5 ¹⁹ / ₃₂	2 ³ / ₆₄	2 ²³ / ₆₄	1 ⁷ / ₆₄	2,5630				UK212+HS2312		




Bussole HA; HE; HS con filettatura in pollici

Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS

S - Su richiesta disponibili con filetto metrico, in pollici e gas

S - Under request available with metric, inches and gas thread

UP Serie leggera - Light duty






Tipo Type	Dimensioni - Dimensions											Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	h	a	e	b	s	g	w	L	n	G		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			
	mm/inch											mm/inch					
															kg		
UP000	10	18	67	53	16	7	6	35	17,5	4	4	M6	4322	1852	U000	LP000	0,077
UP001	12	19	71	56	16	7	6	38	14,5	4	4	M6	4845	2280	U001	LP001	0,091
UP002	15	22	80	63	16	6	7	43	16,5	4,5	4	M6	5320	2707	U002	LP002	0,125
UP003	17	24	85	67	18	6	7	47	17,5	5	4	M6	5700	3087	U003	LP003	0,156
UP004	20	28	100	80	20	10	9	55	21	6	4,5	M8	8930	4797	U004	LP004	0,230
UP005	25	32	112	90	20	10	10	62	22,5	6	5	M8	9595	5557	U005	LP005	0,294
UP006	30	36	132	106	26	13	11	70	24,5	6,5	5	M10	12540	7837	U006	LP006	0,454
UP007	35	40	150	118	26	13	13	80	25,5	7	6	M10	14750	9750	U007	LP007	0,593

Disponibile su richiesta in acciaio inox supporto: AISI 304 - Cuscinetto: AISI 440C - Available under request stainless steel housing: AISI 304 - Bearing: AISI 440C

Su richiesta fornibili anche con anello di serraggio eccentrico - Under request available with eccentric collar locking

SUPPORTI A FLANGIA OVALE IN ALLUMINIO - ALUMINIUM OVAL BEARING UNITS

UFL Serie leggera - Light duty



Tipo Type	Dimensioni - Dimensions												Bull. fiss. Bolt Size	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)		Cuscinetto Bearing	Supporto Housing	Peso Weight
	d	a	e	i	g	l	s	b	Z	L	n	G		Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀			kg
	mm/inch												mm/inch					
UFL000	10	60	45	5,5	5,5	11,5	7	36	15,5	14	4	4	M6	4322	1852	U000	FL000	0,063
UFL001	12	63	48	5,5	5,5	11,5	7	38	19	14,5	4	4	M6	4845	2280	U001	FL001	0,076
UFL002	15	67	53	6,5	6,5	13	7	42	20,5	16,5	4,5	4	M6	5320	2707	U002	FL002	0,100
UFL003	17	71	56	7	7	14	7	46	22,5	17,5	5	4	M6	5700	3087	U003	FL003	0,129
UFL004	20	90	71	8	8	16	10	55	26,5	21	6	4,5	M8	8930	4797	U004	FL004	0,205
UFL005	25	95	75	8	8	16	10	60	27,5	22,5	6	5	M8	9595	5557	U005	FL005	0,244
UFL006	30	112	85	9	9	18	13	70	29,5	24,5	6,5	5	M10	12540	7837	U006	FL006	0,354
UFL007	35	122	95	10	10	20	13	80	32,5	27,5	7	6	M10	14750	9750	U007	FL007	0,498

Disponibile su richiesta in acciaio inox supporto: AISI 304 - Cuscinetto: AISI 440C - Available under request stainless steel housing: AISI 304 - Bearing: AISI 440C

Su richiesta fornibili anche con anello di serraggio eccentrico - Under request available with eccentric collar locking

Supporti in serie leggera in lega d'alluminio, fissaggio con grani. Un nuovo concetto di supporto; offre una significativa riduzione di peso ed ingombro rispetto alle normali serie, con risparmio economico nella progettazione di macchine.


Extra light duty bearing units available with set screws, a totally new concept in bearing units, offer a significant reduction in size and weight when compared with the same size of existing series. This unique design promotes both space and material saving in machine tool and general equipment application.





SAFD



SBFD





SAFD2



SBFD2

Tipo Type	Dimensioni - Dimensions							Bull. fiss. Bolt Size	SAFD			Cuscinetto Bearing	Peso Weight	SBFD			Cuscinetto Bearing	Peso Weight	Supporto Housing	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)	
	d	a	e	b	i	s	l		z	B ₁	n			z	B ₁	n				Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀
	mm/inch								mm/inch					mm/inch							
SAFD-SBFD																					
201	12	81	63	59	8,5	7	15	M6	30,6	28,6	6,5	SA201	0,3	24	22	6	SB201	0,3	FD203	9200	4480
201-8	¾	3⅜	2⅜	2⅛	2¼	⅝	1⅞	¼	1⅜	1,1260	0,2559	SA201-8		6¼	0,8661	0,2362	SB201-8				
SAFD-SBFD																					
202	15	81	63	59	8,5	7	15	M6	30,6	28,6	6,5	SA202	0,3	24	22	6	SB202	0,3	FD203	9200	4480
202-9	⅝	3⅜	2⅜	2⅛	2¼	⅝	1⅞	¼	1⅜	1,1260	0,2559	SA202-9		6¼	0,8661	0,2362	SB202-9				
202-10	⅝	3⅜	2⅜	2⅛	2¼	⅝	1⅞	¼	1⅜	1,1260	0,2559	SA202-10		6¼	0,8661	0,2362	SB202-10				
SAFD-SBFD																					
203	17	81	63	59	8,5	7	15	M6	30,6	28,6	6,5	SA203	0,3	24	22	6	SB203	0,3	FD203	9200	4480
203-11	1⅞	3⅜	2⅜	2⅛	2¼	⅝	1⅞	¼	1⅜	1,1260	0,2559	SA203-11		6¼	0,8661	0,2362	SB203-11				
SAFD-SBFD																					
204	20	90	71	67	9,5	10	17	M8	33	31	7,5	SA204	0,5	27,5	25	7	SB204	0,4	FD204	12200	6300
204-12	¾	3⅝	2⅝	2⅛	⅜	2⅝	4⅜	⅝	1⅞	1,2204	0,2953	SA204-12		1⅝	0,9843	0,2756	SB204-12				
SAFD-SBFD																					
205	25	95	76	71	9,5	10	17	M8	33	31	7,5	SA205	0,5	29	27	7,5	SB205	0,5	FD205	13300	7460
205-13	1⅜											SA205-13					SB205-13				
205-14	⅞	3⅜	2⅝	2⅛	⅜	2⅝	4⅜	⅝	1⅞	1,2204	0,2953	SA205-14		1⅝	1,0630	0,2953	SB205-14				
205-15	1⅜											SA205-15					SB205-15				
205-16	1											SA205-16					SB205-16				
SAFD-SBFD																					
206	30	113	90	84	12	12	21	M10	38,7	35,7	9	SA206	0,8	34	30	8	SB206	0,8	FD206	18500	10800
206-17	1⅞											SA206-17					SB206-17				
206-18	1⅞	4⅞	3⅝	3⅜	1⅝	1⅝	5⅜	⅜	1⅞	1,4055	0,3543	SA206-18		1⅞	1,1811	0,3150	SB206-18				
206-19	1⅜											SA206-19					SB206-19				
206-20	1¼											SA206-20					SB206-20				
SAFD-SBFD																					
207	35	125	100	94	12,5	12	22	M10	41,9	38,9	9,5	SA207	1,0	36	32	8,5	SB207	0,9	FD207	24500	14600
207-20	1¼											SA207-20					SB207-20				
207-21	1⅝	4⅝	3⅝	3⅜	½	1⅝	⅞	⅜	1⅞	1,5315	0,3740	SA207-21		1⅞	1,2598	0,3346	SB207-21				
207-22	1⅜											SA207-22					SB207-22				
207-23	1⅞											SA207-23					SB207-23				
SAFD-SBFD																					
208	40	149	120	104	15	14	25	M12	45,7	-	11	SA208	1,4	38	-	9	SA208	1,2	FD208	27700	17000

SALF2 - SBLF2



SALF



SBLF

Tipo Type	Dimensioni - Dimensions								Bull. fiss. Bolt Size	SALF			Cuscinetto Bearing	Peso Weight	SBLF			Cuscinetto Bearing	Peso Weight	Supporto Housing	Coefficienti di carico (N) Load ratings (N)	
	d	a	e	b	i	s	g	l		z	B ₁	n			z	B ₁	n				Dinamico C Dynamic C	Statico C ₀ Static C ₀
	mm/inch									mm/inch					mm/inch						kg	mm/inch
SALF-SBLF																						
201 201-8	12 ¾	81 3 3/16	63,5 2 ½	56 2 13/64	9,5 ¾	8 5/16	9,5 ¾	18 4 5/64	M6 ¼	31,6 1 ¼	28,6 1,1260	6,5 0,2559	SA201 SA201-8	0,3	25,5 1	22 0,8661	6 0,2362	SB201 SB201-8	0,3	LF203	9200	4480
SALF-SBLF																						
202 202-9 202-10	15 9/16 5/8	81 3 3/16	63,5 2 ½	56 2 13/64	9,5 ¾	8 5/16	9,5 ¾	18 4 5/64	M6 ¼	31,6 1 ¼	28,6 1,1260	6,5 0,2559	SA202 SA202-9 SA202-10	0,3	25,5 1	22 0,8661	6 0,2362	SB202 SB202-9 SB202-10	0,3	LF203	9200	4480
SALF-SBLF																						
203 203-11	17 1 1/16	81 3 3/16	63,5 2 ½	56 2 13/64	9,5 ¾	8 5/16	9,5 ¾	18 4 5/64	M6 ¼	31,6 1 ¼	28,6 1,1260	6,5 0,2559	SA203 SA203-11	0,3	25,5 1	22 0,8661	6 0,2362	SB203 SB203-11	0,3	LF203	9200	4480
SALF-SBLF																						
204 204-12	20 ¾	90 3 35/64	71,5 2 13/16	61 2 13/32	11 7/16	10 2 5/64	11 7/16	20 2 5/32	M8 5/16	34,5 1 23/64	31 1,2204	7,5 0,2953	SA204 SA204-12	0,4	29 1 1/64	25 0,9843	7 0,2756	SB204 SB204-12	0,3	LF204	12200	6300
SALF-SBLF																						
205 205-13 205-14 205-15 205-16	25 1 3/16 7/8 1 5/16 1	95 3 1/4	76 2 63/64	64 2 33/64	11 7/16	10 2 5/64	11 7/16	20 2 5/32	M8 5/16	34,5 1 23/64	31 1,2204	7,5 0,2953	SA205 SA205-13 SA205-14 SA205-15 SA205-16	0,5	30,5 1 13/64	27 1,0630	7,5 0,2953	SB205 SB205-13 SB205-14 SB205-15 SB205-16	0,4	LF205	13300	7460
SALF-SBLF																						
206 206-17 206-18 206-19 206-20	30 1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 ¼	113 4 7/16	90,5 3 9/16	76 3	12 1 5/32	12 1 5/32	12 1 5/32	22,5 5 7/64	M10 ¾	38,7 1 33/64	35,7 1,4055	9 0,3543	SA206 SA206-17 SA206-18 SA206-19 SA206-20	0,7	34 1 11/32	30 1,1811	8 0,3150	SB206 SB206-17 SB206-18 SB206-19 SB206-20	0,6	LF206	18500	10800
SALF-SBLF																						
207 207-20 207-21 207-22 205-23	35 1 ¼ 1 5/16 1 3/8 1 7/16	122 4 13/16	100 3 13/16	89 3 ½	13 3 3/64	12 1 5/32	13 3 3/64	24 6 1/64	M10 ¾	42,4 1 43/64	38,9 1,5315	9,5 0,3740	SA207 SA207-20 SA207-21 SA207-22 SA207-23	0,9	36,5 1 7/16	32 1,2598	8,5 0,3346	SB207 SB207-20 SB207-21 SB207-22 SB207-23	0,8	LF207	24500	14600